

Anexa 010

Specificații de interfațare cu SIUI pentru aplicațiile de raportare a concediilor medicale

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Versiune	Data	Comentarii
1.0 (DRAFT)	10.10.2006	Versiune inițială
2.0 (DRAFT 2)	01.06.2007	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2007
2.1 (RELEASE)	30.11.2007	Versiune publicată - modificări legislative octombrie 2007
2.2 (RELEASE)	03.12.2007	Versiune publicată - restructurată conform observațiilor CNAS
2.3 (RELEASE)	12.03.2008	Versiune actualizată și completată
2.4 (RELEASE)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2008
2.5 (RELEASE)	07.07.2008	Versiune actualizată și completată
2.6 (RELEASE)	05.02.2009	Versiune actualizată și completată

CUPRINS

Istoricul reviziilor documentului.....	1
CUPRINS.....	2
1. INTRODUCERE	3
2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI	4
2.1. Medici cu convenții de eliberare certificate medicale.....	4
2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)	4
2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)	10
3. STRUCTURA FIȘIERELOR DBF TRASFERATE IN CADRUL SIUI	13
3.1.1. Fișierul de raportare pentru centralizatorul certificatelor de concediu medical emise de medici (ANEXA11.DBF).....	13
4. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI.....	15
4.1. Codificarea erorilor de sistem generate de Serviciul-Web la preluarea raportărilor	15
4.2. Codificarea erorilor pentru raportările medicilor privind certificatele de concedii medicale.	15

1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la documentul "Interfațare SIUI" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Documentul este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, pentru a facilita accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de noi aplicații în vederea raportării electronice către SIUI a concediilor medicale eliberate de medici.

Prezenta anexă conține structurile de date ale nomenclatoarelor, fișierelor de personalizare, fișierelor de raportare și altor fișiere specifice medicilor care au încheiate convenții de eliberare de certificate de concedii medicale, precum și descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestora.

Acest document va fi actualizat și publicat în timp util ori de câte ori va fi necesar pe parcursul funcționării Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a asigura menținerea în concordanță cu modificările legislative din domeniu, dar și interoperabilitatea permanentă a aplicațiilor de raportare dezvoltate de alți producători de aplicații informatice.

2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

2.1. MEDICI CU CONVENȚII DE ELIBERARE CERTIFICATE MEDICALE

2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)

Tip schema	<i>Catalogues</i>
Descriere schema	Structura nomenclatoarelor pentru aplicațiile de raportare pentru medicii cu convenții de eliberare a certificatelor medicale

Nume element	<i>Countries</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de țări	

Nume element	<i>Country</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei țări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul țării	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea țării	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>CnasAgreements</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de țări care au acord internațional cu CNAS	

Nume element	<i>CnasAgreement</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări cu acord internațional cu CNAS			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>EuMembers</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări care fac parte din Uniunea Europeană			

Nume element	<i>EuMember</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definitie tara			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Districts</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de județe / unități teritoriale			

Nume element	<i>District</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui județ			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul județului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea județului	Da	string	Lungime max. 100
<i>country</i>	Codul țării căreia îi aparține (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>OrgUnitTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate			

Nume element	<i>OrgUnitType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din nomenclatorul de tipuri de case de asigurări de sănătate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>OrgUnits</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul caselor de asigurare din sistem			

Nume element	<i>OrgUnit</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția caselor de asigurare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
<i>description</i>	Descrierea casei de asigurare	Nu	string	-
<i>orgUnitType</i>	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20

<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>CityTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de localități			

Nume element	<i>CityType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de localitate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>urbanFlag</i>	Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural)	Da	boolean	-

Nume element	<i>Cities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de localități			

Nume element	<i>City</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei localități			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Numele localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>district</i>	Județul de care aparține localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	Lungime max. 20
<i>cityType</i>	Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>parentCity</i>	Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 30

Nume element	<i>Street_Types</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de străzi			

Nume element	<i>Street_Type</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de stradă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 150

Nume element	<i>Streets</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de străzi			

Nume element	<i>Street</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei străzi			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul străzii	Da	string	Lungime max. 60
<i>name</i>	Denumirea străzii	Da	string	Lungime max. 255
<i>city_code</i>	Localitatea în care se regăsește strada (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>streetType</i>	Tipul de stradă (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de străzi)	Nu	string	Lungime max. 30

Nume element	<i>Specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de specialități medicale			

Nume element	<i>Speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei specialități medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul specialității medicale	Da	string	Lungime max. 200
<i>name</i>	Denumirea specialității medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PersonalIDCardTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de acte de identitate			

Nume element	<i>PersonalIDCardType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumire tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 100
<i>category</i>	Categoria tipului de act de identitate	Da	string	1-PASAPORTAL 2-SERVICIU
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de erori și avertizări generate de sistem			

Nume element	<i>Error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei erori sau avertizări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de eroare/avertizare	Da	string	Lungime max.

				20
<i>text</i>	Descrierea erorii/avertizării	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>DiseaseCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de categorii de boală			

Nume element	<i>DiseaseCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei categorii de boală			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 100
<i>isChronicDisease</i>	Indică dacă este boală cronică sau nu	Nu	boolean	-
<i>isAuctioned</i>	Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitație	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>ICD10S</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri)			

Nume element	<i>ICD10</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui diagnostic medical			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 100
<i>diseaseCategory</i>	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizationsGroups</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de grupe de indemnizație pentru certificate medicale			

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizationsGroup</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei grupe de indemnizație pentru certificate medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de	Da	date	-

	valabilitate.			
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de indemnizații pentru certificate medicale			

Nume element	<i>SickLeaveIndemnization</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei indemnizații pentru certificate medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul indemnizației.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea indemnizației.	Da	string	Lungime max. 255
<i>indemnizationGroup</i>	Grupul indemnizației (valoarea codului din catalogul de grupuri de indemnizații)	Da	string	Lungime max. 20
<i>percent</i>	Procentul indemnizației	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>isTaxable</i>	Indică dacă se poate aplica taxă sau nu	Nu	boolean	-
<i>mustHaveStage</i>	Indică dacă indemnizația are praguri de taxare (impozare)	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>InfectoContagiousDiseases</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			

Nume element	<i>InfectoContagiousDisease</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul bolii	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea bolii	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>MedicoChirurgicalEmergencies</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul serviciilor medicale de urgență pentru certificatele medicale			

Nume element	<i>MedicoChirurgicalEmergency</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția serviciilor medicale de urgență pentru certificatele medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului medical.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea serviciului.	Da	string	Lungime max.

				255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>OrgUnitReportingMappings</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Tabel de corespondență între casele de asigurări și codurile de raportare către aceste case.			

Nume element	<i>OrgUnitReportingMapping</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Corespondență între codul caselor și codurile de raportare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>orgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
<i>reportingCode</i>	Codul de raportare.	Da	string	Lungime max. 5
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<i>appType</i>	Precizează tipul aplicației care folosește tabela de corespondență	Da	string	0- Raportări angajatori 1- Concedii medicale

2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)

Tip schema	<i>provider</i>			
Descriere schema	Structura datelor de personalizare pentru aplicațiile de raportare pentru medicii cu convenții de eliberare a certificatelor medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de identificare unic al furnizorului în SIUI	Da	string	-
<i>name</i>	Denumirea furnizorului	Da	string	-
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal)	Da	string	-
<i>uicDate</i>	Data de eliberare a codului unic de identificare	Nu	date	-
<i>regNo</i>	Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Nu	string	-
<i>regNoDate</i>	Data înregistrării la Registrul Comerțului	Nu	date	-

Nume element	<i>addresses</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
Descriere element	Lista de adrese ale furnizorului			

Nume element	<i>address</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Adresa cabinetului medical			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>cityCode</i>	Localitatea (valoarea codului din	Da	string	-

	nomenclatorul de localități)			
<i>districtCode</i>	Județul (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	-
<i>streetName</i>	Numele străzii	Nu	string	-
<i>streetNo</i>	Numărul străzii	Nu	string	-
<i>building</i>	Blocul / Clădirea	Nu	string	-
<i>entrance</i>	Scara / Intrarea	Nu	string	-
<i>floor</i>	Etajul	Nu	string	-
<i>apartment</i>	Apartamentul / Camera	Nu	string	-
<i>postalCode</i>	Codul poștal	Nu	string	-

Nume element	<i>employees</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de angajați (medici și asistenți)	

Nume element	<i>employee</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele persoanei	Da	string	-
<i>lastName</i>	Numele de familie persoanei	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Nu	string	-

Nume element	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista specialităților angajatului	

Nume element	<i>speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Specialitatea angajatului, dacă acesta este medic			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul din nomenclatorul de specialități medicale	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>conventions</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de convenții de eliberare de certificate medicale	

Nume element	<i>convention</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele convenției			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>conventionNo</i>	Numărul convenției	Da	string	-
<i>conventionDate</i>	Data de încheiere a convenției	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-

Nume element	<i>physicians</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista medicilor de pe convenție	

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele medicului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>pidType</i>	Definitia tipului de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

3. STRUCTURA FIȘIERELOR DBF TRANSFERATE IN CADRUL SIUI

Această secțiune prezintă structura fișierelor de raportare DBF valabilă la data publicării acestei specificații.

3.1.1. Fișierul de raportare pentru centralizatorul certificatelor de concediu medical emise de medici (ANEXA11.DBF)

Denumire câmp	Tip câmp	Lungime	Explicație
TIP_RECTIF	Character	1	Se completează cu următoarele caractere: M – modificare sume, zile, CNP sau nume asigurat pentru asigurării raportați anterior; A- adăugare asigurat nou; S – ștergere asigurat existent în declarația anterioară
SERIA	Character	5	Seria certificatului de concediu medical
NUMAR	Character	10	Numărul certificatului de concediu medical
BIS	Numeric	2	Dacă este zero nu are duplicat; dacă este mai mare decât zero cifra indică al câte-lea duplicat este
D_SERIA	Character	5	Seria certificatului anulat prin duplicare
D_NUMAR	Character	10	Numărul certificatului anulat prin duplicare
LUNA	Numeric	2	Luna pentru care s-a eliberat certificatul
AN_CCM	Numeric	4	Anul pentru care s-a eliberat certificatul
URGENT	Numeric	3	Codul pentru urgența medico-chirurgicală
INFECT	Numeric	2	Codul pentru boli infecțioase
COD_INDEMN	Character	2	Codul indemnizației de asigurări sociale de sănătate
AM_IN_EX	Character	2	Dacă este concediu medical amb/int/ext (AM=ambulator; IN=internare; EX=externare); dacă pe același CCM este internare și externare se trece internare
DATA_ACO	Date	8	Data acordării (eliberării)
DATA_AMB_I	Date	8	Data de început a certificatului de concediu medical – ambulator/internat
DATA_AMB_S	Date	8	Data de sfârșit a certificatului de concediu medical – ambulator/internat
DATA_EXT_I	Date	8	Data de început a concediului - la externare
DATA_EXT_S	Date	8	Data de sfârșit a concediului - la externare
COD_DIAGN1	Character	3	Codul de diagnostic – ambulator/internat (codificarea CIM rev. 10 OMS, varianta cu 999 coduri de boală, în caractere numerice) Pentru risc maternal se va nota RM
COD_DIAGN2	Character	3	Codul de diagnostic la externare (codificarea CIM rev. 10 OMS, varianta cu 999 coduri de boală, în caractere numerice)
CNP_A	Character	13	CNP-ul asiguratului
COD_PARAFA	Character	6	Parafa medicului care a eliberat certificatului de concediu medical

Denumire câmp	Tip câmp	Lungime	Explicație
INITIAL	Numeric	1	Dacă este certificat de concediu medical inițial sau în continuare (0=inițial;1=continuare)
ME_NR	Character	6	Numărul avizului medicului expert
ME_DATA	Date	8	Data avizului medicului expert
ME_PARAFA	Character	6	Cod parafă al medicului expert
PARAF_M_SE	Character	6	Cod parafă al medicului șef secție
MUNCII_PAR	Character	6	Cod parafă al medicului de medicina muncii
CAS (*)	Character	5	CAS cu care are contract asiguratul
NUME_C	Character	25	Numele unității sanitare
CUI	Character	13	CUI al unității sanitare
CONVENTIE	Character	25	Număr de convenție pe care s-a făcut contractul cu CAS
CAS_MEDIC (*)	Character	5	CAS cu care are contract medicul
LN	Numeric	2	Se completează cu luna anului pentru care se întocmește declarația
AN	Numeric	4	Se completează cu anul pentru care se întocmește declarația
TIPD	Numeric	1	Se completează cu 0 inițial/1 rectificativă

(*) Codificarea este astfel: ex: CASMB este CAS Municipiul București; _A_MB este CASAOPSNAJ - Municipiul București; _A_XX este CASAOPSNAJ și codul județului la care se face raportarea; _T_MB este CASMTCT - Municipiul București; _T_XX este CASMTCT și codul județului la care se face raportarea. Pentru restul județelor prescurtarea este CAS la care se adaugă codificarea de la autoturisme (de exemplu, pentru județul Brașov prescurtarea este CASBV)

4. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conținute și în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

4.1. CODIFICAREA ERORILOR DE SISTEM GENERATE DE SERVICIUL-WEB LA PRELUAREA RAPORTĂRILOR

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat și nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

4.2. CODIFICAREA ERORILOR PENTRU RAPORTĂRILE MEDICILOR PRIVIND CERTIFICATELE DE CONCEDII MEDICALE

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
CCM.R1	Regula CCM.R1: Certificatul raportat nu face parte dintr-un bloc de certificate emis pentru conventia furnizorului care raporteaza.	SL0A01	Certificatul raportat nu face parte dintr-un bloc de certificate emis pentru conventia furnizorului care raporteaza.
CCM.R10	Regula CCM.R10: Data inceperii concediului medical este obligatorie.	SL0A10	Data inceperii concediului medical este obligatorie

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
CCM.R11	Regula CCM.R11: Data terminarii concediului medical este obligatorie.	SL0A11	Data terminarii concediului medical este obligatorie
CCM.R12	Regula CCM.R12: Concediul medical eliberat pentru ITM de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, nu poate depasi 30 zile.	SL0A12	Concediul medical eliberat pentru ITM de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, nu poate depasi 30 zile.
CCM.R13	Regula CCM.R13: Codul de indemnizatie este invalid.	SL0001	Codul de indemnizatie este invalid.
CCM.R14	Regula CCM.R14: Codul de indemnizatie este obligatoriu.	SL0002	Codul de indemnizatie este obligatoriu.
CCM.R15	Regula CCM.R15: Indemnizatia pentru urgentele medico-chirurgicale are codul 06, iar pentru bolile infectocontagioase din grupa A are codul 05.	SL0051	Nu se verifica regula CCM.R15: Indemnizatia pentru urgentele medico-chirurgicale are codul 06, iar pentru bolile infectocontagioase din grupa A are codul 05.
CCM.R16	Regula CCM.R16: Codul diagnosticului este invalid.	SL0003	Codul diagnosticului este invalid.
CCM.R17	Regula CCM.R17: Codul diagnosticului este obligatoriu.	SL0004	Codul diagnosticului este obligatoriu.
CCM.R18	Regula CCM.R18: Codul diagnosticului de externare este invalid.	SL0005	Codul diagnosticului de externare este invalid.
CCM.R19	Regula CCM.R19: Codul diagnosticului de externare este obligatoriu.	SL0037	Codul diagnosticului de externare este obligatoriu.
CCM.R2	Regula CCM.R2: Certificatul raportat este declarat ca certificat invalid.	SL0A02	Certificatul raportat este declarat ca certificat invalid.
CCM.R20	Regula CCM.R20: Codul de parafa al medicului care a emis concediu medical este invalid.	SL0006	Codul de parafa al medicului care a emis concediu medical este invalid.
CCM.R21	Regula CCM.R21: Codul de parafa al medicului care a emis concediu medical este obligatoriu.	SL0007	Codul de parafa al medicului care a emis concediu medical este obligatoriu.
CCM.R22	Regula CCM.R22: Codul de parafa al sefului de sectie este invalid.	SL0008	Codul de parafa al sefului de sectie este invalid.
CCM.R23	Data de inceput la externare este data de sfarsit la internare + 1.	SL0009	Data de inceput la externare este data de sfarsit la internare + 1.
CCM.R24	Regula CCM.R24: Codul de parafa al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de munca si care confirma riscul maternal este invalid.	SL0010	Codul de parafa al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de munca si care confirma riscul maternal este invalid.
CCM.R25	Regula CCM.R25: Codul de parafa al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de munca si care confirma riscul maternal este obligatoriu.	SL0038	Codul de parafa al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de munca si care confirma riscul maternal este obligatoriu.
CCM.R26	Regula CCM.R26: Codul de parafa al medicului expert care a avizat concediul medical este invalid.	SL0011	Codul de parafa al medicului expert care a avizat concediul medical este invalid.

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
CCM.R27	Regula CCM.R27: Nr.zile CM pentru ITM nu poate depasi 183 zile/an.	SL0A13	Nr.zile CM pentru ITM nu poate depasi 183 zile/an.
CCM.R28	Regula CCM.R28: Nr.zile CM pentru ITM nu poate depasi 90 zile/an fara avizul medicului expert.	SL0A14	Nr.zile CM pentru ITM nu poate depasi 90 zile/an fara avizul medicului expert.
CCM.R29	Regula CCM.R29: Nr.zile CM nu poate depasi nr.zile in luna.	SL0A15	Nr.zile CM nu poate depasi nr.zile in luna.
CCM.R3	Regula CCM.R3: Persoana nu este asigurata la FNUASS.	SL0A03	Persoana nu este asigurata la FNUASS.
CCM.R30	Regula CCM.R30: Certificatul pentru risc maternal trebuie sa aiba avizul medicului de medicina muncii.	SL0A16	Certificatul pentru risc maternal trebuie sa aiba avizul medicului de medicina muncii.
CCM.R31	Regula CCM.R31: Nr.zile CM pentru risc maternal nu poate depasi 120.	SL0A17	Nr.zile CM pentru risc maternal nu poate depasi 120.
CCM.R32	Regula CCM.R32: Nr.zile CM pentru sarcina si lauzie nu poate depasi 126.	SL0A18	Nr.zile CM pentru sarcina si lauzie nu poate depasi 126.
CCM.R33	Regula CCM.R33: Codul de diagnostic pentru risc maternal este RM.	SL0A19	Codul de diagnostic pentru risc maternal este RM.
CCM.R34	Regula CCM.R34: Codul de diagnostic pentru sarcina si lauzie este 995.	SL0A20	Codul de diagnostic pentru sarcina si lauzie este 995.
CCM.R35	Regula CCM.R35: Certificatele cu codul de indemnizatie 11 nu se raporteaza la F.N.U.A.S.S.	SL0A21	Certificatele cu codul de indemnizatie 11 nu se raporteaza la F.N.U.A.S.S.
CCM.R36	Regula CCM.R36: Codul de diagnostic la externare trebuie sa fie acelasi cu codul de diagnostic din perioada internarii.	SL0A22	Codul de diagnostic la externare trebuie sa fie acelasi cu codul de diagnostic din perioada internarii.
CCM.R37	Regula CCM.R37: Data terminarii concediului medical trebuie sa fie ulterioara datei de inceput.	SL0A23	Data terminarii concediului medical trebuie sa fie ulterioara datei de inceput.
CCM.R38	Regula CCM.R38: Nr. zile CM pentru reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru nu poate depasi 90 zile/an.	SL0A24	Nr. zile CM pentru reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru nu poate depasi 90 zile/an.
CCM.R39	Regula CCM.R39: Durata maxima a CM acordat de un medic de familie, pentu ingrijire copil bolnav, este de 14 zile.	SL0A25	Durata maxima a CM acordat de un medic de familie, pentu ingrijire copil bolnav, este de 14 zile.
CCM.R4	Regula CCM.R4: Data acordarii nu poate fi ulterioara datei de la care incepe perioada de valabilitate a concediului medical.	SL0A04	Data acordarii nu poate fi ulterioara datei de la care incepe perioada de valabilitate a concediului medical
CCM.R40	Regula CCM.R40: Pentru ingrijire copil bolnav se pot acorda maxim 45 zile/an.	SL0A26	Pentru ingrijire copil bolnav se pot acorda maxim 45 zile/an.

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
CCM.R41	Regula CCM.R41: Pentru îngrijire copil bolnav se pot acorda maxim 30 de zile de către un medic de ambulatoriu sau spital.	SL0A27	Pentru îngrijire copil bolnav se pot acorda maxim 30 de zile de către un medic de ambulatoriu sau spital.
CCM.R42	Regula CCM.R42: Data începerii și terminării concediului medical trebuie să fie în aceeași luna/an.	SL0A28	Data începerii și terminării concediului medical trebuie să fie în aceeași luna/an.
CCM.R43	Regula CCM.R43: Durata concediului medical pentru ITM, la externare este de maxim 7 zile sau maxim 21 de zile cu parafa sefului de secție.	SL0A29	Durata concediului medical pentru ITM, la externare este de maxim 7 zile sau maxim 21 de zile cu parafa sefului de secție.
CCM.R44	Regula CCM.R44: Pentru reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru este nevoie de avizul medicului expert.	SL0036	Pentru reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru este nevoie de avizul medicului expert..
CCM.R45	Regula CCM.R45: Certificatul este deja raportat ca anulat.	SL0A30	Certificatul este deja raportat ca anulat.
CCM.R46	Regula CCM.R46: Data acordării unui CM inițial nu poate fi mai mică decât data de început a CM-ului.	SL0A31	Data acordării unui CM inițial nu poate fi mai mică decât data de început a CM-ului.
CCM.R5	Regula CCM.R5: Concediul medical eliberat în ambulatoriu pentru urgente medico-chirurgicale nu poate depăși 5 zile.	SL0A05	Concediul medical eliberat în ambulatoriu pentru urgente medico-chirurgicale nu poate depăși 5 zile
CCM.R6	Regula CCM.R6: Concediul medical eliberat pentru ITM, în ambulatoriu de către medicul de familie nu poate depăși 14 zile.	SL0A06	Concediul medical eliberat pentru ITM, în ambulatoriu de către medicul de familie nu poate depăși 14 zile.
CCM.R7	Regula CCM.R7: Concediul medical eliberat pentru sarcină și lauzie sau pentru risc maternal nu poate depăși 30 zile.	SL0A07	Concediul medical eliberat pentru sarcină și lauzie sau pentru risc maternal nu poate depăși 30 zile.
CCM.R8	Regula CCM.R8: De concediu medical pentru risc maternal pot beneficia doar persoanele de sex feminin.	SL0A08	De concediu medical pentru risc maternal pot beneficia doar persoanele de sex feminin.
CCM.R9	Regula CCM.R9: Data acordării concediului medical este obligatorie.	SL0A09	Data acordării concediului medical este obligatorie