

Anexa 015

Specificații de interfațare cu SIUI pentru aplicațiile de raportare ale furnizorilor de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Versiune	Data	Comentarii
1.0 (DRAFT)	10.10.2006	Versiune inițială
2.0 (DRAFT 2)	01.06.2007	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2007
2.1 (RELEASE)	30.11.2007	Versiune publicată - modificări legislative octombrie 2007
2.2 (RELEASE)	03.12.2007	Versiune publicată - restructurată conform observațiilor CNAS
2.3 (RELEASE)	12.03.2008	Versiune actualizată și completată
2.4 (RELEASE)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2008
2.5 (RELEASE)	07.07.2008	Versiune actualizată și completată
2.6 (RELEASE)	05.02.2009	Versiune actualizată și completată
2.61 (RELEASE)	03.03.2009	Versiune actualizată - compensare 90% pentru pensionari cu venituri numai din pensii de până la 600 lei/luna
2.7 (RELEASE)	19.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2009
2.8 (RELEASE)	06.05.2010	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2010

CUPRINS

Istoricul reviziilor documentului.....	1
CUPRINS.....	2
1. INTRODUCERE.....	3
2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI.....	4
2.1. Furnizori de servicii de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar	4
2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd).....	4
2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)	19
2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd)	23
2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd).....	29
3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI	32
3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de Serviciul-Web la preluarea raportărilor.....	32
3.2. Codificarea erorilor pentru furnizori de servicii de asistenta medicala de urgenta si transport sanitar.....	32

1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la documentul "Interfațare SIUI" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Documentul este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, pentru a facilita accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de noi aplicații în vederea raportării electronice către SIUI a serviciilor prestate în cadrul unităților de urgență.

Prezenta anexă conține structurile de date ale nomenclatoarelor, fișierelor de personalizare, fișierelor de raportare, fișierelor de răspuns la raportare și altor fișiere specifice furnizorilor de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și transport sanitar, precum și descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori.

Acest document va fi actualizat și publicat în timp util ori de câte ori va fi necesar pe parcursul funcționării Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a asigura menținerea în concordanță cu modificările legislative din domeniu, dar și interoperabilitatea permanentă a aplicațiilor de raportare dezvoltate de alți producători de aplicații informatice.

2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

2.1. FURNIZORI DE SERVICII DE ASISTENȚA MEDICALĂ DE URGENTĂ ȘI TRANSPORT SANITAR

2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)

Tip schema	<i>Catalogues</i>
Descriere schema	Structura nomenclatoarelor pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii de urgență (stații de ambulanță).

Nume element	<i>Countries</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de țări	

Nume element	<i>Country</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei țări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul țării	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea țării	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>CnasAgreements</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de țări care au acord internațional cu CNAS	

Nume element	<i>CnasAgreement</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiție acord internațional cu CNAS			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-

<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
----------------	---------------------------------	----	------	---

Nume element	<i>EuMembers</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de țări care fac parte din Uniunea Europeană			

Nume element	<i>EuMember</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiție țara			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Districts</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de județe / unități teritoriale			

Nume element	<i>District</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui județ			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul județului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea județului	Da	string	Lungime max. 100
<i>country</i>	Codul țării căreia îi aparține (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>CityTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de localități			

Nume element	<i>CityType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de localitate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>urbanFlag</i>	Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural)	Da	boolean	-

Nume element	<i>Cities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de localități			

Nume element	<i>City</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei localități			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max.

				30
<i>name</i>	Numele localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>district</i>	Județul de care aparține localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	Lungime max. 20
<i>cityType</i>	Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>parentCity</i>	Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 30

Nume element	<i>Street_Types</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de străzi	

Nume element	<i>Street_Type</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de stradă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 150

Nume element	<i>Streets</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de străzi	

Nume element	<i>Street</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei străzi			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul străzii	Da	string	Lungime max. 60
<i>name</i>	Denumirea străzii	Da	string	Lungime max. 255
<i>city_code</i>	Localitatea în care se regăsește strada (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>streetType</i>	Tipul de stradă (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de străzi)	Nu	string	Lungime max. 30

Nume element	<i>PersonalIDCardTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de acte de identitate	

Nume element	<i>PersonalIDCardType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 20

<i>name</i>	Denumire tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 100
<i>category</i>	Categoria tipului de act de identitate	Da	string	1-PASAPORTAL 2-SERVICIU
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>InsuranceHouseTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate	

Nume element	<i>InsuranceHouseType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din nomenclatorul de tipuri de case de asigurări de sănătate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>Hospitals</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de spitale care au contract cu CNAS	

Nume element	<i>Hospital</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui spital			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul spitalului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea spitalului	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>MedSrvPacks</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări	

Nume element	<i>MedSrvPack</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PersonStates</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de stări de asigurare ale unei persoane	

Nume element	<i>PersonState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Înregistrare din catalogul de stări de asigurare ale unei persoane	

Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PharmaceuticalForms</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de forme farmaceutice ale medicamentelor	

Nume element	<i>PharmaceuticalForm</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei forme farmaceutice ale medicamentelor			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul formei farmaceutice	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Concentrations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de concentrații ale medicamentelor	

Nume element	<i>Concentration</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei concentrații			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>concentration</i>	Valoarea concentrației așa cum apare pe forma de ambalare	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de specialități medicale	

Nume element	<i>Speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei specialități medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul specialității medicale	Da	string	Lungime max. 200
<i>name</i>	Denumirea specialității medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Degrees</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de grade profesionale ale medicilor	

Nume element	<i>Degree</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
---------------------	---------------	--

Descriere element	Definiția unui grad profesional al medicilor			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul gradului profesional	Da	string	Lungime max. 50
<i>description</i>	Descrierea gradului profesional	Da	string	Lungime max. 255
<i>extraPointsPercent</i>	Procentul de ajustare a punctajului	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>InsuranceHouses</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul caselor de asigurare din sistem	

Nume element	<i>InsuranceHouse</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția caselor de asigurare din sistem			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
<i>type</i>	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de erori și avertizări generate de sistem	

Nume element	<i>Error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei erori sau avertizări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de eroare/avertizare	Da	string	Lungime max. 20
<i>text</i>	Descrierea erorii/avertizării	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>BusinessRules</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de reguli de validare din sistem	

Nume element	<i>BusinessRule</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei reguli de validare din sistem			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul regulii de validare	Da	string	Lungime max. 20

<i>description</i>	Descrierea regulii de validare	Da	string	Lungime max. 255
<i>isApplied</i>	Indică dacă regula este activă sau nu (regulile pot fi scoase din uz de operatori)	Da	boolean	-
<i>isError</i>	Indică dacă regula de validare generează o eroare sau nu (atunci generează avertizare)	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PrescriptionTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de rețetă	

Nume element	<i>PrescriptionType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de rețetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de rețetă	Da	string	Lungime max. 30
<i>description</i>	Descrierea tipului de rețetă	Da	string	Lungime max. 150
<i>forNarcotics</i>	Indică dacă tipul de rețetă se folosește pentru stupefiante	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Physicians</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de medici din sistem	

Nume element	<i>Physician</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui medic			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul medicului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Numele medicului	Da	string	Lungime max. 200
<i>stencil</i>	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 6
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>DiseaseCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de categorii de boală	

Nume element	<i>DiseaseCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei categorii de boală			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 20

<i>description</i>	Descrierea categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 100
<i>isChronicDisease</i>	Indică dacă este boală cronică sau nu	Nu	boolean	-
<i>isAuctioned</i>	Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitație	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>ICD10S</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri)	

Nume element	<i>ICD10</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui diagnostic medical			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 100
<i>diseaseCategory</i>	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>ActiveSubstances</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de substanțe active pentru medicamente	

Nume element	<i>ActiveSubstance</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei substanțe active pentru medicamente			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul substanței active	Da	string	Lungime max. 150
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>ActSubstICD10s</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabel de asociere între substanțe active și codurile de diagnostic (999)	

Nume element	<i>ActSubstICD10</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între substanțe active și codurile de diagnostic			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>activeSubstance</i>	Substanța activă (valoarea codului din nomenclatorul de substanțe active)	Da	string	Lungime max. 150
<i>icd10</i>	Diagnosticul medical (valoarea codului din nomenclatorul de	Da	string	Lungime max. 20

	diagnostice)			
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>CopaymentListTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul tipurilor de liste de compensare			

Nume element	<i>CopaymentListType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția tipurilor de liste de compensare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de listă de compensare	Da	string	Lungime max. 100
<i>percent</i>	Valoarea procentului de compensare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>drugMaxNo</i>	Numărul maxim de poziții permis pe rețetă	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>prescriptionMaxNo</i>	Numărul maxim de rețete în perioada de raportare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>maxValue</i>	Valoarea maximă a rețetei	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>CopaymentListTypePersState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Tabel de asociere între tipurile de liste de compensare și stările de asigurare ale persoanelor			

Nume element	<i>CpmetLstTypePersState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de liste de compensare și stările de asigurare ale persoanelor			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>copaymentListType</i>	Tipul de listă de compensare (valoarea codului din nomenclatorul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>personState</i>	Starea de asigurare a persoanei (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>percent</i>	Valoarea procentului de compensare aplicat în funcție de lista de compensare și starea de asigurare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>ATCS</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de clasificări anatomico-terapeuico-chimice (ATC)	

Nume element	<i>ATC</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei clasificări anatomico-terapeuico-chimice (ATC)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul clasificării anatomico-terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea clasificării anatomico-terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>parentATC</i>	Clasificării părinte în structura ierarhică (valoarea codului din catalogul de clasificări anatomico-terapeuico-chimice)	Nu	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>Drugs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de medicamente	

Nume element	<i>Drug</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui medicament			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul medicamentului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea medicamentului	Da	string	Lungime max. 100
<i>presentationMode</i>	Modul de prezentare	Nu	string	Lungime max. 100
<i>isNarcotic</i>	Indică dacă medicamentul este stupefiant sau nu	Da	string	-
<i>isFractional</i>	Indică dacă se poate fi fracțional sau nu	Da	boolean	-
<i>isSpecial</i>	Indică dacă este special sau nu	Da	boolean	-
<i>hasBioEchiv</i>	Indică dacă are bioechivalență sau nu	Da	boolean	-
<i>qtyPerPackage</i>	Cantitatea pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>pricePerPackage</i>	Prețul pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
<i>wholeSalePricePerPackage</i>	Prețul cu ridicata pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
<i>prescriptionMode</i>	Modul de prescriere	Nu	string	Lungime max. 30
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active (valoarea	Da	string	Lungime max.

	din nomenclatorul de substanțe active)			150
<i>concentration</i>	Concentrația (valoare din nomenclatorul de concentrații)	Da	string	Lungime max. 30
<i>pharmaceuticalForm</i>	Forma de ambalare farmaceutică (valoarea codului din catalogul de forme de ambalare farmaceutice)	Da	string	Lungime max. 100
<i>company</i>	Compania producătoare	Da	string	Lungime max. 20
<i>country</i>	Codul țării de origine (valoare din catalogul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>atc</i>	Codul ATC (valoare din catalogul de ATC-uri)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>CopaymentListDrugs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare	

Nume element	<i>CopaymentListDrug</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>copaymentListType</i>	Codul tipului de listă de compensare (valoare din catalogul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>drug</i>	Codul medicamentului (valoare din catalogul de medicamente)	Da	string	Lungime max. 20
<i>nhpCode</i>	Numărul programului național de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCode</i>	Codul de boală (valoare din catalogul de coduri de boală)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>maxPrice</i>	Prețul maximal	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>maxPriceUT</i>	Prețul maximal pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>wholeSalePrice</i>	Prețul cu ridicata	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>copaymentValue</i>	Valoarea compensată din FNUASS / CNAS	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>copaymentValue90</i>	Valoarea compensată integrală, suportată inclusiv de Ministerul Sănătății (90%)	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>referencePrice</i>	Prețul de referință	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>specialLaw</i>	Indică dacă se eliberează pe baza unei legi speciale sau nu	Da	boolean	-
<i>needApproval</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu	Nu	string	-

	aprobare specială. Poate lua următoarele valori: M = Ministerul Sănătății, N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare			
<i>overValue</i>	Precizează dacă medicamentul poate depăși plafonul de valoare al listei, dar numai dacă este singur pe rețetă. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
<i>needSpecialty</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris doar dacă este recomandat de un medic specialist. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
<i>classifInsulin</i>	Clasificarea medicamentelor de la PNS-DIABET in Insuline, Ado si Teste. Poate avea valorile I,A,T sau 0.	Nu	string	-
<i>hgDci</i>	Substanța activă, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
<i>hgAtc</i>	ATC-ul, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>EmergencyCategs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de categorii de urgență	

Nume element	<i>EmergencyCateg</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei categorii de urgență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de urgență	Da	string	Lungime max. 50
<i>name</i>	Denumirea categoriei de urgență	Da	string	Lungime max. 500
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Emergencies</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de urgențe medicale	

Nume element	<i>Emergency</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Definiția unui serviciu de urgență	

Nume element	<i>EmergenciesToPackages</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabel de asociere între serviciile de urgență și pachetele de servicii	

Nume element	<i>EmergencyToPackage</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între serviciile de urgență și pachetele de servicii	

Nume element	<i>TranspCategs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de categorii de servicii de transport	

Nume element	<i>TranspCateg</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei categorii de servicii de transport			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de transport	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea categoriei de transport	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>VehicleTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de vehicule	

Nume element	<i>VehicleType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de vehicul			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de vehicul	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea tipului de vehicul	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>transp_categ_code</i>	Codul categoriei de transport (valoare din nomenclatorul de categorii de transport)	Da	string	Lungime max. 20
<i>transp_categ_name</i>	Denumirea categoriei de transport (valoare din nomenclatorul de categorii de transport)	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>Transports</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de servicii de transport	

Nume element	<i>Transport</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Definiția unui serviciu de transport	

Nume element	<i>TransportsToPackages</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabel de asociere între serviciile de transport și pachetele de servicii	

	medicale
--	----------

Nume element	<i>TransportToPackage</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între serviciile de transport și pachetele de servicii medicale	

Nume element	<i>VehicleTypesEmergCategs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabel de asociere între categoriile de urgență și tipurile de vehicule	

Nume element	<i>VehicleTypeEmergCateg</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între categoriile de urgență și tipurile de vehicule			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>vehicleCode</i>	Codul tipului de vehicul (valoare din catalogul de tipuri de vehicule)	Da	string	Lungime max. 50
<i>emergCategCode</i>	Codul categoriei de urgență (valoare din catalogul de categorii de urgență)	Da	string	Lungime max. 50
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizationsGroups</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de grupe de indemnizație pentru certificate medicale	

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizationsGroup</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei grupe de indemnizație pentru certificate medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>SickLeaveIndemnizations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de indemnizații pentru certificate medicale	

Nume element	<i>SickLeaveIndemnization</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei indemnizații pentru certificate medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul indemnizației.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea indemnizației.	Da	string	Lungime max. 255
<i>indemnizationGroup</i>	Grupul indemnizației (valoarea codului din catalogul de grupuri de	Da	string	Lungime max. 20

	indemnizații)			
<i>percent</i>	Procentul indemnizației	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>isTaxable</i>	Indică dacă se poate aplica taxă sau nu	Nu	boolean	-
<i>mustHaveStage</i>	Indică dacă indemnizația are praguri de taxare (impozare)	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>InfectoContagiousDiseases</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale	

Nume element	<i>InfectoContagiousDisease</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul bolii	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea bolii	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>MedicoChirurgicalEmergencies</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul serviciilor medicale de urgență pentru certificatele medicale	

Nume element	<i>MedicoChirurgicalEmergency</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția serviciilor medicale de urgență pentru certificatele medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului medical.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea serviciului.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

Nume element	<i>OrgUnitReportingMappings</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabel de corespondență între casele de asigurări și codurile de raportare către aceste case.	

Nume element	<i>OrgUnitReportingMapping</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Corespondență între codul caselor și codurile de raportare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>orgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări.	Da	string	Lungime max.

				20
<i>reportingCode</i>	Codul de raportare.	Da	string	Lungime max. 5
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<i>appType</i>	Precizează tipul aplicației care folosește tabela de corespondență	Da	string	0- Raportări angajatori 1- Concedii medicale

Nume element	<i>PersonTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de tipuri de persoană (cetățeni români, posesori de card european, convenții, accidentați, etc.)	

Nume element	<i>PersonType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de persoană			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 200
<i>isForeign</i>	Indică dacă tipul se aplică pentru persoane de altă cetățenie sau nu	Da	boolean	-

2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)

Tip schema	<i>provider</i>			
Descriere schema	Structura datelor de personalizare pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii de urgență (stații de ambulanță)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de identificare unic al furnizorului în SIUI	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea furnizorului	Da	string	Lungime max. 100
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal)	Da	string	Lungime max. 20
<i>uicDate</i>	Data de eliberare a codului unic de identificare	Nu	date	-
<i>regNo</i>	Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>regNoDate</i>	Data înregistrării la Registrul Comerțului	Nu	date	-
<i>attorney</i>	Reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale.	Nu	string	Lungime max. 100
<i>isAmbPrivate</i>	Specifica tipul de furnizor de servicii de urgență.	Nu	string	0- Furnizor de stat 1-Furnizor

				privat
--	--	--	--	--------

Nume element	<i>addresses</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de adrese ale furnizorului	

Nume element	<i>address</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Adresa furnizorului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>cityCode</i>	Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>districtCode</i>	Județul (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	Lungime max. 20
<i>streetName</i>	Numele străzii	Nu	string	Lungime max. 255
<i>streetNo</i>	Numărul străzii	Nu	string	Lungime max. 10
<i>building</i>	Blocul / Clădirea	Nu	string	Lungime max. 10
<i>entrance</i>	Scara / Intrarea	Nu	string	Lungime max. 10
<i>floor</i>	Etajul	Nu	string	Lungime max. 10
<i>apartment</i>	Apartamentul / Camera	Nu	string	Lungime max. 10
<i>postalCode</i>	Codul poștal	Nu	string	Lungime max. 10

Nume element	<i>contracts</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de contracte	

Nume element	<i>contract</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale contractului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>contractNo</i>	Numărul contractului	Da	string	Lungime max. 40
<i>contractDate</i>	Data contractului	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>companyCode</i>	Codul de identificare unic al furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
<i>categoryCode</i>	Codul categoriei de furnizor	Da	string	-
<i>contractType</i>	Tipul ce contract al furnizorului	Nu	string	-

Nume element	<i>employees</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de angajați (medici și asistenți)	

Nume element	<i>employee</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele persoanei	Da	string	Lungime max. 40
<i>lastName</i>	Numele de familie persoanei	Da	string	Lungime max. 40
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Nu	string	Lungime max. 6

Nume element	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista specialităților angajatului			

Nume element	<i>speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Specialitatea angajatului, dacă acesta este medic			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul din nomenclatorul de specialități medicale	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>conventions</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de convenții de eliberare de certificate medicale			

Nume element	<i>convention</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele convenției			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>conventionNo</i>	Numărul convenției	Da	string	-
<i>conventionDate</i>	Data de încheiere a convenției	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității convenției	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității convenției	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat convenția (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	-

Nume element	<i>physicians</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
Descriere element	Lista medicilor de pe convenție			

Nume element	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele medicului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	-

Nume element	<i>stations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de stații pentru vehicule	

Nume element	<i>station</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele unei stații pentru vehicule			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul stației	Da	string	-
<i>name</i>	Denumirea stației	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>vehicles</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista vehiculelor	

Nume element	<i>vehicle</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele unui vehicul			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul vehiculului (număr de înmatriculare)	Da	string	-
<i>name</i>	Denumirea vehiculului (marca)	Da	string	-
<i>description</i>	Descrierea vehiculului	Nu	string	-
<i>typeCode</i>	Codul tipului de vehicul (valoarea din nomenclatorul de tipuri de vehicule)	Da	string	-
<i>stationCode</i>	Codul stației de care aparține vehiculul	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>vehicleTypeTariffs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista tarifelor contractate pe tipuri de vehicule	

Nume element	<i>vehicleTypeTariff</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Tarif contractat pe tipul de vehicul			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>typeCode</i>	Codul tipului de vehicul (valoare din nomenclatorul de tipuri de vehicule)	Da	string	-
<i>contractedUrban</i>	Valoarea contractată în mediul urban	Da	decimal	-
<i>contractedRural</i>	Valoarea contractată în mediul rural	Nu	decimal	-
<i>contractedTariff</i>	Tarif total contractat	Nu	decimal	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>adjustCoeff</i>	Coefficient de ajustare corespunzător timpilor de așteptare contractați	Nu	decimal	-

Nume element	<i>vehicleTypeTariffEmergs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista tarifelor contractate pentru urgențe	

Nume element	<i>vehicleTypeTariffEmerg</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Tarif contractat pentru urgență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>emergCategCode</i>	Codul categoriei de urgență medicală	Da	string	-
<i>typeCode</i>	Codul tipului de vehicul	Da	string	-
<i>tarrif</i>	Valoarea tarifului contractat	Nu	decimal	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>noReq</i>	Numărul de urgențe necesar	Nu	decimal	-
<i>waitingTime</i>	Timpul de așteptare contractat (exprimat în minute)	Nu	decimal	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>pidType</i>	Definitia tipului de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd)

Tip schema	<i>report</i>			
Descriere schema	Raportare servicii de asistență medicală de urgență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>medicalUnit</i>	Numele unitatii medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractNo</i>	Numar contract	Da	string	Lungime max. 20
<i>insuranceHouse</i>	Codul Casei Judetene de Asigurari de Sanatate	Da	string	Lungime max. 20
<i>reportingDate</i>	Data raportarii	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de inceput a raportarii	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfarsit a raportarii	Da	date	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-
<i>AppID</i>	Identificator unic al raportării	Da	string	Lungime max. 20
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software	Nu	string	Lungime max. 20

	3rd partry)			
--	-------------	--	--	--

Nume element	<i>emergServices</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de servicii de urgenta	

Nume element	<i>emergService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de urgenta	
Tip element	AmbSrvEmergency (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>transServices</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista servicii de transport	

Nume element	<i>transAutoServices</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista servicii de transport auto	

Nume element	<i>transAutoService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de transport auto	
Tip element	AmbItemAutoTransp (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>transWaterServices</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista servicii de transport pe apa	

Nume element	<i>transWaterService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de transport pe apa	
Tip element	AmbItemWaterTransp (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>transAirServices</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista servicii de transport aerian	

Nume element	<i>transAirService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Serviciu de transport aerian	
Tip element	AmbItemAirTransp (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>prescriptions</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de retete	

Nume element	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Reteta	
Tip element	prescriptionType (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>waitingTime</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista timpilor de așteptare raportați pentru vehicule	

Nume element	<i>vehicleTypeWaitingTime</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Timpul de așteptare raportat pe tipul de vehicul			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>vehicleType</i>	Codul tipului de vehicul (valoare din nomenclatorul de tipuri de vehicule)	Da	string	-
<i>emergencyCategCode</i>	Codul categoriei de urgență pentru timpul de așteptare raportat (valoare din nomenclatorul de coduri de urgențe)	Nu	string	-
<i>waitingTime</i>	Valoarea timpul de așteptare raportat pe tipul de vehicul (valoare exprimată în minute)	Da	decimal	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>personIdentifierType</i>	Tip identificator al persoanei	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 30

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>genderType</i>	Sexul pacientului	string	Nu	1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSCUIT

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>diagnosticTypeType</i>	Tipul dianostic	string	Nu	0 - ACUT 1 - SUBACUT 2 - CRONIC

Nume tip complex	<i>AmbClaimItem</i>			
Descriere tip complex	Linie raportare			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>repVehicleCode</i>	Codul vehicul	Nu	string	Lungime max. 20
<i>repVehicleTypeCode</i>	Codul tipului de vehicul	Nu	string	Lungime max. 20
<i>personType</i>	Tip persoana (valoare din nomenclatorul de tipuri de persoană)	Da	string	Lungime max. 30 ASIGURAT -Asigurati ACCI_PROF -Accidente de munca si boli profesionale CARD_EURO-Beneficiari de carduri europene PREJ_DAUN-Cazuri prezentate ca

				<p>urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatații de catre alte persoane</p> <p>Cetateni ai statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniu sanatații</p> <p>Beneficiari ai formularelor europene emise in baza Regulamentului CEE nr. 1408/1971 referitor la aplicarea regimurilor de securitate sociala</p>
<i>personIdentifier</i>	CNP	Nu	personIdentifierType-	
<i>country</i>	Tara din care provine persoana raportata	Nu	string	Lungime max. 100
<i>emissiveOrgUnitName</i>	Numele insitutiei emitente a cardului	Nu	string	Lungime max. 100
<i>emissiveOrgUnitAddress</i>	Adresa insitutiei emitente a cardului	Nu	string	Lungime max. 100
<i>emissiveOrgUnitUIC</i>	Codul de identificare insitutiei emitente a cardului	Nu	string	Lungime max. 30
<i>repStationCode</i>	Codul statiei	Nu	string	Lungime max. 20
<i>applSheetNo</i>	Numar fisa	Nu	string	Lungime max. 20
<i>coupleSheetNo</i>	Numar fisa cuplare	Nu	string	Lungime max. 20
<i>repTariff</i>	Tarif raportat	Nu	decimal	-

<i>diagnosticCode</i>	Cod diagnostic	Nu	string	Lungime max. 20
<i>repHospital</i>	Spital raportat	Nu	string	Lungime max. 20
<i>repCity</i>	Oras raportat	Nu	string	Lungime max. 30
<i>repAddress</i>	Adresa raportata	Nu	string	Lungime max. 2000
<i>caseFinality</i>	Tip finalizare (rezolvat acasa sau transportat la spital)	Nu	string	Lungime max. 1
<i>repPhysician</i>	Medic raportat	Nu	string	Lungime max. 20
<i>repAssistant</i>	Asistenta raportata	Nu	string	Lungime max. 20
<i>firstName</i>	Prenume	Nu	string	Lungime max. 100
<i>lastName</i>	Nume	Nu	string	Lungime max. 100
<i>birthDate</i>	Data nasterii	Nu	date	-
<i>gender</i>	Gen	Nu	genderType	-
<i>AppID</i>	Identificator unic	Da	string	Lungime max. 20
<i>packageCode</i>	Codul pachetului de servicii medical	Nu	string	Lungime max. 20

Nume tip complex	<i>AmbSrvTransport</i>				
Descriere tip complex	Tip serviciu transport				
Extinde tipul	AmbClaimItem				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>medicalNoteNo</i>	Numar trimitere	Nu	string	-	
<i>medicalNoteDate</i>	Data trimitere	Nu	date	-	
<i>medicalNoteStencilNo</i>	Parafa medic trimitere	Nu	string	-	
<i>approvalNo</i>	Numar aprobare	Nu	integer	-	
<i>approvalDate</i>	Data aprobare	Nu	date	-	
<i>transpCode</i>	Cod transport	Nu	string	Lungime max. 20	
<i>repDate</i>	Data raportarii	Nu	date	-	

Nume tip complex	<i>AmbItemAutoTransp</i>				
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru transport auto				
Extinde tipul	AmbSrvTransport				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>equivalentQtyUrban</i>	Cantitate echivalenta urbana	Nu	decimal	-	
<i>realizedQtyRural</i>	Cantitate realizata in mediu rural	Nu	decimal	-	

Nume tip complex	<i>AmbItemAirTransp</i>				
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru transport aerian				
Extinde tipul	AmbSrvTransport				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>realizedQty</i>	Cantitate realizata	Nu	decimal	-	

Nume tip complex	<i>AmbItemWaterTransp</i>				
-------------------------	---------------------------	--	--	--	--

Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru transport naval			
Extinde tipul	AmbSrvTransport			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>realizedQty</i>	Cantitate realizata	Nu	decimal	-

Nume tip complex	<i>AmbSrvEmergency</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru urgențe			
Extinde tipul	AmbClaimItem			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>srvCode</i>	Cod serviciu	Nu	string	Lungime max. 20
<i>confirmed</i>	Apel confirmat	Nu	boolean	-
<i>callTime</i>	Data si ora apelului	Nu	date-time	-
<i>arrivalTime</i>	Data si ora sosirii	Nu	date-time	-
<i>isPermanence</i>	Daca serviciul de transport este pentru centrele de permanenta sau nu.	Nu	boolean	-

Nume tip complex	<i>drugType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru medicamentele raportate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificator unic	Da	string	Lungime max. 20
<i>no</i>	Numar	Nu	unsigned-int	-
<i>drugCode</i>	Cod medicament	Nu	string	Lungime max. 20
<i>activeSubstance</i>	Cod substanta activa	Nu	string	Lungime max. 100
<i>concentration</i>	Concentratie	Nu	string	Lungime max. 30
<i>diseaseCategory</i>	Cod categorie boala	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCode</i>	Cod boala	Nu	string	Lungime max. 20
<i>pharmaceuticalForm</i>	Codul formei farmaceutice	Nu	string	Lungime max. 100
<i>quantity</i>	Cantitate	Nu	double	-
<i>dose</i>	Doza	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diagnosticType</i>	Cod tip diagnostic	Nu	diagnosticTypeType	-

Nume tip complex	<i>testType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru medicamentele raportate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificator unic	Da	string	Lungime max. 20
<i>testName</i>	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 100
<i>monthsNo</i>	Număr de luni	Da	integer	-
<i>patientType</i>	Tip pacient	Da	string	COPII - ADULT -

Nume tip complex	<i>prescriptionType</i>			
Descriere tip complex	Tipul de date folosit pentru rețeta			
Nume element	<i>prescriptionDrug</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Medicamente prescrise pe rețetă			
Tip element	drugType (vezi definiția mai jos)			
Nume element	<i>prescriptionTest</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Teste medicale prescrise pe rețetă			
Tip element	testType (vezi definiția mai jos)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificator unic	Da	string	Lungime max. 20
<i>stencilNo</i>	Parafa medic	Da	string	Lungime max. 6
<i>personPID</i>	CNP	Da	string	-
<i>patientInsuranceHouse</i>	Casa de asigurari a pacientului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serialNo</i>	Serie	Da	string	Lungime max. 20
<i>serialCode</i>	Numar	Da	string	Lungime max. 10
<i>contractNo</i>	Numar contract	Da	string	Lungime max. 20
<i>prescriptionDate</i>	Data rețetei	Da	date	-
<i>merNo</i>	Numar registru medical	Nu	string	Lungime max. 20
<i>merDate</i>	Data registru medical	Nu	date	-
<i>patientType</i>	Tip pacient	Da	string	Lungime max. 20
<i>no</i>	Numar	Da	unsigned-int	-
<i>nhp</i>	PNS	Nu	string	Lungime max. 20
<i>prescriptionType</i>	Tip rețeta	Da	string	-

2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd)

Tip schema	<i>report</i>			
Descriere schema	Răspuns la raportarea de servicii de asistență medicală de urgență			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-

Nume element	<i>emergServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de servicii de urgență			

Nume element	<i>emergService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de urgență validat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificator unic in aplicatie al	Da	string	-

	serviciului de urgenta raportat			
<i>state</i>	Starea serviciului de urgenta raportat (validat/nevalidat)	Da	boolean	-

Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Erori aparute la procesarea raportarii			

Nume element	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unei erori de raportare (poate conține comentariul operatorului)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de eroare	Da	string	-

Nume element	<i>transServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor validate de sistem			

Nume element	<i>transAutoServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor de transport auto			

Nume element	<i>transAutoService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de transport auto validat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-

Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista erorilor detectate de sistem			

Nume element	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Eroare detectată de sistem (poate conține comentariul operatorului)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de eroare	Da	string	-

Nume element	<i>transWaterServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor de transport naval			

Nume element	<i>transWaterService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Sserviciu de transport auto validat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-

Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de erori detectate de sistem			

Nume element	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Eroare detectată de sistem (poate conține comentariile operatorului)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de eroare	Da	string	-

Nume element	<i>transAirServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista serviciilor de transport aerian			

Nume element	<i>transAirService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de transport aerian validat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-

Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista erorilor detectate de sistem			

Nume element	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Eroare detectată (poate conține comentariul operatorului)			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de eroare	Da	string	-

3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conținute și în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

3.1. CODIFICAREA ERORILOR DE SISTEM GENERATE DE SERVICIUL-WEB LA PRELUAREA RAPORTĂRILOR

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat și nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

3.2. CODIFICAREA ERORILOR PENTRU FURNIZORI DE SERVICII DE ASISTENTA MEDICALA DE URGENTA SI TRANSPORT SANITAR

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
AMB000	CNP necompletat.	AMB000	CNP necompletat.
AMB001	CNP invalid.	AMB001	CNP invalid.
AMB002	Tip solicitare inexistentă.	AMB002	Tip solicitare inexistentă.
AMB003	Tip solicitare necompletată.	AMB003	Tip solicitare necompletată.
AMB004	Pachet servicii medicale inexistent.	AMB004	Pachet servicii medicale inexistent.

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
AMB005	Pachet servicii medicale necompletat.	AMB005	Pachet servicii medicale necompletat.
AMB006	Tipul de solicitare nu face parte din pachetul raportat.	AMB006	Tipul de solicitare nu face parte din pachetul raportat.
AMB007	Furnizorul nu are in dotare vehiculul raportat	AMB007	Furnizorul nu are in dotare vehiculul raportat
AMB008	Vehicul necompletat.	AMB008	Vehicul necompletat.
AMB009	Data/ora ajungerii la locul solicitarii trebuie sa fie dupa data/ora primirii apelului.	AMB009	Data/ora ajungerii la locul solicitarii trebuie sa fie dupa data/ora primirii apelului.
AMB010	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul minimal unui asigurat.	AMB010	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul minimal unui asigurat.
AMB011	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul de baza unuei persoane neasigurate.	AMB011	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul de baza unuei persoane neasigurate.
AMB012	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul facultativ unei persoane neasigurate.	AMB012	Pachetul raportat este incorect: s-a acordat un serviciu din pachetul facultativ unei persoane neasigurate.
AMB013	Statie necompletata.	AMB013	Statie necompletata.
AMB014	Furnizorul nu detine statia raportata.	AMB014	Furnizorul nu detine statia raportata.
AMB015	Numar fisa solicitare necompletat.	AMB015	Numar fisa solicitare necompletat.
AMB016	Diagnostic necompletat.	AMB016	Diagnostic necompletat.
AMB017	Diagnostic inexistent.	AMB017	Diagnostic inexistent.
AMB018	Localitate necompletata.	AMB018	Localitate necompletata.
AMB019	Localitate inexistentă.	AMB019	Localitate inexistentă.
AMB020	Adresa necompletata.	AMB020	Adresa necompletata.
AMB021	Finalitate caz necompletata.	AMB021	Finalitate caz necompletata.
AMB022	Un serviciu de urgenta poate fi acordat numai daca ambulanta a fost insotita de un medic sau un asistent.	AMB022	Un serviciu de urgenta poate fi acordat numai daca ambulanta a fost insotita de un medic sau un asistent.
AMB023	Nu s-a specificat daca urgenta a fost sau nu confirmata.	AMB023	Nu s-a specificat daca urgenta a fost sau nu confirmata.
AMB024	Ora si data apelului nu au fost completate.	AMB024	Ora si data apelului nu au fost completate.
AMB025	Ora si data sosirii nu au fost completate.	AMB025	Ora si data sosirii nu au fost completate.
AMB026	Cantitatea realizata nu a fost completata.	AMB026	Cantitatea realizata nu a fost completata.
AMB027	Cantitatea realizata in mediul rural nu a fost completata.	AMB027	Cantitatea realizata in mediul rural nu a fost completata.
AMB028	Cantitatea realizata echivalenta in mediul urban nu a fost completata.	AMB028	Cantitatea realizata echivalenta in mediul urban nu a fost completata.
AMB029	Persoana cu CNP-ul raportat este internata.	AMB029	Persoana cu CNP-ul raportat este internata.
AMB030	S-au acordat mai multe servicii de urgenta pentru persoana cu CNP-ul raportat in aceeasi zi.	AMB030	S-au acordat mai multe servicii de urgenta pentru persoana cu CNP-ul raportat in aceeasi zi.

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
AMB031	Medic inexistent.	AMB031	Medic inexistent.
AMB032	Asistent inexistent.	AMB032	Asistent inexistent.
AMB033	Nu au fost raportate toate datele necesare pentru ca persoana fara CNP sa fie inregistrata in baza de date.	AMB033	Nu au fost raportate toate datele necesare pentru ca persoana fara CNP sa fie inregistrata in baza de date.
AMB034	Data raportarii serviciului nu este cuprinsa intre data start si data stop a raportarii.	AMB034	Data raportarii serviciului nu este cuprinsa intre data start si data stop a raportarii.
AMB035	Vehiculul raportat nu apartine acestei categorii de transport	AMB035	Vehiculul raportat nu apartine acestei categorii de transport
AMB036	Serviciu de transport necompletat.	AMB036	Serviciu de transport necompletat.
AMB037	Serviciu de transport inexistent.	AMB037	Serviciu de transport inexistent.
AMB038	Serviciu necontractat.	AMB038	Serviciu necontractat.
AMB039	Serviciul a mai fost raportat.	AMB039	Serviciul a mai fost raportat.
AMB040	Medicul nu este angajat al furnizorului	AMB040	Medicul nu este angajat al furnizorului
AMB041	Statia nu are dreptul sa efectueze acest tip de serviciu medical	AMB041	Statia nu are dreptul sa efectueze acest tip de serviciu medical