

Anexa 016

Specificații de interfațare cu SIUI pentru aplicațiile de raportare ale unităților de dializă

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

Versiune	Data	Comentarii
1.0 (DRAFT)	10.10.2006	Versiune inițială
2.0 (DRAFT 2)	01.06.2007	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2007
2.1 (RELEASE)	30.11.2007	Versiune publicată - modificări legislative octombrie 2007
2.2 (RELEASE)	03.12.2007	Versiune publicată - restructurată conform observațiilor CNAS
2.3 (RELEASE)	12.03.2008	Versiune actualizată și completată
2.4 (RELEASE)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2008
2.5 (RELEASE)	07.07.2008	Versiune actualizată și completată
2.6 (RELEASE)	05.02.2009	Versiune actualizată și completată
2.7 (RELEASE)	11.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2009
2.8 (RELEASE)	06.05.2010	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2010

CUPRINS

Istoricul reviziilor documentului.....	1
CUPRINS.....	2
1. INTRODUCERE.....	3
2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI.....	4
2.1. Furnizori de servicii de hemodializă privată	4
2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd).....	4
2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)	11
2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd)	15
2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd).....	20
3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI	22
3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de Serviciul-Web la preluarea raportărilor.....	22
3.2. Codificarea erorilor pentru furnizori de servicii de hemodializă privată.....	22

1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la documentul "Interfațare SIUI" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Documentul este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, pentru a facilita accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de noi aplicații în vederea raportării electronice către SIUI a serviciilor prestate de unitățile de hemodializă.

Prezenta anexă conține structurile de date ale nomenclatoarelor, fișierelor de personalizare, fișierelor de raportare, fișierelor de răspuns la raportare și altor fișiere specifice furnizorilor (privatizați) de servicii de dializă, precum și descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori.

Acest document va fi actualizat și publicat în timp util ori de câte ori va fi necesar pe parcursul funcționării Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a asigura menținerea în concordanță cu modificările legislative din domeniu, dar și interoperabilitatea permanentă a aplicațiilor de raportare dezvoltate de alți producători de aplicații informatice.

2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

2.1. FURNIZORI DE SERVICII DE HEMODIALIZĂ PRIVATĂ

2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)

Tip schema	<i>Catalogues</i>
Descriere schema	Structura nomenclatoarelor pentru aplicațiile de raportare pentru centrele de dializă privată

Nume element	<i>Countries</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de țări	

Nume element	<i>Country</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei țări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul țării	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea țării	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>CnasAgreements</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de țări care au acord internațional cu CNAS	

Nume element	<i>CnasAgreement</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări cu acord internațional cu CNAS			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>EuMembers</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări care fac parte din Uniunea Europeană			

Nume element	<i>EuMember</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definitie tara			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Districts</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de județe / unități teritoriale			

Nume element	<i>District</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui județ			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul județului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea județului	Da	string	Lungime max. 100
<i>country</i>	Codul țării căreia îi aparține (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>CityTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de localități			

Nume element	<i>CityType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de localitate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>urbanFlag</i>	Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural)	Da	boolean	-

Nume element	<i>Cities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de localități			

Nume element	<i>City</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei localități			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Numele localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>district</i>	Județul de care aparține	Da	string	Lungime max.

	localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe)			20
<i>cityType</i>	Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>parentCity</i>	Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 30

Nume element	<i>Street_Types</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de străzi			

Nume element	<i>Street_Type</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui tip de stradă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 150

Nume element	<i>Streets</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de străzi			

Nume element	<i>Street</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei străzi			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul străzii	Da	string	Lungime max. 60
<i>name</i>	Denumirea străzii	Da	string	Lungime max. 255
<i>city_code</i>	Localitatea în care se regăsește strada (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>streetType</i>	Tipul de stradă (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de străzi)	Nu	string	Lungime max. 30

Nume element	<i>InsuranceHouseTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate			

Nume element	<i>InsuranceHouseType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din nomenclatorul de tipuri de case de asigurări de sănătate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100

Nume element	<i>PersonalIDCardTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de tipuri de acte de identitate			

Nume element	<i>PersonalIDCardType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumire tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 100
<i>category</i>	Categoria tipului de act de identitate	Da	string	1-PASAPORTAL 2-SERVICIU
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de specialități medicale			

Nume element	<i>Speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei specialități medicale			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul specialității medicale	Da	string	Lungime max. 200
<i>name</i>	Denumirea specialității medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Degrees</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de grade profesionale ale medicilor			

Nume element	<i>Degree</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui grad profesional al medicilor			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul gradului profesional	Da	string	Lungime max. 50
<i>description</i>	Descrierea gradului profesional	Da	string	Lungime max. 255
<i>extraPointsPercent</i>	Procentul de ajustare a punctajului	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>InsuranceHouses</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul caselor de asigurare din sistem			

Nume element	<i>InsuranceHouse</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția caselor de asigurare din sistem			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20

<i>name</i>	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
<i>type</i>	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>Errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de erori și avertizări generate de sistem	

Nume element	<i>Error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei erori sau avertizări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul de eroare/avertizare	Da	string	Lungime max. 20
<i>text</i>	Descrierea erorii/avertizării	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>BusinessRules</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de reguli de validare din sistem	

Nume element	<i>BusinessRule</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unei reguli de validare din sistem			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul regulii de validare	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea regulii de validare	Da	string	Lungime max. 255
<i>isApplied</i>	Indică dacă regula este activă sau nu (regulile pot fi scoase din uz de operatori)	Da	boolean	-
<i>isError</i>	Indică dacă regula de validare generează o eroare sau nu (atunci generează avertizare)	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PersonCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de categorii de asigurat a persoanelor	

Nume element	<i>PersonCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare în catalogul de categorii de asigurat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 250
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-

<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>restrictedMinAge</i>	Vârsta minimă de la care o persoană se încadrează în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>restrictedMaxAge</i>	Vârsta maximă până la care o persoană se încadrează în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>supportsOverlapping</i>	Indică dacă categoria de asigurat se poate suprapune cu alte categorii pe aceeași perioadă de timp	Nu	boolean	-
<i>definedByAge</i>	Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă	Nu	boolean	-
<i>maxDuration</i>	Durata maximă în cazul categoriei care expiră după o perioadă de timp	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>maxDurationRoundType</i>	Perioada calendaristică în care se exprimă durata maximă	Nu	string	M-LUNA Q -TRIMESTRU S -SEMESTRU Y -AN
<i>forSex</i>	Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex	Nu	string	0- TOATE SEXELE 1-MASCULIN 2-FEMININ
<i>personState</i>	Codul stării de asigurat a persoanei corespondent unei categorii de asigurat (valoare din catalogul de stări de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>PersonStates</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de stări de asigurare ale unei persoane	

Nume element	<i>PersonState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Înregistrare din catalogul de stări de asigurare ale unei persoane	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu Tip de date Constrângeri
<i>code</i>	Codul stării de asigurare ale unei persoane	Da string Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea stării de asigurare ale unei persoane	Da string Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da date -
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu date -

Nume element	<i>DiseaseCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Catalogul de categorii de boală	

Nume element	<i>DiseaseCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Definiția unei categorii de boală	
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu Tip de date Constrângeri
<i>code</i>	Codul categoriei de boală	Da string Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de boală	Da string Lungime max. 100
<i>isChronicDisease</i>	Indică dacă este boală cronică sau	Nu boolean -

	nu			
<i>isAuctioned</i>	Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitație	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>ICD10S</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri)			

Nume element	<i>ICD10</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui diagnostic medical			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 100
<i>diseaseCategory</i>	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>MedSrvPacks</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			

Nume element	<i>MedSrvPack</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>LaboratoriesServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Catalogul de servicii de laborator			

Nume element	<i>LaboratoriesService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definiția unui serviciu de laborator			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 100
<i>highLevel</i>	Indică dacă serviciul este înaltă performanță	Da	boolean	-
<i>recByPC</i>	Indică dacă serviciul se face doar pe baza recomandării unui medic primar	Da	boolean	-

<i>formula</i>	Indică dacă se aplică formula Cockroft-Gault	Da	boolean	-
<i>inClinic</i>	Flag care identifică serviciile paraclinice care se pot face si în cadrul ambulatoriului clinic	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>serviceType</i>	Flag care indica daca serviciu paraclinic este radiologie sau analiza (au fost gandite valorile 1 si 2 pentru ca pe viitor sa se poata adauga si o alta valoare, daca este cazul)	Nu	string	1-ANALIZE 2-RADIOLOGIE 3-EXPLORARI FUNCTIONALE
<i>reportOrder</i>	Numărul de ordine al serviciului în nomenclatorul de servicii publicat de CNAS	Nu	integer	-

Nume element	<i>LabSrvMedPacks</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tabelul de asociere între serviciile de laborator și pachetele de servicii	

Nume element	<i>LabSrvMedPack</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Înregistrare din tabelul de asociere între serviciile de laborator și pachetele de servicii			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>service</i>	Codul serviciului de laborator (valoare din catalogul de servicii de laborator)	Da	string	-
<i>medSrvPack</i>	Codul pachetului de servicii (valoare din catalogul de pachete de servicii)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

Nume element	<i>PersonTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Tipul pacientilor ce beneficiaza de servicii de dializa.	

Nume element	<i>PersonType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Definitia unui tip de pacient.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul tipului de pacienti.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de pacienti.	Da	string	Lungime max. 200
<i>isForeign</i>	Flag care arata ca tipul respectiv se refera la pacientii de alta nationalitate.	Da	boolean	-

2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)

Tip schema	<i>provider</i>
Descriere schema	Structura datelor de personalizare pentru aplicațiile de raportare pentru

centrele de dializă privată				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul unic de identificare al furnizorului în SIUI	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea furnizorului	Da	string	Lungime max. 100
<i>uic</i>	Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal)	Da	string	Lungime max. 20
<i>uicDate</i>	Data de eliberare a codului unic de identificare	Nu	date	-
<i>regNo</i>	Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>regNoDate</i>	Data înregistrării la Registrul Comerțului	Nu	date	-
<i>attorney</i>	Numele reprezentantului legal	Nu	string	Lungime max. 100
<i>dialysisCentreUIC</i>	Codul unic de identificare al centrului-pilot de dializă (codul fiscal)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>dialysisCentreName</i>	Denumirea centrului-pilot de dializă	Nu	string	Lungime max. 150

Nume element	<i>addresses</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de adrese ale furnizorului	

adresa				
Nume element	Descriere element	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>cityCode</i>	Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>districtCode</i>	Județul (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	Lungime max. 20
<i>streetName</i>	Numele străzii	Nu	string	Lungime max. 255
<i>streetNo</i>	Numărul străzii	Nu	string	Lungime max. 10
<i>building</i>	Blocul / Clădirea	Nu	string	Lungime max. 10
<i>entrance</i>	Scara / Intrarea	Nu	string	Lungime max. 10
<i>floor</i>	Etajul	Nu	string	Lungime max. 10
<i>apartment</i>	Apartamentul / Camera	Nu	string	Lungime max. 10
<i>postalCode</i>	Codul poștal	Nu	string	Lungime max. 10

Nume element	<i>contracts</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de contracte	

contract				
Nume element	Descriere element	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
	Datele de identificare ale contractului			

<i>contractNo</i>	Numărul contractului	Da	string	Lungime max. 40
<i>contractDate</i>	Data contractului	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>companyCode</i>	Codul de identificare unic al furnizorului	Da	string	Lungime max. 20
<i>categoryCode</i>	Codul categoriei de furnizor	Da	string	-
<i>contractType</i>	Tipul ce contract al furnizorului	Nu	string	-
<i>tariffHD</i>	Valoarea tarifară (per serviciu) pentru hemodializă convențională	Nu	decimal	-
<i>tariffDP</i>	Valoarea tarifară (pe an, per pacient) pentru dializă peritoneală continuă	Nu	decimal	-
<i>tariffHDO</i>	Valoarea tarifară (per serviciu) pentru hemodiafiltrare intermitentă online	Nu	decimal	-
<i>tariffDPA</i>	Valoarea tarifară (pe an, per pacient) pentru dializă peritoneală automată	Nu	decimal	-
<i>noContractedPersHD</i>	Numărul de persoane contractate pentru hemodializă convențională	Nu	xs:short	-
<i>noContractedPersDP</i>	Numărul de persoane contractate pentru dializă peritoneală continuă	Nu	xs:short	-
<i>noContractedPersHDO</i>	Numărul de persoane contractate pentru hemodiafiltrare intermitentă online	Nu	xs:short	-
<i>noContractedPersDPA</i>	Numărul de persoane contractate pentru dializa peritoneală automată	Nu	xs:short	-
<i>noContractedSessionsHDO</i>	Numărul de servicii contractate pentru hemodiafiltrare intermitentă online	Nu	integer	-
<i>noContractedSessionsHD</i>	Numărul de servicii contractate pentru hemodializă convențională	Nu	integer	-
<i>supervisorStencilNo</i>	Parafa medicului supraveghetor	Nu	string	Lungime min. 5 Lungime max. 6

Nume element	<i>MonthAmounts</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Sumele lunare de hemodializa contractate.	

Nume element	<i>Amount</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 12
Descriere element		
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu
<i>Month</i>	Luna pentru care se raporteaza sumele de hemodializa.	Da
		Tip de date
		xs:short
		Constrângeri
		1 -Ianuarie
		2 -Februarie
		3 -Martie
		4 -Aprilie
		5 -Mai

				6 -Iunie
				7 -Iulie
				8 -August
				9 -Septembrie
				10-Octombrie
				11-Noiembrie
				12-Decembrie
<i>noMonthContractedPersHD</i>	Numarul de persoane contractate in luna pentru hemodializa.	Da	decimal	-
<i>noMonthSessionsHD</i>	Numarul de sesiuni contractate in luna pentru hemodializa.	Da	decimal	-
<i>noMonthContractedPersHDO</i>	Numarul de persoane contractate in luna pentru hemodiafiltrare.	Nu	decimal	-
<i>noMonthSessionsHDO</i>	Numarul de sesiuni contractate in luna pentru hemodiafiltrare.	Nu	decimal	-

Nume element	<i>employees</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
Descriere element	Lista de angajați (medici și asistenți)	

Nume element	<i>employee</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Datele de identificare ale angajatului			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Prenumele persoanei	Da	string	Lungime max. 40
<i>lastName</i>	Numele de familie persoanei	Da	string	Lungime max. 40
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Nu	string	Lungime max. 6

Nume element	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de specialități ale angajatului	

Nume element	<i>speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Specialitatea angajatului, dacă acesta este medic			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>code</i>	Codul specialității (valoare din nomenclatorul de specialități medicale)	Da	string	Lungime max. 20

Nume element	<i>dialysisCentreOrgUnits</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista centrelor de dializă privată	

Nume element	<i>dialysisCentreOrgUnit</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim nelimitat		
Descriere element	Centru de dializă privată			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>orgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări medicale (valoare din nomenclatorul de case de asigurări)	Da	string	Lungime max. 20

<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Da	date	-

Nume tip simplu	Descriere tip simplu	Tip	Obligatoriu	Constrangeri
<i>pidType</i>	Definiția tipului de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd)

Tip schema	<i>report</i>			
Descriere schema	Raportare pentru centrele de dializă privată			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>provider</i>	Denumire furnizor de servicii	Da	string	-
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al furnizorului	Da	string	-
<i>contractNo</i>	Numărul de contract al furnizorului	Da	string	-
<i>insuranceHouse</i>	Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul	Da	string	-
<i>reportingDate</i>	Data raportării	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare	Da	date	-
<i>supervisorStencilNo</i>	Numărul de parafă al medicului coordonator	Da	string	-
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	-
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al raportării în cadrul aplicației de raportare	Nu	string	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-
<i>isCorrection</i>	Flag care specifică dacă raportarea este de corecție	Nu	string	-

Nume element	<i>HDs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de servicii de hemodializă	

Nume element	<i>HD</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de hemodializă raportat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Nu	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}
<i>noHospitalFileDay</i>	Numărul de zile de	Da	string	Lungime max. 10

	spitalizare raportate			
<i>noReportedHemSession</i>	Numărul de sesiuni de hemodializă raportate	Da	xs:short	-
<i>sessionCharge</i>	Tarif pe sesiune	Da	double	-
<i>reportedRefoundSumE</i>	Sumă decontată	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>obs</i>	Observații	Nu	string	-
<i>temporaryTransfer</i>	Flag care specifică dacă este transfer temporar	Da	boolean	-
<i>ApplD</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>personType</i>	Tipul pacientului.	Nu	string	ASIGURAT -Asigurați
				CARD_EURO- Persoane titulare ale cardului european
				CETA_CONV - Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat intelegeri, conventii sau protocoale internationale

Nume element	<i>ForeignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1			
Descriere element	Persoana straina.				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>personIdentifier</i>	Codul de identificare al persoanei straine.	Da	string	-	
<i>personFirstName</i>	Prenumele persoanei straine.	Da	string	-	
<i>personLastName</i>	Numele persoanei straine.	Da	string	-	
<i>birthDate</i>	Data de nastere a persoanei straine.	Da	date	-	
<i>countryCode</i>	Codul tarii cetateniei persoanei straine.	Nu	string	-	
<i>cardCode</i>	Codul cardului de asigurat al persoanei straine. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-	
<i>cardExpireDate</i>	Data de expirare a cardului de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	date	-	
<i>emissiveOrgUnitCode</i>	Codul unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-	
<i>emissiveOrgUnitName</i>	Numele unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-	
<i>emissiveOrgUnitAddress</i>	Adresa unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare	Nu	string	-	

	european)			
--	-----------	--	--	--

Nume element	<i>HDDate</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Data la care s-a facut o sedinta de hemodializa.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>date</i>		Nu	date	-

Nume element	<i>DPs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Lista de servicii de dializă peritoneală raportate			

Nume element	<i>DP</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de dializă peritoneală raportate			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Nu	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}
<i>noHospitalFileDay</i>	Numărul de zile de spitalizare raportate	Da	string	Lungime max. 10
<i>reportedRefoundSumE</i>	Numărul de sesiuni de hemodializă raportate	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>obs</i>	Observații	Nu	string	-
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>personType</i>	Tipul pacientului.	Nu	string	ASIGURAT - Asigurați
				CARD_EURO- Persoane titulare ale cardului european
				CETA_CONV - Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat intelegeri, conventii sau protocoale internationale

Nume element	<i>ForeignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Persoana straina.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>personIdentifier</i>	Codul de identificare al persoanei straine.	Da	string	-
<i>personFirstName</i>	Prenumele persoanei straine.	Da	string	-
<i>personLastName</i>	Numele persoanei straine.	Da	string	-
<i>birthDate</i>	Data de nastere a persoanei straine.	Da	date	-
<i>countryCode</i>	Codul tarii cetateniei persoanei straine.	Nu	string	-
<i>cardCode</i>	Codul cardului de asigurat al persoanei straine. (In cazul in care	Nu	string	-

	persoana are card de asigurare european)			
<i>cardExpireDate</i>	Data de expirare a cardului de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	date	-
<i>emissiveOrgUnitCode</i>	Codul unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-
<i>emissiveOrgUnitName</i>	Numele unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-
<i>emissiveOrgUnitAddress</i>	Adresa unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-

Nume element	<i>HDOs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element		

Nume element	<i>HDO</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Nu	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}
<i>noHospitalFileDay</i>	Numărul de zile de spitalizare raportate	Da	string	Lungime max. 10
<i>noReportedHemSession</i>	Numărul de sesiuni de hemodializă raportate	Da	xs:short-	
<i>sessionCharge</i>	Tarif pe sesiune	Da	double	-
<i>reportedRefoundSumE</i>	Sumă decontată	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Nu	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>obs</i>	Observații	Nu	string	-
<i>temporaryTransfer</i>	Flag care specifică dacă este transfer temporar	Da	boolean	-
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>personType</i>	Tipul pacientului.	Nu	string	ASIGURAT -Asigurați
				CARD_EURO- Persoane titulare ale cardului european
				CETA_CONV - Cetatenii statelor cu care Romania a incheiat intelegeri, conventii sau protocoale internationale

Nume element	<i>ForeignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element	Persoana straina.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>personIdentifier</i>	Codul de identificare al persoanei straine.	Da	string	-
<i>personFirstName</i>	Prenumele persoanei straine.	Da	string	-
<i>personLastName</i>	Numele persoanei straine.	Da	string	-
<i>birthDate</i>	Data de nastere a persoanei straine.	Da	date	-
<i>countryCode</i>	Codul tarii cetateniei persoanei straine.	Nu	string	-
<i>cardCode</i>	Codul cardului de asigurat al persoanei straine. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-
<i>cardExpireDate</i>	Data de expirare a cardului de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	date	-
<i>emissiveOrgUnitCode</i>	Codul unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-
<i>emissiveOrgUnitName</i>	Numele unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-
<i>emissiveOrgUnitAddress</i>	Adresa unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-

Nume element	<i>HDODate</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Data la care s-a facut o sedinta de hemodializa.			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>date</i>		Nu	date	-

Nume element	<i>DPAs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
Descriere element				

Nume element	<i>DPA</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligativiu	Tip de date	Constrângeri
<i>pid</i>	CNP-ul persoanei	Nu	string	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}
<i>noHospitalFileDay</i>	Numărul de zile de spitalizare raportate	Da	string	Lungime max. 10
<i>reportedRefoundSumE</i>	Numărul de sesiuni de hemodializă raportate	Da	double	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Nu	date	-

<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>obs</i>	Observații	Nu	string	-
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>personType</i>	Tipul pacientului.	Nu	string	ASIGURAT -Asigurați
				CARD_EURO- Persoane titulare ale cardului european
				CETA_CONV - Cetățenii statelor cu care România a încheiat înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale

Nume element	<i>ForeignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1			
Descriere element	Persoana straina.				
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri	
<i>personIdentifier</i>	Codul de identificare al persoanei straine.	Da	string	-	
<i>personFirstName</i>	Prenumele persoanei straine.	Da	string	-	
<i>personLastName</i>	Numele persoanei straine.	Da	string	-	
<i>birthDate</i>	Data de nastere a persoanei straine.	Da	date	-	
<i>countryCode</i>	Codul tarii cetateniei persoanei straine.	Nu	string	-	
<i>cardCode</i>	Codul cardului de asigurat al persoanei straine. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-	
<i>cardExpireDate</i>	Data de expirare a cardului de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	date	-	
<i>emissiveOrgUnitCode</i>	Codul unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-	
<i>emissiveOrgUnitName</i>	Numele unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-	
<i>emissiveOrgUnitAddress</i>	Adresa unitatii care a emis cardul de asigurare. (In cazul in care persoana are card de asigurare european)	Nu	string	-	

2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd)

Tip schema	<i>report</i>
Descriere schema	Răspuns la raportarea pentru centrele de dializă privată

Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>applD</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-

Nume element	<i>HDs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de servicii de hemodializă	

Nume element	<i>HD</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de hemodializă validat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>applD</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-

Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării	
Tip element	<i>errorsCollection</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume element	<i>DPs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de servicii de dializă peritoneală raportate	

Nume element	<i>DP</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
Descriere element	Serviciu de dializă peritoneală validat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>applD</i>	Identificatorul unic al înregistrării	Da	string	-
<i>state</i>	Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu	Da	boolean	-

Nume element	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
Descriere element	Lista de erori detectate la prelucrarea raportării	
Tip element	<i>errorsCollection</i> (vezi definiția mai jos)	

Nume tip complex	<i>errorType</i>
Descriere tip complex	Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI)

Nume tip complex	<i>errorsCollection</i>	
Descriere tip complex	Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori	
Nume element	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
Descriere element	Eroare de raportare (element de tip eroare)	
Tip element	<i>errorType</i> (vezi definiția mai jos)	

3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conținute și în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

3.1. CODIFICAREA ERORILOR DE SISTEM GENERATE DE SERVICIUL-WEB LA PRELUAREA RAPORTĂRILOR

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat și nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

3.2. CODIFICAREA ERORILOR PENTRU FURNIZORI DE SERVICII DE HEMODIALIZĂ PRIVATĂ

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
DIA001	CNP inexistent in asigurati	DIA01	CNP inexistent in asigurati
DIA002	CNP inexistent in Registrul Renal Roman	DIA02	CNP inexistent in Registrul Renal Roman
DIA003	CNP nevalidat din Registrul Renal Roman	DIA03	CNP nevalidat din Registrul Renal Roman
DIA004	Invalidare operator CJAS	DIA04	Invalidare operator CJAS
DIA005	Validare operator CJAS	DIA05	Validare operator CJAS
DIA006	Invalidare operator CNAS	DIA06	Invalidare operator CNAS
DIA007	Validare operator CNAS	DIA07	Validare operator CNAS
DIA008	Asigurat decedat	DIA08	Asigurat decedat

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
DIA009	Pacient raportat de mai multe ori in aceeași raportare pentru același tip de serviciu	DIA08	Asigurat decedat
DIA010	Un pacient nu poate fi transferat mai mult de 6 săptămâni!	DIA10	Pacient transferat pentru mai mult de 6 săptămâni!