

## Anexa 008

---

### Specificații de interfațare cu SIUI pentru aplicațiile de raportare ale furnizorilor de servicii paraclinice în ambulatorii de specialitate

---

#### ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

---

Versiune	Data	Comentarii
1.0 (DRAFT)	10.10.2006	Versiune inițială
2.0 (DRAFT 2)	01.06.2007	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2007
2.1 (RELEASE)	30.11.2007	Versiune publicată - modificări legislative octombrie 2007
2.2 (RELEASE)	03.12.2007	Versiune publicată - restructurată conform observațiilor CNAS
2.3 (RELEASE)	12.03.2008	Versiune actualizată și completată
2.4 (RELEASE)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2008
2.5 (RELEASE)	07.07.2008	Versiune actualizată și completată
2.6 (RELEASE)	05.02.2009	Versiune actualizată și completată
2.7 (RELEASE)	11.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2009
2.8 (RELEASE)	20.05.2010	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2010

## CUPRINS

---

Istoricul reviziilor documentului.....	1
CUPRINS.....	2
1. INTRODUCERE.....	3
2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI.....	4
2.1. Furnizori de servicii paraclinice.....	4
2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd).....	4
2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd) .....	12
2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd) .....	16
2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd).....	18
2.1.5. Structura de date a fișierului pentru oferta de servicii (ServicesOffer.xsd) .....	19
3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI .....	20
3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de Serviciul-Web la preluarea raportărilor.....	20
3.2. Codificarea erorilor pentru furnizori de servicii paraclinice.....	20

# 1. INTRODUCERE

---

Acest document este anexă la documentul "Interfațare SIUI" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

*Documentul este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, pentru a facilita accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de noi aplicații în vederea raportării electronice către SIUI a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale în ambulatoriile de specialități paraclinice.*

Prezenta anexă conține structurile de date ale nomenclatoarelor, fișierelor de personalizare, fișierelor de raportare, fișierelor de răspuns la raportare și altor fișiere specifice furnizorilor de servicii paraclinice efectuate în ambulatorii de specialitate (laborator de analize, radiologie), precum și descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori.

Acest document va fi actualizat și publicat în timp util ori de câte ori va fi necesar pe parcursul funcționării Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a asigura menținerea în concordanță cu modificările legislative din domeniu, dar și interoperabilitatea permanentă a aplicațiilor de raportare dezvoltate de alți producători de aplicații informatice.

## 2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

### 2.1. FURNIZORI DE SERVICII PARACLINICE

#### 2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>Catalogues</i>
<b>Descriere schema</b>	Structura nomenclatoarelor pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii paraclinice (laboratoare).

<b>Nume element</b>	<i>Countries</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de țări	

<b>Nume element</b>	<i>Country</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei țări			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul țării	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea țării	Da	string	Lungime max. 100

<b>Nume element</b>	<i>CnasAgreements</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de țări care au acord internațional cu CNAS	

<b>Nume element</b>	<i>CnasAgreement</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări cu acord internațional cu CNAS			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>EuMembers</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări care fac parte din Uniunea Europeană			

<b>Nume element</b>	<i>EuMember</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitie tara			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Districts</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de județe / unități teritoriale			

<b>Nume element</b>	<i>District</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui județ			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul județului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea județului	Da	string	Lungime max. 100
<i>country</i>	Codul țării căreia îi aparține (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>CityTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de localități			

<b>Nume element</b>	<i>CityType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui tip de localitate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>urbanFlag</i>	Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural)	Da	boolean	-

<b>Nume element</b>	<i>Cities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de localități			

<b>Nume element</b>	<i>City</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei localități			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul localității	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Numele localității	Da	string	Lungime max. 150
<i>district</i>	Județul de care aparține	Da	string	Lungime max.

	localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe)			20
<i>cityType</i>	Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>parentCity</i>	Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Nu	string	Lungime max. 30

<b>Nume element</b>	<i>Street_Types</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de străzi			

<b>Nume element</b>	<i>Street_Type</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui tip de stradă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea tipului de stradă	Da	string	Lungime max. 150

<b>Nume element</b>	<i>Streets</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de străzi			

<b>Nume element</b>	<i>Street</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei străzi			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul străzii	Da	string	Lungime max. 60
<i>name</i>	Denumirea străzii	Da	string	Lungime max. 255
<i>city_code</i>	Localitatea în care se regăsește strada (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>streetType</i>	Tipul de stradă (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de străzi)	Nu	string	Lungime max. 30

<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouseTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate			

<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouseType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din nomenclatorul de tipuri de case de asigurări de sănătate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de case de asigurări	Da	string	Lungime max. 100

<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouses</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul caselor de asigurare din sistem			

<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouse</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat			
<b>Descriere element</b>	Definiția caselor de asigurare din sistem				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>	
<i>code</i>	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20	
<i>name</i>	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100	
<i>type</i>	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20	
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-	
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-	

<b>Nume element</b>	<i>PersonalIDCardTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1			
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de acte de identitate				

<b>Nume element</b>	<i>PersonalIDCardType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat			
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>	
<i>code</i>	Codul tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 20	
<i>name</i>	Denumire tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 100	
<i>category</i>	Categoria tipului de act de identitate	Da	string	1-PASAPORTAL 2-SERVICIU	
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-	
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-	

<b>Nume element</b>	<i>Specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1			
<b>Descriere element</b>	Catalogul de specialități medicale				

<b>Nume element</b>	<i>Speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat			
<b>Descriere element</b>	Definiția unei specialități medicale				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>	
<i>code</i>	Codul specialității medicale	Da	string	Lungime max. 200	
<i>name</i>	Denumirea specialității medicale	Da	string	Lungime max. 100	
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-	
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-	

<b>Nume element</b>	<i>Degrees</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1			
<b>Descriere element</b>	Catalogul de grade profesionale ale medicilor				

<b>Nume element</b>	<i>Degree</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat			
<b>Descriere element</b>	Definiția unui grad profesional al medicilor				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>	
<i>code</i>	Codul gradului profesional	Da	string	Lungime max. 50	

<i>description</i>	Descrierea gradului profesional	Da	string	Lungime max. 255
<i>extraPointsPercent</i>	Procentul de ajustare a punctajului	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de erori și avertizări generate de sistem	

<b>Nume element</b>	<i>Error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei erori sau avertizări			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul de eroare/avertizare	Da	string	Lungime max. 20
<i>text</i>	Descrierea erorii/avertizării	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PersonCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de categorii de asigurat a persoanelor	

<b>Nume element</b>	<i>PersonCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare în catalogul de categorii de asigurat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 250
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>restrictedMinAge</i>	Vârsta minimă de la care o persoană se încadrează în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>restrictedMaxAge</i>	Vârsta maximă până la care o persoană se încadrează în categoria respectivă	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>supportsOverlapping</i>	Indică dacă categoria de asigurat se poate suprapune cu alte categorii pe aceeași perioadă de timp	Nu	boolean	-
<i>definedByAge</i>	Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă	Nu	boolean	-
<i>maxDuration</i>	Durata maximă în cazul categoriei care expiră după o perioadă de timp	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>maxDurationRoundType</i>	Perioada calendaristică în care se exprimă durata maximă	Nu	string	M-LUNA Q -TRIMESTRU S -SEMESTRU Y -AN
<i>forSex</i>	Indică dacă categoria se poate	Nu	string	0-TOATE



	aplica doar unei persoane de un anumit sex			SEXELE 1-MASCULIN 2-FEMININ
<i>personState</i>	Codul stării de asigurat a persoanei corespondent unei categorii de asigurat (valoare din catalogul de stări de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>PersonStates</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de stări de asigurare ale unei persoane	

<b>Nume element</b>	<i>PersonState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din catalogul de stări de asigurare ale unei persoane			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea stării de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Physicians</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de medici din sistem	

<b>Nume element</b>	<i>Physician</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui medic			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP-ul medicului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Numele medicului	Da	string	Lungime max. 200
<i>stencil</i>	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 6
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PhysicianSpecialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de specialitati pe care le au medicii in contractele lor cu casele judetene.	

<b>Nume element</b>	<i>PhysicianSpeciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei specialitati a unui medic in contractul sau cu o casa judeteana.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>stencil</i>	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractNo</i>	Numărul contractului	Da	string	Lungime max. 40
<i>insuranceHouse</i>	Codul casei de asigurari. (valoarea este preluata din catalogul InsuranceHouses)	Da	string	Lungime max. 20

<i>contractType</i>	Tipul ce contract al furnizorului	Da	string	C-Convenție S-Stomatologie H-Spitale F-Medicina de familie A-Ambulatoriu / Clinice P-Necunoscut / Nedefinit U-Ambulante
<i>physicianType</i>	Codul tipului de medic.	Da	string	C-Convenție S-Stomatologie H-Spitale F-Medicina de familie A-Ambulatoriu / Clinice P-Necunoscut / Nedefinit U-Ambulante
<i>specialityCode</i>	Codul specializării (valoarea este preluată din nomenclatorul Specialities)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>NHPS</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Nomenclator cu toate tipurile de servicii de prevenire si supraveghere împotriva unor boli, servicii asigurate de casa de asigurari.	

<b>Nume element</b>	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de serviciu.	Da	string	-
<i>description</i>	Descrierea tipului de serviciu.	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<i>hasAmbulatoryBudget</i>	Poate fi defalcat pe buget de ambulatoriu?	Nu	boolean	-
<i>hasHospitalBudget</i>	Poate fi defalcat pe buget de spital?	Nu	boolean	-

<b>Nume element</b>	<i>DiseaseCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de categorii de boală	

<b>Nume element</b>	<i>DiseaseCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei categorii de boală			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul categoriei de boală	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de boală	Da	string	Lungime max.

				100
<i>isChronicDisease</i>	Indică dacă este boală cronică sau nu	Nu	boolean	-
<i>isAuctioned</i>	Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitație	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>ICD10S</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri)	

<b>Nume element</b>	<i>ICD10</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui diagnostic medical			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 100
<i>diseaseCategory</i>	Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>MedSrvPacks</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări	

<b>Nume element</b>	<i>MedSrvPack</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>LaboratoriesServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de servicii de laborator	

<b>Nume element</b>	<i>LaboratoriesService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui serviciu de laborator			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 100
<i>highLevel</i>	Indică dacă serviciul este înaltă performanță	Da	boolean	-
<i>recByPC</i>	Indică dacă serviciul se face doar	Da	boolean	-

	pe baza recomandării unui medic primar			
<i>formula</i>	Indică dacă se aplică formula Cockroft-Gault	Da	boolean	-
<i>inClinic</i>	Flag care identifică serviciile paraclinice care se pot face si în cadrul ambulatoriului clinic	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-
<i>serviceType</i>	Flag care indica daca serviciu paraclinic este radiologie sau analiza (au fost gandite valorile 1 si 2 pentru ca pe viitor sa se poata adauga si o alta valoare, daca este cazul)	Nu	string	1-ANALIZE 2-RADIOLOGIE 3-EXPLORARI FUNCTIONALE
<i>reportOrder</i>	Numărul de ordine al serviciului în nomenclatorul de servicii publicat de CNAS	Nu	integer	-

<b>Nume element</b>	<i>LabSrvMedPacks</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Tabelul de asociere între serviciile de laborator și pachetele de servicii	

<b>Nume element</b>	<i>LabSrvMedPack</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere între serviciile de laborator și pachetele de servicii			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>service</i>	Codul serviciului de laborator (valoare din catalogul de servicii de laborator)	Da	string	-
<i>medSrvPack</i>	Codul pachetului de servicii (valoare din catalogul de pachete de servicii)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PersonTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de persoană (cetățeni români, posesori de card european, convenții, accidentați, etc.)	

<b>Nume element</b>	<i>PersonType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unui tip de persoană			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de persoană	Da	string	Lungime max. 200
<i>isForeign</i>	Indică dacă tipul se aplică pentru persoane de altă cetățenie sau nu	Da	boolean	-

## 2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>provider</i>			
<b>Descriere schema</b>	Structura datelor de personalizare pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii paraclinice (laboratoare).			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul furnizorului de servicii paraclinice.	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Numele furnizorului de servicii paraclinice.	Da	string	Lungime max. 100
<i>uic</i>	Data la care sa făcut înregistrarea juridică a furnizorului de servicii.	Da	string	Lungime max. 20
<i>uicDate</i>	Data la care sa făcut înregistrarea juridică a furnizorului de servicii.	Nu	date	-
<i>regNo</i>	Numărul de înregistrare la registru comerțului.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>regNoDate</i>	Data de înregistrare la registru comerțului.	Nu	date	-
<i>attorney</i>	Reprezentantul legal al furnizorului de servicii paraclinice.	Nu	string	Lungime max. 100

<b>Nume element</b>	<i>addresses</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de adrese ale furnizorului	

<b>Nume element</b>	<i>address</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Adresa furnizorului de servicii.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>cityCode</i>	Codul localității unde se găsește furnizorul de servicii.	Da	string	Lungime max. 30
<i>districtCode</i>	Codul județului unde se găsește furnizorul de servicii paraclinice.	Da	string	Lungime max. 20
<i>streetName</i>	Codul străzii unde își are adresa centru de servicii paraclinice.	Nu	string	Lungime max. 255
<i>streetNo</i>	Număru străzii.	Nu	string	Lungime max. 10
<i>building</i>	Numărul Blocului, dacă acesta există	Nu	string	Lungime max. 10
<i>entrance</i>	Scara, dacă centru de servicii paraclinice își are adresa într-un bloc de persoane.	Nu	string	Lungime max. 10
<i>floor</i>	Etajul.	Nu	string	Lungime max. 10
<i>apartment</i>	Număr apartament	Nu	string	Lungime max. 10
<i>postalCode</i>	Codul poștal	Nu	string	Lungime max. 10

<b>Nume element</b>	<i>contracts</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista contractelor încheiate între furnizorul de servicii paraclinice și casele de asigurări medicale.	

<b>Nume element</b>	<i>contract</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale contractului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>contractNo</i>	Numărul de contract.	Da	string	Lungime max.

				40
<i>contractDate</i>	Data la care a fost încheiat contractul.	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate a contractului.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate a contractului.	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări medicale cu care sa încheiat contractul.	Da	string	Lungime max. 20
<i>companyCode</i>	Codul de identificare a furnizorului de servicii.	Da	string	Lungime max. 20
<i>categoryCode</i>	Categoria de contract. Cheie de verificare că respectivul contract se referă strict la decontarea se servicii paraclinice.	Da	string	-
<i>contractType</i>	Tipul de contract.	Nu	string	-

<b>Nume element</b>	<i>laboratoriesValue</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>				
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>validFrom</i>	Data de inceput a perioadei in care este valabila valoarea de contract	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfarsit a perioadei in care este valabila valoarea de contract	Da	date	-
<i>analysisValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de analize medicale	Da	decimal	-
<i>radiologyValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de radiologie	Da	decimal	-
<i>explorationValue</i>	Valoarea de contract pentru serviciile de explorari functionale	Da	decimal	-

<b>Nume element</b>	<i>employees</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Nomenclatorul de angajați ai centrului de servicii paraclinice.			

<b>Nume element</b>	<i>employee</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale angajatului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	Codul numeric personal al angajatului.	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Numele de familie al angajatului.	Da	string	Lungime max. 40
<i>lastName</i>	Prenumele angajatului.	Da	string	Lungime max. 40
<i>validFrom</i>	Data de angajare.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data la care sa încheiat contractul de muncă al angajatului cu furnizorul de servicii.	Nu	date	-
<i>stencilNo</i>	Dacă angajatul este medic se completează numărul parafei medicale a acestuia.	Nu	string	Lungime max. 6

<b>Nume element</b>	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de specialități ale angajatului			

<b>Nume element</b>	<i>speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Specialitatea angajatului, dacă acesta este medic			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul specialității (valoare din nomenclatorul de specialități medicale)	Da	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor paraclinice care pot fi decontate de casa de asigurări în baza contractului încheiat între aceasta și furnizorul de servicii.			

<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu contractat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul serviciului (valoare din nomenclatorul de servicii)	Da	string	Lungime max. 20
<i>tariff</i>	Tariful serviciului paraclinic.	Da	decimal	-
<i>quantity</i>	Numarul maxim de servicii contractat.	Da	integer	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>nhpServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor paraclinice care pot fi decontate de casa de asigurări în baza actului adițional de PNS la contractul încheiat între aceasta și furnizorul de servicii.			

<b>Nume element</b>	<i>nhpService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu contractat pe PNS			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>serviceCode</i>	Codul serviciului (valoare din nomenclatorul de servicii)	Da	string	Lungime max. 20
<i>nhpCode</i>	Codul PNS-ului în baza căruia se efectuează serviciul (valoare din nomenclatorul de PNS-uri)	Da	string	Lungime max. 20
<i>tariff</i>	Tariful serviciului paraclinic.	Da	decimal	-
<i>quantity</i>	Numarul maxim de servicii contractat.	Da	integer	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

<b>Nume tip simplu</b>	<b>Descriere tip simplu</b>	<b>Tip</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pidType</i>	Definiția tipului de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13

				Patern [0-9]{13}
--	--	--	--	------------------

### 2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>report</i>			
<b>Descriere schema</b>	Raport periodic, ce se transmite către casa de asigurări, cu toate serviciile efectuate de furnizorul de servicii paraclinice.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al raportării	Da	string	Lungime max. 20
<i>laboratories</i>	Numele furnizorului de servicii paraclinice	Da	string	Lungime max. 100
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al furnizorului de servicii paraclinice	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractNo</i>	Numărul de contract încheiat între furnizorul de servicii paraclinice și casa de asigurări.	Da	string	Lungime max. 40
<i>insuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări către care se face raportarea.	Da	string	Lungime max. 20
<i>reportingDate</i>	Data la care s-a emis fișierul de raportare.	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare.	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare.	Da	date	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-
<i>isCorrection</i>	Flag care precizează dacă raportarea este de corecție	Nu	unsigned-int	-
<i>totalAnalysisValue</i>	Valoarea totala a serviciilor de tip analiza	Da	double	-
<i>totalRadiologyValue</i>	Valoarea totala a serviciilor de tip radiologie	Da	double	-
<i>totalExplorationValue</i>	Valoarea totala a serviciilor de tip explorari functionale	Nu	double	-

<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor paraclinice raportate către casa de asigurări.	

<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu raprotat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Identificatorul unic al serviciului paraclinic efectuat	Da	string	Lungime max. 20
<i>stencilNo</i>	Numărul parafei medicului care a efectual serviciu respectiv.	Da	string	Lungime max. 20
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al	Da	string	Lungime max.



	pacientului beneficiar de serviciu paraclinic respectiv			13
<i>patientInsuranceHouse</i>	Casa de asigurări de sănătate la care este asigurat pacientul.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>reportedService</i>	Codul serviciului paraclinic raportat.	Da	string	Lungime max. 20
<i>medSrvPack</i>	Pachetul de asigurări medicale pentru care a optat pacientul.	Da	string	Lungime max. 20
<i>quantity</i>	Numărul serviciilor paraclinice efectuate.	Da	unsigned-int	-
<i>merNo</i>	Numărul de înregistrare în registru medical	Nu	string	Lungime max. 20
<i>serviceDate</i>	Data la care a fost efectuat serviciu paraclinic.	Da	date	-
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul bolii pentru care sa făcut serviciu paraclinic.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>reportedTarrif</i>	Tariful raportat pentru serviciu efectuat.	Nu	double	-
<i>referredByStencilNo</i>	Parafa medicală a medicului care a emis biletul de trimitere pentru efectuarea serviciului paraclinic.	Da	string	Lungime max. 20
<i>referredBySerialNo</i>	Numărul biletului de trimitere în baza căruia sa efectuat serviciu paraclinic.	Da	string	Lungime max. 20
<i>referredBySerialCode</i>	Seria biletului de trimitere	Da	string	Lungime max. 20
<i>referredBySpecialty</i>	Specializarea medicului care a emis biletul.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>referredByDiagnostic</i>	Diagnosticul prezumtiv dat de medicul care a emis biletul de trimitere.	Da	string	Lungime max. 20
<i>referredByContractNo</i>	Numărul de contract din bietul de trimitere.	Da	string	Lungime max. 20
<i>referredByDate</i>	Data la care a fost emis biletul de trimitere.	Da	date	-
<i>cockroftGaultFormula</i>	Daca serviciu paraclinic este unul dintre acelea pentru care se completează formula Cockroft-Gault atunci în acest câmp trebuie să se specifice aceasă formulă de calcul.	Nu	string	Lungime max. 100
<i>patientSource</i>	Sursa pacientului, din ambulator sau internat. (Poate fi lasat necompletat sau se completeaza valoarea implicita A)	Nu	string	A - Ambulator I - Internat
<i>nhpCode</i>	Codul PNS-ului în baza căruia a fost efectuat serviciul (valoarea codului din nomenclatorul de PNS-uri).	Nu	string	Lungime max. 20
<i>onDemand</i>	Serviciu medical efectuat la cerere.	Nu	boolean	-
<i>emergency</i>	Serviciu clinic efectuat în regim de urgență.	Nu	boolean	-
<i>lastOption</i>	Indică dacă investigația efectuată este ultima opțiune în identificarea diagnosticului.	Nu	boolean	-
<i>referredByPC</i>	Indică dacă investigația paraclinică	Nu	boolean	-

	efectuată pacientului este la recomandarea medicului de familie.			
<i>anesthesia</i>	Indică dacă investigația paraclinică s-a efectuat cu anestezie.	Nu	boolean	-
<i>personType</i>	Tipul de persoană asigurată	Da	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Dacă pacientul care efectuează serviciu este de altă naționalitate decât cea română atunci se transmit toate datele acestuia pentru fiecare serviciu efectuat.	
<b>Tip element</b>	<i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos)	

<b>Nume tip complex</b>	<i>foreignPersonType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Tipul de date folosit pentru persoane străine			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>personIdentifier</i>	Codul de identificare a persoanei străine.	Da	string	Lungime max. 20
<i>personFirstName</i>	Numele persoanei străine.	Nu	string	Lungime max. 40
<i>personLastName</i>	Prenumele persoanei străine.	Nu	string	Lungime max. 40
<i>birthDate</i>	Data la care s-a născut persoana de cetățenie străină.	Nu	date	-
<i>countryCode</i>	Codul țării de origine a persoanei de cetățenie străină.	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cardCode</i>	Codul cardului de asigurări dacă persoana străină beneficiază de un card de asigurări	Nu	string	Lungime max. 40
<i>cardExpireDate</i>	Data la care expiră cardul de asigurări.	Nu	date	-
<i>emissiveOrgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări care a emis cadrul.	Nu	string	Lungime max. 30

#### 2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>report</i>			
<b>Descriere schema</b>	Fișierul de răspuns, trimis de către casa de asigurări, la raportarea serviciilor efectuate de către unitatea paraclinică.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	ID-ul de identificare a fișierului de răspuns.	Da	decimal	-

<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista tuturor serviciilor ce au fost raportate.	

<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Răspuns la serviciu raportat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	ID-ul de identificare a serviciului	Da	decimal	-

	raportat.			
<i>state</i>	Flag care indică starea serviciului, dacă a fost decontat de casa de asigurări sau nu.	Da	boolean	-

<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista cu erorile apărute pentru un serviciu care nu a putut fi decontat de casa de asigurări.			

<b>Nume element</b>	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Eroare raportată de sistem			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul erorii	Da	string	-

### 2.1.5. Structura de date a fișierului pentru oferta de servicii (ServicesOffer.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>offer</i>			
<b>Descriere schema</b>	Ofertă de servicii			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>name</i>	Numele unității medicale	Nu	string	-
<i>uic</i>	Codul unic de identificare la unități medicale	Da	string	-
<i>reportingDate</i>	Data de raportare a ofertei	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Început perioadă ofertă	Da	date	-
<i>validTo</i>	Sfârșit perioadă ofertă	Da	date	-

<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Colecție de servicii			

<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Element de tip serviciu			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Cod serviciu (valoare din nomenclatorul de servicii)	Da	string	-
<i>quantity</i>	Cantitate	Da	integer	-
<i>price</i>	Preț	Da	double	-
<i>isoCertified</i>	Valoare care indică dacă serviciul este certificat ISO	Nu	boolean	-
<i>intercompScheme</i>	Valoare care indică dacă serviciul face parte dintr-o schemă de intercomparare la nivel național	Nu	boolean	-

## 3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conținute și în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

### 3.1. CODIFICAREA ERORILOR DE SISTEM GENERATE DE SERVICIUL-WEB LA PRELUAREA RAPORTĂRILOR

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat și nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

### 3.2. CODIFICAREA ERORILOR PENTRU FURNIZORI DE SERVICII PARACLINICE

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
PARA001	Parafa medic inexistentă	PARA001	Parafa medic inexistentă
PARA002	Medicul nu are contract valid cu casa	PARA002	Medicul nu are contract valid cu casa
PARA003	CNP inexistent	PARA003	CNP inexistent
PARA004	CNP necompletat	PARA004	CNP necompletat
PARA005	Persoana raportata este decedata	PARA005	Persoana raportata este decedata
PARA007	Un serviciu se raporteaza pe pachetul de baza doar pentru o persoana asigurata	PARA007	Un serviciu se raporteaza pe pachetul de baza doar pentru o persoana asigurata

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
PARA008	Un serviciu se raportează pe pachetul facultativ doar pentru o persoană asigurată facultativ	PARA008	Un serviciu se raportează pe pachetul facultativ doar pentru o persoană asigurată facultativ
PARA009	Serviciul raportat nu face parte din pachetul facultativ la persoane peste 18 ani	PARA009	Serviciul raportat nu face parte din pachetul facultativ la persoane peste 18 ani
PARA010	Codul de serviciu raportat nu există în catalogul de servicii	PARA010	Codul de serviciu raportat nu există în catalogul de servicii
PARA011	Serviciul raportat este în afara perioadei de raportare	PARA011	Serviciul raportat este în afara perioadei de raportare
PARA012	Serviciul are pachet (de bază, facultativ) raportat eronat	PARA012	Serviciul are pachet (de bază, facultativ) raportat eronat
PARA013	Medicul care a trimis biletul de trimitere nu se regăsește în baza SIUI	PARA013	Medicul care a trimis biletul de trimitere nu se regăsește în baza SIUI
PARA014	Trimiterea nu este de la un medic de familie sau medic specialist	PARA014	Trimiterea nu este de la un medic de familie sau medic specialist
PARA015	Nu sunt completate toate informațiile necesare pentru un cetățean străin	PARA015	Nu sunt completate toate informațiile necesare pentru un cetățean străin
PARA100	Medicul de familie nu poate recomanda acest serviciu	PARA100	Medicul de familie nu poate recomanda acest serviciu
PARA101	Serviciul raportat nu face parte din lista serviciilor contractate	PARA101	Serviciul raportat nu face parte din lista serviciilor contractate
PARA102	Tariful raportat nu corespunde cu cel contractat	PARA102	Tariful raportat nu corespunde cu cel contractat
PARA103	Persoana la care s-a făcut serviciul nu figurează ca pacient la medicul de familie care a trimis biletul de trimitere	PARA103	Persoana la care s-a făcut serviciul nu figurează ca pacient la medicul de familie care a trimis biletul de trimitere
PARA104	Medicul nu are specialitatea necesară pentru a executa acest serviciu	PARA104	Medicul nu are specialitatea necesară pentru a executa acest serviciu
PARA105	Ecografie generală exclude ecografia de abdomen sau pelvis într-o zi	PARA105	Ecografie generală exclude ecografia de abdomen sau pelvis într-o zi
PARA106	Serviciul de ecografie sau radiologie nu se face în timpul programului de lucru al medicului	PARA106	Serviciul de ecografie sau radiologie nu se face în timpul programului de lucru al medicului
PARA107	Persoana este internată în spital la data efectuării serviciului	PARA107	Persoana este internată în spital la data efectuării serviciului
PARA108	Valabilitatea biletului de trimitere nu poate fi mai mare de 30 de zile	PARA108	Valabilitatea biletului de trimitere nu poate fi mai mare de 30 de zile
PARA109	Nu este completată formula Cockcroft-Gault pentru creatinina serică	PARA109	Nu este completată formula Cockcroft-Gault pentru creatinina serică
PARA110	Ecografia/radiografia raportată este legată de o consultație la același medic, nu trebuie bilet de trimitere	PARA110	Ecografia/radiografia raportată este legată de o consultație la același medic, nu trebuie bilet de trimitere
PARA111	Ecografia/radiografia raportată nu este legată de o consultație la același medic, trebuie bilet de trimitere	PARA111	Ecografia/radiografia raportată nu este legată de o consultație la același medic, trebuie bilet de trimitere