

## Anexa 009

---

### Specificații de interfațare cu SIUI pentru aplicațiile de raportare ale furnizorilor de servicii de medicină dentară

---

#### ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

---

Versiune	Data	Comentarii
1.0 (DRAFT)	10.10.2006	Versiune inițială
2.0 (DRAFT 2)	01.06.2007	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2007
2.1 (RELEASE)	30.11.2007	Versiune publicată - modificări legislative octombrie 2007
2.2 (RELEASE)	03.12.2007	Versiune publicată - restructurată conform observațiilor CNAS
2.3 (RELEASE)	12.03.2008	Versiune actualizată și completată
2.4 (RELEASE)	06.05.2008	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2008
2.5 (RELEASE)	07.07.2008	Versiune actualizată și completată
2.6 (RELEASE)	05.02.2009	Versiune actualizată și completată
2.61 (RELEASE)	02.03.2009	Versiune actualizată - compensare 90% pentru pensionari cu venituri numai din pensii de până la 600 lei/luna
2.7 (RELEASE)	11.05.2009	Versiune actualizată - conform Contract Cadru 2009
2.8 (RELEASE)	20.05.2010	Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2010

## CUPRINS

---

Istoricul reviziilor documentului.....	1
CUPRINS.....	2
1. INTRODUCERE.....	3
2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI.....	4
2.1. Furnizori de servicii stomatologice.....	4
2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd).....	4
2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd) .....	20
2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd) .....	23
2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd).....	28
3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI .....	30
3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de Serviciul-Web la preluarea raportărilor.....	30
3.2. Codificarea erorilor pentru furnizori de servicii stomatologice.....	30

# 1. INTRODUCERE

---

Acest document este anexă la documentul "Interfațare SIUI" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

*Documentul este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, pentru a facilita accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de noi aplicații în vederea raportării electronice către SIUI a serviciilor prestate de furnizorii de servicii de medicină dentară.*

Prezenta anexă conține structurile de date ale nomenclatoarelor, fișierelor de personalizare, fișierelor de raportare, fișierelor de răspuns la raportare și altor fișiere specifice furnizorilor de servicii stomatologice, precum și descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori.

Acest document va fi actualizat și publicat în timp util ori de câte ori va fi necesar pe parcursul funcționării Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru a asigura menținerea în concordanță cu modificările legislative din domeniu, dar și interoperabilitatea permanentă a aplicațiilor de raportare dezvoltate de alți producători de aplicații informatice.

## 2. STRUCTURA FIȘIERELOR XML TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

### 2.1. FURNIZORI DE SERVICII STOMATOLOGICE

#### 2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>Catalogues</i>
<b>Descriere schema</b>	Structura nomenclatoarelor pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii stomatologice.

<b>Nume element</b>	<i>Countries</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tari	

<b>Nume element</b>	<i>Country</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei tari			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tarii	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea tarii	Da	string	Lungime max. 100

<b>Nume element</b>	<i>CnasAgreements</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de țări care au acord internațional cu CNAS	

<b>Nume element</b>	<i>CnasAgreement</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări cu acord internațional cu CNAS			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>EuMembers</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei înregistrări din catalogul de țări care fac parte din Uniunea Europeană			

<b>Nume element</b>	<i>EuMember</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitie tara			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>countryCode</i>	Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Districts</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de judete / unitati teritoriale			

<b>Nume element</b>	<i>District</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui judet din catalog			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul judetului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea judetului	Da	string	Lungime max. 100
<i>country</i>	Codul tarii careia îi apartine (valoare din nomenclatorul de tari)	Da	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>CityTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de localitati			

<b>Nume element</b>	<i>CityType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia tipurilor de localitati			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul localitatii	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea localitatii	Da	string	Lungime max. 150
<i>urbanFlag</i>	Indica daca localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se considera din mediul rural)	Da	boolean	-

<b>Nume element</b>	<i>Cities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de localitati			

<b>Nume element</b>	<i>City</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei localitati			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul localitatii	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Numele localitatii	Da	string	Lungime max. 150
<i>district</i>	Judetul de care apartine	Da	string	Lungime max.

	localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de judete)			20
<i>cityType</i>	Tipul localitatii (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localitati)	Da	string	Lungime max. 30
<i>parentCity</i>	Localitatea de care apartine (comuna) (valoarea codului din nomenclatorul de localitati)	Nu	string	Lungime max. 30

<b>Nume element</b>	<i>Street_Types</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de strazi			

<b>Nume element</b>	<i>Street_Type</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui tip de strada			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de strada	Da	string	Lungime max. 30
<i>name</i>	Denumirea tipului de strada	Da	string	Lungime max. 150

<b>Nume element</b>	<i>Streets</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de strazi			

<b>Nume element</b>	<i>Street</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei strazi			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul strazii	Da	string	Lungime max. 60
<i>name</i>	Denumirea strazii	Da	string	Lungime max. 255
<i>city_code</i>	Localitatea în care se regaseste strada (valoarea codului din nomenclatorul de localitati)	Da	string	Lungime max. 30
<i>streetType</i>	Tipul de strada (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de strazi)	Nu	string	Lungime max. 30

<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouseTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de case de asigurari de sanatate			

<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouseType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din nomenclatorul de tipuri de case de asigurari de sanatate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de case de asigurari	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de case de asigurari	Da	string	Lungime max. 100

<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouses</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul caselor de asigurare din sistem			

<b>Nume element</b>	<i>InsuranceHouse</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia caselor de asigurare din sistem			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea casei de asigurare	Da	string	Lungime max. 100
<i>type</i>	Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PersonalIDCardTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de acte de identitate			

<b>Nume element</b>	<i>PersonalIDCardType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumire tipului de act de identitate	Da	string	Lungime max. 100
<i>category</i>	Categoria tipului de act de identitate	Da	string	1-PASAPORTAL 2-SERVICIU
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PharmaceuticalForms</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de forme farmaceutice ale medicamentelor			

<b>Nume element</b>	<i>PharmaceuticalForm</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia formei farmaceutice ale medicamentelor			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul formei farmaceutice	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Concentrations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de concentratii ale medicamentelor			

<b>Nume element</b>	<i>Concentration</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia concentratiei ale medicamentelor			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>concentration</i>	Valoarea concentratiei asa cum apare pe forma de ambalare	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de specialitati medicale	

<b>Nume element</b>	<i>Speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei specialitati medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul specialitatii medicale	Da	string	Lungime max. 200
<i>name</i>	Denumirea specialitatii medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Degrees</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de grade profesionale ale medicilor	

<b>Nume element</b>	<i>Degree</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia gradului profesional al medicilor			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul gradului profesional	Da	string	Lungime max. 50
<i>description</i>	Descrierea gradului profesional	Da	string	Lungime max. 255
<i>extraPointsPercent</i>	Procentul de ajustare a punctajului	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de erori si avertizari generate de sistem	

<b>Nume element</b>	<i>Error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei erori sau avertizari			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul de eroare/avertizare	Da	string	Lungime max. 20
<i>text</i>	Descrierea erorii/avertizarii	Nu	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PersonCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de categorii de asigurat a persoanelor	

<b>Nume element</b>	<i>PersonCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare în catalogul de categorii de asigurat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativiu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>



<i>code</i>	Codul categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de asigurat	Da	string	Lungime max. 250
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-
<i>restrictedMinAge</i>	Vârsta minima de la care o persoana se încadrează în categoria respectiva	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>restrictedMaxAge</i>	Vârsta maxima pâna la care o persoana se încadrează în categoria respectiva	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>supportsOverlapping</i>	Indica daca categoria de asigurat se poate suprapune cu alte categorii pe aceeasi perioada de timp	Nu	boolean	-
<i>definedByAge</i>	Indica daca categoria de asigurat este definita de limitele de vârstă	Nu	boolean	-
<i>maxDuration</i>	Durata maxima în cazul categoriei care expira dupa o perioada de timp	Nu	decimal	Nr cifre 18
<i>maxDurationRoundType</i>	Perioada calendaristica în care se exprima durata maxima	Nu	string	M-LUNA Q -TRIMESTRU S -SEMESTRU Y -AN
<i>forSex</i>	Indica daca categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex	Nu	string	0- TOATE SEXELE 1-MASCULIN 2-FEMININ
<i>personState</i>	Codul starii de asigurat a persoanei corespondent unei categorii de asigurat (valoare din catalogul de stari de asigurat)	Nu	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>PersonStates</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de stari de asigurare ale unei persoane	

<b>Nume element</b>	<i>PersonState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din catalogul de stari de asigurare ale unei persoane			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul starii de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea starii de asigurare ale unei persoane	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PrescriptionTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de reteta	

<b>Nume element</b>	<i>PrescriptionType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia tipului de reteta			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>

<i>code</i>	Codul tipului de reteta	Da	string	Lungime max. 30
<i>description</i>	Descrierea tipului de reteta	Da	string	Lungime max. 150
<i>forNarcotics</i>	Indica daca tipul de reteta se foloseste pentru stupefiante	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>Physicians</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de medici din sistem	

<b>Nume element</b>	<i>Physician</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui medic din sistem			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	CNP-ul medicului	Nu	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Numele medicului	Da	string	Lungime max. 200
<i>stencil</i>	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 6
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>PhysicianSpecialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de specialitati pe care le au medicii in contractele lor cu casele judetene.	

<b>Nume element</b>	<i>PhysicianSpeciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei specialitati a unui medic in contractul sau cu o casa judeteana.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>stencil</i>	Parafa medicului	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractNo</i>	Numarul contractului	Da	string	Lungime max. 40
<i>insuranceHouse</i>	Codul casei de asigurari. (valoarea este preluata din catalogul InsuranceHouses)	Da	string	Lungime max. 20
<i>contractType</i>	Tipul de contract al furnizorului	Da	string	C-Convenție S-Stomatologie H-Spitale F-Medicina de familie A-Ambulatoriu / Clinice P-Necunoscut / Nedefinit U-Ambulante
<i>physicianType</i>	Codul tipului de medic.	Da	string	C-Convenție S-Stomatologie H-Spitale F-Medicina de

				familie A- Ambulatoriu / Clinice P- Necunoscut / Nedefinit U-Ambulante
<i>specialityCode</i>	Codul specializării (valoarea este preluată din nomenclatorul Specialities)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>NHPS</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de programe naționale de sanătate	

<b>Nume element</b>	<i>NHP</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Definiția unui program național de sanătate	
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b> <b>Tip de date</b> <b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Numarul programului național de sanătate	Da string Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea programului național de sanătate	Da string Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da date -
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu date -
<i>hasAmbulatoryBudget</i>	...	Nu boolean -
<i>hasHospitalBudget</i>	....	Nu boolean -

<b>Nume element</b>	<i>DiseaseCategories</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de categorii de boala	

<b>Nume element</b>	<i>DiseaseCategory</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Definiția unei categorii de boala	
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b> <b>Tip de date</b> <b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul categoriei de boala	Da string Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea categoriei de boala	Da string Lungime max. 100
<i>isChronicDisease</i>	Indica dacă este boala cronică sau nu	Nu boolean -
<i>isAuctioned</i>	Indica dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitație	Nu boolean -
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității	Da date -
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității	Nu date -

<b>Nume element</b>	<i>ICD10S</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri)	

<b>Nume element</b>	<i>ICD10</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Definiția unui diagnostic medical	
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b> <b>Tip de date</b> <b>Constrângeri</b>

<i>code</i>	Codul diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea diagnosticului medical	Da	string	Lungime max. 100
<i>diseaseCategory</i>	Categoria de boala (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>ActiveSubstances</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de substante active pentru medicamente			

<b>Nume element</b>	<i>ActiveSubstance</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei substante active pentru medicamente			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul substantei active	Da	string	Lungime max. 150
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>ActSubstICD10s</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tabel de asociere între substante active si codurile de diagnostic (999)			

<b>Nume element</b>	<i>ActSubstICD10</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere între substante active si codurile de diagnostic			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>activeSubstance</i>	Substanța activă (valoarea codului din nomenclatorul de substante active)	Da	string	Lungime max. 150
<i>icd10</i>	Diagnosticul medical (valoarea codului din nomenclatorul de diagnostice)	Da	string	Lungime max. 20
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul tipurilor de liste de compensare			

<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia tipurilor de liste de compensare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de lista de compensare	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de lista de compensare	Da	string	Lungime max. 100
<i>percent</i>	Valoarea procentului de compensare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>drugMaxNo</i>	Numarul maxim de pozitii permis	Nu	decimal	Nr cifre 18

	pe reteta			din care 0 zecimale
<i>prescriptionMaxNo</i>	Numarul maxim de retete în perioada de raportare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>maxValue</i>	Valoarea maxima a retetei	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListTypePersState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Tabel de asociere între tipurile de liste de compensare si starile de asigurare ale persoanelor			

<b>Nume element</b>	<i>CpmetLstTypePersState</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de liste de compensare si starile de asigurare ale persoanelor			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>copaymentListType</i>	Tipul de lista de compensare (valoarea codului din nomenclatorul de liste de compensare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>personState</i>	Starea de asigurare a persoanei (valoarea codului din nomenclatorul de stari de asigurare)	Da	string	Lungime max. 20
<i>percent</i>	Valoarea procentului de compensare aplicat în functie de lista de compensare si starea de asigurare	Da	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>ATCS</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul de clasificari anatomico-terapeuico-chimice (ATC)			

<b>Nume element</b>	<i>ATC</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei clasificari anatomico-terapeuico-chimice (ATC)			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul clasificarii anatomico-terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea clasificarii anatomico-terapeuico-chimice	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-
<i>parentATC</i>	Clasificarii parinte în structura ierarhica (valoarea codului din catalogul de clasificari anatomico-terapeuico-chimice)	Nu	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>Drugs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
---------------------	--------------	--------------------------------	--	--

<b>Descriere element</b>	Catalogul de medicamente
--------------------------	--------------------------

<b>Nume element</b>	<i>Drug</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui medicament			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul medicamentului	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea medicamentului	Da	string	Lungime max. 100
<i>presentationMode</i>	Modul de prezentare	Nu	string	Lungime max. 100
<i>isNarcotic</i>	Indica daca medicamentul este stupefiant sau nu	Da	string	-
<i>isFractional</i>	Indica daca se poate fi fractional sau nu	Da	boolean	-
<i>isSpecial</i>	Indica daca este special sau nu	Da	boolean	-
<i>hasBioEchiv</i>	Indica daca are bioechivalenta sau nu	Da	boolean	-
<i>qtyPerPackage</i>	Cantitatea pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 0 zecimale
<i>pricePerPackage</i>	Pretul pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
<i>wholeSalePricePerPackage</i>	Pretul cu ridicata pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 18 din care 2 zecimale
<i>prescriptionMode</i>	Modul de prescriere	Nu	string	Lungime max. 30
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-
<i>activeSubstance</i>	Codul substantei active (valoare din nomenclatorul de substante active)	Da	string	Lungime max. 150
<i>concentration</i>	Concentratia (valoare din nomenclatorul de concentratii)	Da	string	Lungime max. 30
<i>pharmaceuticalForm</i>	Forma de ambalare farmaceutica (valoarea codului din catalogul de forme de ambalare farmaceutice)	Da	string	Lungime max. 100
<i>company</i>	Compania producatoare	Da	string	Lungime max. 20
<i>country</i>	Codul tarii de origine (valoare din catalogul de tari)	Da	string	Lungime max. 20
<i>atc</i>	Codul ATC (valoare din catalogul de ATC-uri)	Da	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListDrugs</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista de medicamente disponibile într-un tip de lista de compensare			

<b>Nume element</b>	<i>CopaymentListDrug</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din lista de medicamente disponibile într-un tip de lista de compensare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligativ</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>copaymentListType</i>	Codul tipului de lista de	Da	string	Lungime max.

	compensare (valoare din catalogul de liste de compensare)			20
<i>drug</i>	Codul medicamentului (valoare din catalogul de medicamente)	Da	string	Lungime max. 20
<i>nhpCode</i>	Numarul programului national de sanatate (valoare din catalogul de PNS-uri)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>diseaseCode</i>	Codul de boala (valoare din catalogul de coduri de boala)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>maxPrice</i>	Pretul maximal	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>maxPriceUT</i>	Pretul maximal pe forma de ambalare	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>wholeSalePrice</i>	Pretul cu ridicata	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>copaymentValue</i>	Valoarea compensată din FNUASS / CNAS	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>copaymentValue90</i>	Valoarea compensată integrală, suportată inclusiv de Ministerul Sănătății (90%)	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>referencePrice</i>	Pretul de referinta	Nu	decimal	Nr cifre 20 din care 6 zecimale
<i>specialLaw</i>	Indica daca se elibereaza pe baza unei legi speciale sau nu	Da	boolean	-
<i>needApproval</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: M = Ministerul Sănătății, N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare	Nu	string	-
<i>overValue</i>	Precizează dacă medicamentul poate depăși plafonul de valoare al listei, dar numai dacă este singur pe rețetă. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
<i>needSpecialty</i>	Precizează dacă medicamentul poate fi prescris doar dacă este recomandat de un medic specialist. Poate avea valorile 1 sau 0.	Nu	string	-
<i>classifInsulin</i>	Clasificarea medicamentelor de la PNS-DIABET in Insuline, Ado si Teste. Poate avea valorile I,A,T sau 0.	Nu	string	-
<i>hgDci</i>	Substanța activă, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare.	Nu	string	-
<i>hgAtc</i>	ATC-ul, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în	Nu	string	-

	această listă de compensare.			
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>MedSrvPacks</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Catalogul pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurari			

<b>Nume element</b>	<i>MedSrvPack</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurari			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea pachetului de servicii medicale	Da	string	Lungime max. 100
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>StomatologyServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor stomatologice			

<b>Nume element</b>	<i>StomatologyService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui serviciu stomatologic.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul serviciului stomatologic	Da	string	-
<i>name</i>	Denumirea serviciului stomatologic	Da	string	-
<i>dentist</i>	Flag care identifica serviciile care nu pot fi facute decât de un medic dentist	Da	boolean	-
<i>competency</i>	Cod care indica daca serviciu respectiv trebuie sa fie facut de un medic radiolog sau medic ortodontist.	Nu	string	-
<i>treatmentType</i>	Tip Tratament	Nu	unsigned-byte	-
<i>mirror</i>	Cod care indica daca serviciu se refera la un dinte, la arcada sau la maxilar si mandibula	Nu	unsigned-byte	-
<i>toothFace</i>	Fetele dintelui care sunt afectate de serviciu	Nu	unsigned-byte	-
<i>tariff</i>	Tariful integral necompensat al serviciului	Nu	decimal	-
<i>procentCompensare1</i>	Procent de compensare pentru persoanele pana in 18 ani.	Nu	decimal	-
<i>procentCompensare2</i>	Procent de compensare pentru persoanele peste 18 ani	Nu	decimal	-
<i>procentCompensare3</i>	Procent de compensare pentru persoanele care beneficiaza de legi speciale	Nu	decimal	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-



<b>Nume element</b>	<i>StomSrvMedPacks</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Tabel de corelare între serviciile stomatologice si pachetele de asigurare medicala	

<b>Nume element</b>	<i>StomSrvMedPack</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei legaturi între serviciile stomatologice si pachetele de asigurare medicala			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>service</i>	Codul serviciului	Da	string	-
<i>medSrvPack</i>	Codul pachetului de asigurare medicala.	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>ToothMirrors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista cu codurile dintilor.	

<b>Nume element</b>	<i>ToothMirror</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui cod de dinte.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Cod dinte	Da	string	-
<i>description</i>	Descriere despre codul respectiv	Nu	string	-
<i>type</i>	Flag care indica daca codul se refera la un dinte, la o arcada sau la maxilar si mandibula	Da	unsigned-byte	-

<b>Nume element</b>	<i>ToothFaces</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista cu fetele dintilor	

<b>Nume element</b>	<i>ToothFace</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unei fete de dinte.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul fetei	Da	string	-
<i>description</i>	Descrierea fetei.	Da	string	-

<b>Nume element</b>	<i>LaboratoriesServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de servicii de laborator	

<b>Nume element</b>	<i>LaboratoriesService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui serviciu paraclinic.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	Denumirea serviciului de laborator	Da	string	Lungime max. 100
<i>highLevel</i>	Indica daca serviciul este inalta	Da	boolean	-

	performanta			
<i>recByPC</i>	Indica daca serviciul se face doar pe baza recomandarii unui medic primar	Da	boolean	-
<i>formula</i>	Indica daca se aplica formula Cockroft-Gault	Da	boolean	-
<i>inStoma</i>	Flag care identifica serviciile paraclinice care se pot face si în cabinete stomatologice	Da	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-
<i>serviceType</i>	Flag care indica daca serviciu paraclinic este radiologie sau analiza (au fost gandite valorile 1 si 2 pentru ca pe viitor sa se poata adauga si o alta valoare, daca este cazul)	Nu	string	1-ANALIZE 2-RADIOLOGIE 3-EXPLORARI FUNCTIONALE
<i>reportOrder</i>	Numărul de ordine al serviciului în nomenclatorul de servicii publicat de CNAS	Nu	integer	-

<b>Nume element</b>	<i>LabSrvMedPacks</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Tabelul de asociere între serviciile de laborator si pachetele de servicii	

<b>Nume element</b>	<i>LabSrvMedPack</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Înregistrare din tabelul de asociere între serviciile de laborator si pachetele de servicii			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>service</i>	Codul serviciului de laborator (valoare din catalogul de servicii de laborator)	Da	string	-
<i>medSrvPack</i>	Codul pachetului de servicii (valoare din catalogul de pachete de servicii)	Da	string	-
<i>validFrom</i>	Data de inceput a valabilitatii	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilitatii	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>SickLeaveIndemnizationsGroups</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de grupe de indemnizație pentru certificate medicale	

<b>Nume element</b>	<i>SickLeaveIndemnizationsGroup</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei grupe de indemnizație pentru certificate medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea grupei de indemnizații.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>SickLeaveIndemnizations</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de indemnizații pentru certificate medicale	

<b>Nume element</b>	<i>SickLeaveIndemnization</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția unei indemnizații pentru certificate medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul indemnizației.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea indemnizației.	Da	string	Lungime max. 255
<i>indemnizationGroup</i>	Grupul indemnizației (valoarea codului din catalogul de grupuri de indemnizații)	Da	string	Lungime max. 20
<i>percent</i>	Procentul indemnizației	Da	decimal	Nr cifre 18
<i>isTaxable</i>	Indică dacă se poate aplica taxă sau nu	Nu	boolean	-
<i>mustHaveStage</i>	Indică dacă indemnizația are praguri de taxare (impozare)	Nu	boolean	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>InfectoContagiousDiseases</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale	

<b>Nume element</b>	<i>InfectoContagiousDisease</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul bolii	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea bolii	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>MedicoChirurgicalEmergencies</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul serviciilor medicale de urgență pentru certificatele medicale	

<b>Nume element</b>	<i>MedicoChirurgicalEmergency</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definiția serviciilor medicale de urgență pentru certificatele medicale			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul serviciului medical.	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea serviciului.	Da	string	Lungime max. 255
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-

<b>Nume element</b>	<i>OrgUnitReportingMappings</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Tabel de corespondență între casele de asigurări și codurile de raportare către aceste case.	

<b>Nume element</b>	<i>OrgUnitReportingMapping</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Corespondență între codul caselor și codurile de raportare			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>orgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări.	Da	string	Lungime max. 20
<i>reportingCode</i>	Codul de raportare.	Da	string	Lungime max. 5
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate.	Nu	date	-
<i>appType</i>	Precizează tipul aplicației care folosește tabela de corespondență	Da	string	0- Raportări angajatori 1- Concedii medicale

<b>Nume element</b>	<i>PersonTypes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Catalogul de tipuri de persoana (cetateni români, posesori de card european, conventii, accidentati, etc.)	

<b>Nume element</b>	<i>PersonType</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Definitia unui tip de persoana			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul tipului de persoana	Da	string	Lungime max. 20
<i>description</i>	Descrierea tipului de persoana	Da	string	Lungime max. 200
<i>isForeign</i>	Indica daca tipul se aplica pentru persoane de alta cetatenie sau nu	Da	boolean	-

## 2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>provider</i>			
<b>Descriere schema</b>	Structura datelor de personalizare pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii stomatologice.			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul furnizorului de servicii	Da	string	Lungime max. 20
<i>name</i>	numele furnizorului de servicii	Da	string	Lungime max. 100
<i>uic</i>	Data la care sa făcut înregistrarea juridică a furnizorului de servicii.	Da	string	Lungime max. 20
<i>uicDate</i>	Data la care sa făcut înregistrarea juridică a furnizorului de servicii.	Nu	date	-
<i>regNo</i>	Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului	Nu	string	Lungime max. 20

<i>regNoDate</i>	Data de înregistrare la Registrul Comerțului	Nu	date	-
<i>attorney</i>	Reprezentantul legal al furnizorului de servicii	Nu	string	Lungime max. 100

<b>Nume element</b>	<i>addresses</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de adrese ale furnizorului	

<b>Nume element</b>	<i>address</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Adresa furnizorului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>cityCode</i>	Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localități)	Da	string	Lungime max. 30
<i>districtCode</i>	Județul (valoarea codului din nomenclatorul de județe)	Da	string	Lungime max. 20
<i>streetName</i>	Numele străzii	Nu	string	Lungime max. 255
<i>streetNo</i>	Numărul străzii	Nu	string	Lungime max. 10
<i>building</i>	Blocul / Clădirea	Nu	string	Lungime max. 10
<i>entrance</i>	Scara / Intrarea	Nu	string	Lungime max. 10
<i>floor</i>	Etajul	Nu	string	Lungime max. 10
<i>apartment</i>	Apartamentul / Camera	Nu	string	Lungime max. 10
<i>postalCode</i>	Codul poștal	Nu	string	Lungime max. 10

<b>Nume element</b>	<i>contracts</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Adresa unității medicale care desfășoară servicii clinice.	

<b>Nume element</b>	<i>contract</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele de identificare ale contractului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>contractNo</i>	Numărul contractului.	Da	string	Lungime max. 40
<i>contractDate</i>	Data la care a fost încheiat contractul	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate a contractului.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate a contractului.	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	codul casei de asigurări cu care sa încheiat contractul.	Da	string	Lungime max. 20
<i>companyCode</i>	Codul furnizorului de servicii medicale.	Da	string	Lungime max. 20
<i>categoryCode</i>	Codul aplicației. Pentru cazul în care furnizorul de servicii medicale, pentru a face distincție între ele sa introdus acest cod	Da	string	-

<i>contractType</i>	Tipul de contract	Nu	string	-
---------------------	-------------------	----	--------	---

<b>Nume element</b>	<i>employees</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de angajați (medici și asistenți)	

<b>Nume element</b>	<i>employee</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista tuturor angajaților ce își desfășoară activitatea în unitatea respectivă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>pid</i>	Codul numeric personal al angajatului.	Da	pidType	-
<i>firstName</i>	Numele angajatului.	Da	string	Lungime max. 40
<i>lastName</i>	Prenumele angajatului.	Da	string	Lungime max. 40
<i>validFrom</i>	Data de la care a fost angajat	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data până la care a fost angajat (dacă există)	Nu	date	-
<i>dentist</i>	Flag care identifica daca medicul stomatolog are competenta de dentist	Nu	boolean	-
<i>radiology</i>	Flag care indica daca medicul stomatolog are competenta de radiologist	Nu	boolean	-
<i>ortodony</i>	Flag care indica daca medicul stomatolog are competenta de ortodontist	Nu	boolean	-
<i>stencilNo</i>	Numărul parafei dacă angajatul este medic.	Nu	string	Lungime max. 6

<b>Nume element</b>	<i>specialities</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista specialităților pe care le are angajatul	

<b>Nume element</b>	<i>speciality</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Specilitatea angajatului, dacă acesta este medic			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul din nomenclatorul de specialități medicale	Da	string	Lungime max. 20

<b>Nume element</b>	<i>conventions</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista de convenții de eliberare de certificate medicale	

<b>Nume element</b>	<i>convention</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele convenției			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>conventionNo</i>	Numărul convenției	Da	string	-
<i>conventionDate</i>	Data de încheiere a convenției	Da	date	-
<i>validFrom</i>	Data de început a valabilității convenției	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a valabilității convenției	Nu	date	-
<i>orgUnitCode</i>	Casa de asigurări cu care s-a	Da	string	-

	încheiat convenția (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări)			
--	--	--	--	--

<b>Nume element</b>	<i>physicians</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista medicilor de pe convenție			

<b>Nume element</b>	<i>physician</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Datele medicului			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>stencilNo</i>	Codul de parafă al medicului	Da	string	-

<b>Nume element</b>	<i>labServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor paraclinice contractate cu casa de asigurări			

<b>Nume element</b>	<i>labService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Date despre serviciul paraclinic			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul serviciului paraclinic contractat.	Da	string	Lungime max. 20
<i>tariff</i>	Tariful contractat decontat de casa de asigurări.	Da	decimal	-
<i>quantity</i>		Da	decimal	-
<i>validFrom</i>	Data de început a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate.	Da	date	-
<i>validTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate.	Nu	date	-

<b>Nume tip simplu</b>	<b>Descriere tip simplu</b>	<b>Tip</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Constrangeri</b>
<i>pidType</i>	Definitia tipului de date folosit pentru CNP	string	Nu	Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13}

### 2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare (Report.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>report</i>			
<b>Descriere schema</b>	Raportare pentru furnizorii de servicii stomatologice			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppKey</i>	Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry)	Nu	string	-
<i>AppID</i>	ID-ul de identificare a raportului.	Da	string	-
<i>stomatology</i>	Numele unității medicale.	Da	string	-
<i>fiscalCode</i>	Codul fiscal al furizorului.	Da	string	-
<i>contractNo</i>	Numărul de contract încheiat între	Da	string	-

	furnizor și casa de asigurări.			
<i>insuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări.	Da	string	-
<i>reportingDate</i>	Data la care se face raportarea.	Da	date	-
<i>startFrom</i>	Data de început a perioadei de raportare.	Da	date	-
<i>endTo</i>	Data de sfârșit a perioadei de raportare.	Da	date	-
<i>invoiceNo</i>	Numar factura	Nu	string	Lungime max. 20
<i>invoiceDate</i>	Data factura	Nu	date	-
<i>invoiceValue</i>	Valoare factura	Nu	decimal	-
<i>isCorrection</i>	Flag care indică dacă această raportare este o corecție a unei alte raportari cu erori.	Nu	unsigned-int	-
<i>totalValue</i>	Valoarea totală a serviciilor stomatologice raportate.	Da	double	-
<i>labValue</i>	Valoarea totala a serviciilor paraclinice	Da	double	-

<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor stomatologice care se raportează către casa de asigurări într-o anumită perioadă	

<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Serviciu stomatologic raportat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Codul unic de identificare al serviciului stomatologic	Da	string	-
<i>stencilNo</i>	Numărul parafei medicului care a efectuat serviciu stomatologic	Da	string	-
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al pacientului beneficiar de serviciu	Da	string	-
<i>patientInsuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări a pacientului.	Nu	string	-
<i>reportedService</i>	Codul serviciului raportat.	Da	string	-
<i>medSrvPack</i>	Codul pachetului de asigurări medicale.	Da	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea de servicii stomatologice efectuate.	Da	unsigned-int	-
<i>serviceDate</i>	Data la care sa efectuat serviciu	Da	date	-
<i>merNo</i>	Numărul de inregistrare în registru medical al serviciului.	Nu	string	-
<i>diagnostic</i>	Codul diagnosticului prescris pacientului.	Nu	string	-
<i>serviceType</i>	Tipul de serviciu efectuat '1'-Minor sub 18 ani, 2- peste 18 ani, 3 - Legi Speciale	Da	string	-
<i>reportedTarrif</i>	Tariful serviciului efectuat	Nu	double	-
<i>mirror</i>	Codul dintelui pentru care sa efectuat serviciu (în caz în care serviciu se face pe un dinte)	Nu	string	-
<i>toothFaces</i>	Fețele dintelui pe care se fac serviciu repectiv.	Nu	string	-
<i>personType</i>	Tipul pacientului.	Nu	string	-
<i>supranumerar</i>	Dintele pe care se face lucrarea	Nu	boolean	-



	este supranumerar (crescut în plus față de dinții normali - codurile din nomenclator)			
--	---	--	--	--

<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Dacă pacientul beneficiar de serviciile medicale este de altă cetățenie atunci se raportează și datele legate de acest pacient.	
<b>Tip element</b>	<i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos)	

<b>Nume element</b>	<i>medicalNotes</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista biletelor de trimitere ce se raportează către casa de asigurări	

<b>Nume element</b>	<i>medicalNote</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Bilet de trimitere raportat			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	ID-ul unic de identificare a biletului de trimitere raportat.	Da	string	-
<i>stencilNo</i>	Parafa medicului care a emis biletul de trimitere.	Da	string	-
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al pacientului pentru care sa emis biletul de trimitere.	Da	string	-
<i>patientInsuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări.	Nu	string	-
<i>serialNo</i>	Numărul biletului de trimitere.	Nu	string	-
<i>serialCode</i>	Seria biletului de trimitere.	Nu	string	-
<i>issueDate</i>	Data biletului de trimitere emis.	Da	date	-
<i>merNo</i>	Numărul din registru medical pentru fișa medicală.	Nu	string	-
<i>merDate</i>	Data la care sa făcut înregistrarea biletului în registru medical.	Nu	date	-
<i>ticketType</i>	Tipul biletului	Da	string	-
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul principal din biletul de trimitere .	Nu	string	-
<i>specialty</i>	Specialitatea pentru care se face emiterea biletului de trimitere.	Nu	string	-
<i>personType</i>	Tipul de pacient.	Nu	string	-

<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Dacă pacientul beneficiar de serviciile medicale este de altă cetățenie atunci se raportează și datele legate de acest pacient.	
<b>Tip element</b>	<i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos)	

<b>Nume element</b>	<i>medicalNoteInvestigation</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Investigație			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	ID-ul de identificare a investigației prescrise pe biletul de trimitere	Da	string	-
<i>no</i>	Numărul de ordine al investigației.	Da	unsigned-int	-
<i>investigation</i>	Codul investigației medicale.	Da	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea de investigații ce urmează să se facă.	Da	unsigned-int	-

<b>Nume element</b>	<i>prescriptions</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista rețetelor medicale care se raportează	

<b>Nume element</b>	<i>prescription</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Rețetă prescrisă raportată			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>ApplD</i>	ID-ul de identificare a unei rețete raportate.	Da	string	-
<i>stencilNo</i>	Parafa medicului care prescrie rețeta.	Da	string	-
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al pacientului pentru care se prescrie rețeta.	Da	string	-
<i>patientInsuranceHouse</i>	Codul casei de asigurări cu care sa încheiat contractul de compensare medicamente.	Nu	string	-
<i>serialNo</i>	Numărul rețetei.	Da	string	-
<i>serialCode</i>	Seria rețetei	Da	string	-
<i>contractNo</i>	Numărul contractului încheiat între furnizor și casa de asigurări.	Da	string	-
<i>prescriptionDate</i>	Data la care a fost emisă rețeta.	Da	date	-
<i>merNo</i>	Numărul din registru medical.	Nu	string	-
<i>merDate</i>	Data la care a fost înregistrată rețeta în registru medical.	Nu	date	-
<i>patientType</i>	Tipul pacientului.	Da	string	-
<i>nhp</i>	Număr program național de sănătate	Nu	string	-
<i>prescriptionType</i>	Tipul de rețetă.	Da	string	-

<b>Nume element</b>	<i>prescriptionDrug</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>ApplD</i>	Id-ul de identificare al medicamentului compensat prescris în cadrul unei rețete.	Da	string	-
<i>no</i>	Numărul de ordine al medicamentului în rețetă.	Nu	unsigned-int	-
<i>drugCode</i>	Codul medicamentului prescris	Nu	string	-
<i>activeSubstance</i>	Codul substanței active ce intră în componența medicamentului.	Nu	string	-
<i>concentration</i>	Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului.	Nu	string	-
<i>diseaseCategory</i>	Categoria bolii pentru care sa prescris medicamentul.	Nu	string	-
<i>diseaseCode</i>	Codul de boală pentru care sa prescris medicamentul.	Nu	string	-
<i>pharmaceuticalForm</i>	Forma farmaceutică a medicamentului.	Nu	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea prescrisă	Nu	double	-
<i>dose</i>	Doza de medicament prescrisă	Nu	string	-

<b>Nume element</b>	<i>prescriptionTest</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
---------------------	-------------------------	--------------------------------

Descriere element	Teste medicale prescrise pe rețetă			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Identificator unic al înregistrării	Da	string	Lungime max. 20
<i>testName</i>	Denumire test medical	Nu	string	Lungime max. 100
<i>monthsNo</i>	Număr de luni	Da	integer	-
<i>patientType</i>	Tip pacient	Da	string	COPII - ADULT -

<b>Nume element</b>	<i>laboratoriesServices</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor paraclinice care se raportează către casa de asigurări.	

Nume element	<i>laboratoriesService</i>			
Descriere element	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat			
Nume atribut	Descriere atribut	Obligatoriu	Tip de date	Constrângeri
<i>AppID</i>	Id-ul de identificare a serviciului paraclinic raportat.	Da	string	-
<i>stencilNo</i>	Parafa medicului care a efectuat serviciu paraclinic.	Da	string	-
<i>personPID</i>	Codul numeric personal al pacientului beneficiar de serviciu paraclinic.	Da	string	-
<i>patientInsuranceHouse</i>	Casa de asigurare a pacientului.	Nu	string	-
<i>reportedService</i>	Codul serviciului paraclinic efectuat.	Da	string	-
<i>medSrvPack</i>	Pachetul de asigurare medicală din care face parte serviciu.	Da	string	-
<i>quantity</i>	Cantitatea serviciilor efectuate.	Da	unsigned-int	-
<i>serviceDate</i>	Data la care sa efectuat serviciu.	Da	date	-
<i>merNo</i>	Numărul de ordine din registru medical primit la înregistrarea serviciului.	Nu	string	-
<i>merDate</i>	Data la care serviciu paraclinic s-a înregistrat în registru medical.	Nu	date	-
<i>diagnostic</i>	Diagnosticul stabilit în urma efectuării serviciului paraclinic.	Da	string	-
<i>reportedTarrif</i>	Tariful serviciului paraclinic raportat.	Nu	double	-
<i>referredByStencilNo</i>	Numar parafă medic care a întocmit biletul de trimitere în baza căruia sa efectuat serviciu medical.	Nu	string	-
<i>referredBySerialNo</i>	Numărul biletului de trimitere.	Nu	string	-
<i>referredBySerialCode</i>	Seria biletului de trimitere.	Nu	string	-
<i>referredBySpecialty</i>	Specialitatea medicului care a emis biletul de trimitere.	Nu	string	-
<i>referredByDiagnostic</i>	Diagnosticul prezumtiv din biletul de trimitere.	Nu	string	-
<i>referredByContractNo</i>	Numărul de contract din biletul de trimitere.	Nu	string	-
<i>referredByDate</i>	Data la care a fost emis biletul de trimitere.	Nu	date	-
<i>patientSource</i>	....	Da	string	-
<i>referredByPC</i>	Flag care indică dacă pacientul a	Nu	boolean	-

	fost trimis de către medicu de familie.			
<i>personType</i>	Tipul pacientului.	Nu	string	-

<b>Nume element</b>	<i>foreignPerson</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Dacă pacientul beneficiar de serviciile medicale este de altă cetățenie atunci se raportează și datele legate de acest pacient.			
<b>Tip element</b>	<i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos)			

<b>Nume tip complex</b>	<i>foreignPersonType</i>			
<b>Descriere tip complex</b>	Definiție tip simplu "Tip persoană"			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>personIdentifier</i>	Codul de identificator persoanei, dacă este cetățean strain.	Da	string	Lungime max. 20
<i>personFirstName</i>	Prenumele persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
<i>personLastName</i>	Numele de familie al persoanei	Nu	string	Lungime max. 40
<i>birthDate</i>	Data nașterii	Nu	date	-
<i>countryCode</i>	Codul țării al cărui cetățean este (valoare din nomenclatorul de țări)	Nu	string	Lungime max. 20
<i>cardCode</i>	Codul cardului de asigurat european, dacă posedă card european	Nu	string	Lungime max. 40
<i>cardExpireDate</i>	Data expirării cardului de asigurat european	Nu	date	-
<i>emissiveOrgUnitCode</i>	Codul casei de asigurări emitente a cardului de asigurat european.	Nu	string	Lungime max. 30

#### 2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportare (FBReport.xsd)

<b>Tip schema</b>	<i>report</i>			
<b>Descriere schema</b>	Răspuns la raportarea de servicii stomatologice			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Id-ul unic de identificare a fișierului de raportare	Da	string	-

<b>Nume element</b>	<i>services</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1		
<b>Descriere element</b>	Lista tururilor serviciilor stomatologice raportate Într-o anumită dată și erorile pentru fiecare serviciu in caz că acel serviciu nu a fost decontat de către casa de asigurări.			

<b>Nume element</b>	<i>service</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat		
<b>Descriere element</b>	Validare serviciu			
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b>	<b>Tip de date</b>	<b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Id-ul unic de identificare a serviciului stomatologic raportat.	Da	string	-
<i>state</i>	Statusul serviciului care a fost raportat (0- serviciu a fost decontat fără erori; 1-serviciu nu a fost decontat)	Da	boolean	-

<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista erorilor pentru care serviciu clinic nu a fost decontat de casa de asigurări.	

<b>Nume element</b>	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Eroare raportată de SIUI	
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b> <b>Tip de date</b> <b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori)	Da string -

<b>Nume element</b>	<i>laboratoriesServices</i>	Nr apariții: minim 1 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista serviciilor de laborator raportate	

<b>Nume element</b>	<i>laboratoriesService</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Serviciu de laborator	
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b> <b>Tip de date</b> <b>Constrângeri</b>
<i>AppID</i>	Id-ul unic de identificare a serviciului paraclinic raportat.	Da string -
<i>state</i>	Statusul serviciului care a fost raportat (0- serviciu a fost decontat fără erori; 1-serviciu nu a fost decontat)	Da boolean -

<b>Nume element</b>	<i>errors</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim 1
<b>Descriere element</b>	Lista erorilor pentru care serviciu paraclinic nu a fost decontat de casa de asigurări.	

<b>Nume element</b>	<i>error</i>	Nr apariții: minim 0 , maxim nelimitat
<b>Descriere element</b>	Eroare raportată de SIUI	
<b>Nume atribut</b>	<b>Descriere atribut</b>	<b>Obligatoriu</b> <b>Tip de date</b> <b>Constrângeri</b>
<i>code</i>	Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori)	Da string -

## 3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conținute și în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

### 3.1. CODIFICAREA ERORILOR DE SISTEM GENERATE DE SERVICIUL-WEB LA PRELUAREA RAPORTĂRILOR

Cod eroare	Descriere eroare
-1	Fisierul este deja raportat și nu poate fi sters!
-2	Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
-3	Eroare la dezarhivare: {cauza}.
-4	Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
-5	Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
-6	Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
-7	Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare.
-8	Eroare la salvarea raportarii.
-9	Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

### 3.2. CODIFICAREA ERORILOR PENTRU FURNIZORI DE SERVICII STOMATOLOGICE

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
STOM001	Parafa medic inexistentă	STOM001	Parafa medic nu exista
STOM002	Medicul nu are contract valid cu casa	STOM002	Medicul nu are contract valid cu casa
STOM003	CNP inexistent	STOM003	CNP inexistent
STOM004	CNP necompletat	STOM004	CNP necompletat
STOM005	Persoana raportata este decedata	STOM005	Persoana raportata este decedata
STOM006	Un serviciu se raporteaza pe pachetul minimal doar pentru o persoana neasigurata	STOM006	Un serviciu se raporteaza pe pachetul minimal doar pentru o persoana neasigurata

Cod regulă	Descriere regulă	Cod eroare	Descriere eroare
STOM007	Un serviciu se raportează pe pachetul de baza doar pentru o persoană asigurată	STOM007	Un serviciu se raportează pe pachetul de baza doar pentru o persoană asigurată
STOM008	Un serviciu se raportează pe pachetul facultativ doar pentru o persoană asigurată facultativ	STOM008	Un serviciu se raportează pe pachetul facultativ doar pentru o persoană asigurată facultativ
STOM009	Serviciul raportat nu face parte din pachetul minimal	STOM009	Serviciul nu poate fi raportat pe pachetul minimal
STOM010	Serviciul raportat nu face parte din pachetul facultativ la persoane peste 18 ani	STOM010	Serviciul raportat nu face parte din pachetul facultativ la persoane peste 18 ani
STOM011	Codul de serviciu raportat nu există în catalogul de servicii	STOM011	Codul de serviciu raportat nu există în catalogul de servicii
STOM012	Serviciul raportat este în afara perioadei de raportare	STOM012	Serviciul raportat este în afara perioadei de raportare
STOM013	Pachetul de servicii raportat este eronat	STOM013	Pachetul de servicii raportat este eronat
STOM014	Serviciul are pachetul (de baza, minimal sau facultativ) raportat eronat	STOM014	Serviciul are pachetul (de baza, minimal sau facultativ) raportat eronat
STOM015	Nu sunt completate toate informațiile necesare pentru un cetățean străin	STOM015	Nu sunt completate toate informațiile necesare pentru un cetățean străin
STOM100	Serviciul nu se efectuează pe cod de dinte	STOM100	Serviciul nu se efectuează pe cod de dinte
STOM101	Serviciul se efectuează pe maxilar sau mandibula	STOM101	Serviciul se efectuează pe maxilar sau mandibula
STOM103	Serviciul se efectuează pe cod de dinte	STOM103	Serviciul se efectuează pe cod de dinte
STOM104	Serviciul se efectuează pe o față de dinte	STOM104	Serviciul se efectuează pe o față de dinte
STOM105	Serviciul se efectuează pe două fețe de dinte	STOM105	Serviciul se efectuează pe două fețe de dinte
STOM106	Serviciul se efectuează pe trei fețe de dinte	STOM106	Serviciul se efectuează pe trei fețe de dinte
STOM107	Serviciul nu poate fi decontat decât o dată la 3 luni pe arcadă	STOM107	Serviciul nu poate fi decontat decât o dată la 3 luni pe arcadă
STOM108	Serviciul nu poate fi decontat decât o dată la 6 luni pe arcadă	STOM108	Serviciul nu poate fi decontat decât o dată la 6 luni pe arcadă
STOM109	Asiguratul a mai beneficiat de o consultație primară în acest an	STOM109	Asiguratul a mai beneficiat de o consultație primară în acest an
STOM110	Serviciul are garanție opturatie de 2 ani	STOM110	Serviciul are garanție opturatie de 2 ani
STOM111	Serviciul poate fi decontat o dată la 2 ani	STOM111	Serviciul poate fi decontat o dată la 2 ani
STOM112	Serviciul are termen de înlocuire de 5 ani	STOM112	Serviciul are termen de înlocuire de 5 ani
STOM113	Medicul nu are competența în ortodontie	STOM113	Medicul nu are competența în ortodontie
STOM114	Nu s-a efectuat o sedință de extracție.	STOM114	Nu s-a efectuat o sedință de extracție.
STOM115	Serviciul nu se poate executa pe un dinte temporar.	STOM115	Serviciul nu se poate executa pe un dinte temporar.
STOM116	Serviciul se executa doar pe un dinte temporar.	STOM116	Serviciul se executa doar pe un dinte temporar.

<b>Cod regulă</b>	<b>Descriere regulă</b>	<b>Cod eroare</b>	<b>Descriere eroare</b>
STOM117	Serviciul se executa doar pe codurile de dinte 11, 12, 13, 15, 21, 22 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45	STOM117	Serviciul se executa doar pe codurile de dinte 11, 12, 13, 15, 21, 22 23, 25, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 45
STOM118	Serviciul se executa doar pe codurile de dinte 14, 15,16, 17, 18, 24, 25, 26 27, 28, 36, 37, 38, 46, 47, 48	STOM118	Serviciul se executa doar pe codurile de dinte 14, 15,16, 17, 18, 24, 25, 26 27, 28, 36, 37, 38, 46, 47, 48
STOM119	Serviciul se executa doar pe codurile de dinte 18, 28, 38 si 48	STOM119	Serviciul se executa doar pe codurile de dinte 18, 28, 38 si 48
STOM120	Acest dinte a fost extras anterior	STOM120	Acest dinte a fost extras anterior
STOM121	Acest serviciu nu se poate efectua dupa o extractie	STOM121	Acest serviciu nu se poate efectua dupa o extractie
STOM122	Serviciile de profilaxie se acorda copiilor sub 18 ani doar o data pe trimestru	STOM122	Serviciile de profilaxie se acorda copiilor sub 18 ani doar o data pe trimestru
STOM123	Serviciul se acorda elevilor si studentilor în vârsta de 18-26 ani de 2 ori pe an	STOM123	Serviciul se acorda elevilor si studentilor în vârsta de 18-26 ani de 2 ori pe an
STOM124	Serviciul se acorda persoanelor în vârsta de peste 26 ani o data pe an	STOM124	Serviciul se acorda persoanelor în vârsta de peste 26 ani o data pe an
STOM127	Persoana nu poate beneficia de gratuitate	STOM127	Persoana nu poate beneficia de gratuitate
STOM128	Data serviciului nu se incadreaza in orarul contractat, la nivel de zi	STOM128	Data serviciului nu se incadreaza in orarul contractat, la nivel de zi
STOM129	Persoana nu se incadreaza din punct de vedere al varstei in categoria de varsta raportata	STOM129	Persoana nu se incadreaza din punct de vedere al varstei in categoria de varsta raportata
STOM130	Serviciul nu se deconteaza (procent de decontare = 0)	STOM130	Serviciul nu se deconteaza (procent de decontare = 0)