

ANEXA 006

Specificații de interfațare cu SIUI+PE+CEAS pentru aplicațiile de raportare ale furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice

Medicină de familie și asistență medicală primară

ISTORICUL REVIZIILOR DOCUMENTULUI

| Versiune | Data | Comentarii |
|--------------------|------------|--|
| 1.0 (PROIECT) | 10.10.2006 | Versiune inițială propusă |
| 1.0 (PUBLICATĂ) | 30.11.2007 | Versiune publicată - conform Contract Cadru și Norme 2007 |
| 1.1 (PUBLICATĂ) | 06.05.2008 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2008 |
| 1.2 (PUBLICATĂ) | 11.05.2009 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2009 |
| 1.3 (PUBLICATĂ) | 06.05.2010 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2010 |
| 2.0 (PUBLICATĂ) | 29.11.2010 | Versiune publicată - SIUI-Actualizat : Centralizare și validare online |
| 2.1 (PUBLICATĂ) | 01.08.2011 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2011 |
| 2.2 (PUBLICATĂ) | 12.01.2012 | Versiune actualizată – includere mape contractare 2012, raportari numerice |
| 3.0 (PUBLICATĂ) | 01.07.2012 | Versiune publicată – SIUI extins + Prescripția Electronică |
| 3.5 (PUBLICATĂ) | 10.12.2012 | Versiune propusă – SIUI+PE+CEAS (Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate) |
| 3.5.1 (PUBLICATĂ) | 12.02.2013 | Versiune actualizată - Eliberate rețete electronice în farmacii cu circuit închis |
| 3.5.2 (PUBLICATĂ) | 01.07.2013 | Versiune actualizată - conform Contract Cadru și Norme 2013 |
| 3.5.3 (PUBLICATĂ) | 01.08.2013 | Versiune actualizată - ERATĂ: Formulare-Europene |
| 3.5.4 (PUBLICATĂ) | 31.01.2014 | Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord.733/2013 + Ord.190/2013-art29 |
| 3.5.5 (PUBLICATĂ) | 05.06.2014 | Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 656/359/2014 – fracționare rețete |
| 3.7 (PUBLICATĂ) | 15.07.2014 | Versiune propusă – Factura Electronică + Contract Cadru și Norme 2014 |
| 3.7.1 (PUBLICATĂ) | 31.10.2014 | Versiune actualizată - Modificare legislativă Ord. 1209/699/2014 |
| 3.7.2 (PUBLICATĂ) | 17.11.2014 | Versiune actualizată – Adăugare nomenclator tipuri de materiale sanitare |
| 3.7.3 (PUBLICATĂ) | 01.04.2015 | Versiune actualizată – Actualizare fluxuri de lucru contractare online |
| 3.7.4 (PUBLICATĂ) | 27.05.2015 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2015 |
| 3.7.5 (PUBLICATĂ) | 31.07.2015 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date |
| 3.7.6 (PUBLICATĂ) | 01.04.2016 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date |
| 3.7.7 (PUBLICATĂ) | 01.07.2016 | Versiune actualizată – Contract Cadru și Norme 2016 |
| 3.7.8 (PUBLICATĂ) | 28.10.2016 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date |
| 3.7.9 (PUBLICATĂ) | 24.11.2016 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date - spitale |
| 3.7.10 (PUBLICATĂ) | 28.02.2017 | Versiune actualizată – Modificare legislativă "eliminarea comisii" |
| 3.7.11 (PUBLICATĂ) | 31.03.2017 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2017 |
| 3.7.12 (PUBLICATĂ) | 23.06.2017 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date |
| 3.7.13 (PUBLICATĂ) | 26.04.2018 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2018 |

| | | |
|-----------------------|------------|--|
| 3.7.14 (PUBLICATĂ) | 28.05.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2020 |
| 3.7.15 (PUBLICATĂ) | 21.09.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale) |
| 3.7.16 (PUBLICATĂ) | 30.10.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale) |
| 3.7.17 (PUBLICATĂ) | 16.11.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (concedii medicale si servicii paraclinice) |
| 3.7.18 (PUBLICATĂ) | 26.11.2020 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Listă monitorizare persoane) |
| 3.7.19 (PUBLICATĂ) | 26.04.2021 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Rețete electronice) |
| 3.7.20 (PUBLICATĂ) | 21.07.2021 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021 |
| 3.7.21 (PUBLICATĂ) | 10.09.2021 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2021 |
| 3.7.22 (PUBLICATĂ) | 01.11.2021 | Versiune actualizată – Modificări nomenclator medici + metodă preluare |
| 3.7.23 (PUBLICATĂ) | 18.04.2022 | Versiune actualizată – Actualizare structuri de date (OUG 15/2022) |
| 3.7.24 (PUBLICATĂ) | 20.05.2022 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Rețete electronice 1.06.2022) |
| 3.7.25 (PUBLICATĂ) | 28.09.2022 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Planuri de tratament - recuperare) |
| 3.7.26 (PUBLICATĂ) | 24.11.2022 | Versiune actualizată – Modificări legislative (Categoriile spitalizare + recomandari recuperare) |
| 3.7.27 (PUBLICATĂ) | 19.05.2023 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2023 |
| 3.7.28 (PUBLICATĂ) | 02.10.2023 | Versiune actualizată – Modificări legislative (rapoarte) 2023 |
| 3.7.29 (PUBLICATĂ) | 27.06.2024 | Versiune actualizată – Modificări legislative (norme) 2024 |

CUPRINS

1. INTRODUCERE
2. STRUCTURILE FIȘIERELOR XML SPECIFICE
 - 2.1. Fișiere folosite la raportarea și sincronizarea datelor
 - 2.2. Fișiere folosite la validarea online a serviciilor
 - 2.3. Fișiere folosite la procesarea rețetelor electronice
 - 2.4. Fișiere folosite la procesarea facturilor electronice *[*modificare]*
 - 2.5. Fișiere folosite la transmiterea datelor de contractare
3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE
 - 3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web la preluarea raportărilor
 - 3.2. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web pentru procesarea rețetelor electronice

1. INTRODUCERE

Acest document este anexă la "*Specificații de interfațare cu SIUI+PE+CEAS*" și descrie din punct de vedere tehnic modalitățile de interfațare cu Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), compusă din Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), Prescripția Electronică (PE) și Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (CEAS).

NOTĂ

Acest document este destinat producătorilor de aplicații informatice în domeniul medical și al asigurărilor de sănătate, facilitând accesul acestora la informațiile tehnice necesare actualizării aplicațiilor existente sau dezvoltării de aplicații noi în vederea raportării electronice către SIUI+PE+CEAS a serviciilor prestate de furnizorii de servicii medicale și farmaceutice.

Prezenta anexă conține structurile de date ale nomenclatoarelor, fișierelor de personalizare, fișierelor de raportare, fișierelor de răspuns la raportare și altor fișiere specifice medicinei de familie și asistenței medicale primare, precum și descrierea regulilor de validare aplicate la prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori; completând "*Anexa 001 - Descrierea serviciilor Web expuse*".

Adresele serviciilor-Web expuse de SIUI sunt următoarele:

```
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiValidateWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiInsuredWS  
https://www.siui.ro/svapntws/services/SiuiEInvoicedWS
```

Adresa serviciilor-Web expuse de Sistemul Informatic pentru Prescripția Electronică:

```
https://sipe.siui.ro/svapntws/services/EPrescriptionWS
```

Adresa Unității de Management a Sistemului Informatic pentru Cardul Electronic de Asigurări de Sănătate (*pentru configurarea conexiunii eCard.SDK*):

```
tcp://umceas.siui.ro:443
```

Adresa serviciului de validare OCSP a certificatelor digitale este următoarea:

```
https://www.siui.ro/OCSP/validator
```

A se nota că adresa pentru OCSP corespunde serviciilor expuse de SIUI; accesul la serviciile expuse de SIPE și CEAS fiind realizat folosind aceleași certificate digitale și credențiale de acces (*utilizator/parolă*) ca și pentru SIUI.

2. STRUCTURILE FIȘIERELOR XML SPECIFICE

Acest capitol conține enumerarea și descrierea fișierelor de validare folosite la pre-validarea datelor raportate. Aceste fișiere au formatul standard XSD specificat de W3C folosit pentru verificarea respectării convențiilor de notație, de formă de prezentare, precum și a tipurilor de date.

2.1. Fișiere folosite la raportarea și sincronizarea datelor

2.1.1. Structura de date a fișierului de nomenclatoare pentru medicina de familie

OBSERVAȚIE

A fost introdus catalogul CIM10 – Catalogul de diagnostice conform Clasificării Internaționale a Maladiilor și a problemelor de sanatate conexe.

Normele CNAS nu impun însă utilizarea acestui nou nomenclator, astfel că se va utiliza în continuare doar ICD10 – varianta cu 999 de coduri de diagnostice.

| | |
|-------------|---|
| Nume schemă | NomenclaturesMF.xsd |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |

| | | | | |
|-------------------|--|---------------------------------------|-------------|------------------|
| Nume element | Catalogues | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Structura nomenclatoarelor pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii de medicina primară și de familie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| issueDate | Data și ora la care a fost generat fișierul în SIUI (timestamp) | Da | date-time | - |
| Nume element | Countries | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de țări | | | |
| Nume element | Country | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei țări | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| code | Codul țării | Da | string | Lungime max. 20 |
| name | Denumirea țării | Da | string | Lungime max. 100 |
| Nume element | CnasAgreements | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de țări care au acord internațional cu CNAS | | | |
| Nume element | CnasAgreement | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei înregistrări din catalogul de țări cu acord internațional cu CNAS | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| countryCode | Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări) | Da | string | Lungime max. 20 |
| validFrom | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| validTo | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | EuMembers | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Definiția unei înregistrări din catalogul de țări care fac parte din Uniunea Europeană | | | |
| Nume element | EuMember | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Descriere element | Definitie tara | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>countryCode</i> | Codul țării (valoare din nomenclatorul de țări) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>Districts</i> Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | | |
| Descriere element | Catalogul de județe / unități teritoriale | | | |
| Nume element | <i>District</i> Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | | |
| Descriere element | Definiția unui județ | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul județului | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>name</i> | Denumirea județului | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>country</i> | Codul țării căreia îi aparține (valoare din nomenclatorul de țări) | Da | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>InsuranceHouseTypes</i> Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate | | | |
| Nume element | <i>InsuranceHouseType</i> Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | | |
| Descriere element | Înregistrare din nomenclatorul e tipuri de case de asigurări de sănătate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul tipului de case de asigurări | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea tipului de case de asigurări | Da | string | Lungime max. 100 |
| Nume element | <i>InsuranceHouses</i> Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | | |
| Descriere element | Catalogul caselor de asigurare din sistem | | | |
| Nume element | <i>InsuranceHouse</i> Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | | |
| Descriere element | Definiția caselor de asigurare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul casei de asigurare | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>name</i> | Denumirea casei de asigurare | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>type</i> | Tipul casei de asigurare (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de case de asigurare) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>CityTypes</i> Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de localități | | | |
| Nume element | <i>CityType</i> Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | | |
| Descriere element | Definiția unui tip de localitate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul localității | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>name</i> | Denumirea localității | Da | string | Lungime max. 150 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>urbanFlag</i> | Indică dacă localitatea este din mediul urban sau nu (atunci se consideră din mediul rural) | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>Cities</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de localități | | | |
| Nume element | <i>City</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei localități | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul localității | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>name</i> | Numele localității | Da | string | Lungime max. 150 |
| <i>areaCode</i> | Prefixul telefonic | Nu | string | |
| <i>zipCode</i> | Codul postal | Nu | string | |
| <i>district</i> | Județul de care aparține localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de județe) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>cityType</i> | Tipul localității (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de localități) | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>parentCity</i> | Localitatea de care aparține (comună) (valoarea codului din nomenclatorul de localități) | Nu | string | Lungime max. 30 |
| Nume element | <i>Street_Types</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de străzi | | | |
| Nume element | <i>Street_Type</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui tip de stradă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul tipului de stradă | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>name</i> | Denumirea tipului de stradă | Da | string | Lungime max. 150 |
| Nume element | <i>Streets</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de străzi | | | |
| Nume element | <i>Street</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei străzi | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul străzii | Da | string | Lungime max. 60 |
| <i>name</i> | Denumirea străzii | Da | string | Lungime max. 255 |
| <i>city_code</i> | Localitatea în care se regăsește strada (valoarea codului din nomenclatorul de localități) | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>streetType</i> | Tipul de stradă (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de străzi) | Nu | string | Lungime max. 30 |
| Nume element | <i>Events</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de evenimente motivație de înscriere sau scoatere de pe lista de înscriși a pacienților | | | |
| Nume element | <i>Event</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui eveniment pentru lista de înscriși | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|
| <i>code</i> | Codul evenimentului | Da | string | Lungime max. 50 |
| <i>name</i> | Denumirea evenimentului | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>isInput</i> | Indică dacă este eveniment de intrare în listă | Nu | boolean | - |
| <i>isOutput</i> | Indică dacă este eveniment de ieșire în listă | Nu | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>forProvider</i> | Indica daca este eveniment care se refera la aplicatiile de raportare. | Nu | boolean | - |
| Nume element | <i>MedSrvPacks</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări | | | |
| Nume element | <i>MedSrvPack</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția pachetelor de servicii medicale din sistemul de asigurări | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul pachetului de servicii medicale | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>name</i> | Denumirea pachetului de servicii medicale | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>MedicalServices</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de servicii medicale specifice medicinei primare | | | |
| Nume element | <i>MedicalService</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Întegrare din catalogul de servicii medicale specifice | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul serviciului medical | Da | string | - |
| <i>name</i> | Numele serviciului medical | Da | string | - |
| <i>description</i> | Descrierea serviciului medical | Nu | string | - |
| <i>orderNo</i> | Numarul de ordine al serviciului in anumite formulare de raportare. | Nu | decimal | - |
| <i>medSrvCateg</i> | Codul categoriei de servicii medicale din care face parte serviciul medical | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data la care incepe valabilitatea serviciului medical | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data la care se termina valabilitatea serviciului medical | Nu | date | - |
| <i>forSex</i> | Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex | Nu | string | 0-NEDEFINIT 1-MASCULIN 2-FEMININ |
| <i>definedByAge</i> | Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă | Nu | decimal | 0-NU 1-DA |
| <i>ageUnit</i> | Unitatea de masura pentru varsta. | Nu | string | - |
| <i>restrictedMinAge</i> | Varsta minimă permisă | Nu | decimal | - |
| <i>restrictedMaxAge</i> | Varsta maximă permisă | Nu | decimal | - |
| <i>period</i> | Perioada in care nu se pot face mai multe servicii de acelasi tip | Nu | decimal | - |

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---|
| <i>periodUnit</i> | Tipul perioadei | Nu | string | M-LUNA Q- TRIMESTRU S- SEMESTRU Y-AN |
| <i>frequency</i> | Frecvența la care se poate efectua serviciul medical | Nu | decimal | - |
| <i>medicalService</i> | Codul serviciului parinte. | Nu | string | - |
| Nume element | <i>Specialities</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de specialități medicale | | | |
| Nume element | <i>Speciality</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei specialități medicale | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul specialității medicale | Da | string | Lungime max. 200 |
| <i>name</i> | Denumirea specialității medicale | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>Degrees</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Nomenclator cu gradele profesionale pe care le poate obține un medic | | | |
| Nume element | <i>Degree</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul gradului profesional | Da | string | - |
| <i>description</i> | Descrierea gradului profesional | Da | string | - |
| <i>extraPointsPercent</i> | Gradul de majorare a punctajului lunar obținut de medicul care are gradul profesional respectiv. | Nu | decimal | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>PersonStates</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de stări de asigurare ale unei persoane | | | |
| Nume element | <i>PersonState</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din catalogul de stări de asigurare ale unei persoane | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul stării de asigurare ale unei persoane | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea stării de asigurare ale unei persoane | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>PersonCategories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de categorii de asigurat ale persoanelor | | | |
| Nume element | <i>PersonCategory</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare în catalogul de categorii de asigurat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul categoriei de asigurat | Da | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|
| <i>description</i> | Descrierea categoriei de asigurat | Da | string | Lungime max. 500 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>restrictedMinAge</i> | Vârsta minimă de la care o persoană se poate încadra în categoria respectivă | Nu | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>restrictedMaxAge</i> | Vârsta maximă până la care o persoană se poate încadra în categoria respectivă | Nu | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>supportsOverlapping</i> | Indică dacă categoria de asigurat se poate suprapune cu alte categorii pe aceeași perioadă de timp | Nu | boolean | - |
| <i>definedByAge</i> | Indică dacă categoria de asigurat este definită de limitele de vârstă | Nu | boolean | - |
| <i>maxDuration</i> | Durata maximă în cazul categoriei care expiră după o perioadă de timp | Nu | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>maxDurationRoundType</i> | Perioada calendaristică în care se exprimă durata maximă | Nu | string | M-LUNA Q-TRIMESTRU S-SEMESTRU Y-AN |
| <i>forSex</i> | Indică dacă categoria se poate aplica doar unei persoane de un anumit sex | Nu | string | 0-NEDEFINIT 1-MASCULIN 2-FEMININ |
| <i>personState</i> | Codul stării de asigurat a persoanei corespondent unei categorii de asigurat (valoare din catalogul de stări de asigurat) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>priority</i> | Prioritatea în cazul în care o persoană are mai multe categorii (valorile mai mari au prioritate mai mare) | Nu | decimal | - |
| <i>isOptional</i> | Indica daca aceasta categorie este optionala sau nu. | Nu | boolean | - |
| <i>canBeReported</i> | Indica daca aceasta categorie poate fi raportata de catre medicul de familie. | Nu | boolean | - |
| <i>equivalentCode</i> | Codul echivalent al categoriei de asigurat | Nu | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>PrescriptionTypes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de rețetă | | | |
| Nume element | <i>PrescriptionType</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui tip de rețetă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul tipului de rețetă | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>description</i> | Descrierea tipului de rețetă | Da | string | Lungime max. 150 |
| <i>forNarcotics</i> | Indică dacă tipul de rețetă se folosește pentru stupefiante | Da | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>CopaymentListTypes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul tipurilor de liste de compensare | | | |
| Nume element | <i>CopaymentListType</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția tipurilor de liste de compensare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul tipului de listă de compensare | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea tipului de listă de compensare | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>percent</i> | Valoarea procentului de compensare | Da | decimal | Nr cifre 18 din care 0 zecimale |
| <i>drugMaxNo</i> | Numărul maxim de poziții permis pe rețetă | Nu | decimal | Nr cifre 18 din care 0 zecimale |
| <i>prescriptionMaxNo</i> | Numărul maxim de rețete în perioada de raportare | Nu | decimal | Nr cifre 18 din care 0 zecimale |
| <i>maxValue</i> | Valoarea maximă a rețetei | Nu | decimal | Nr cifre 18 din care 0 zecimale |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>DiseaseCategories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de categorii de boală | | | |
| Nume element | <i>DiseaseCategory</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei categorii de boală | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul categoriei de boală | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea categoriei de boală | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>isChronicDisease</i> | Indică dacă este boală cronică sau nu | Nu | boolean | - |
| <i>isAuctioned</i> | Indică dacă procurarea medicamentelor pentru această categorie se face prin licitație | Nu | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>ActiveSubstances</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de substanțe active pentru medicamente | | | |
| Nume element | <i>ActiveSubstance</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei substanțe active pentru medicamente | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul substanței active | Da | string | Lungime max. 150 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>PharmaceuticalForms</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de forme farmaceutice ale medicamentelor | | | |
| Nume element | <i>PharmaceuticalForm</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei forme farmaceutice ale medicamentelor | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |

| | | | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>code</i> | Codul formei farmaceutice | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>PackageModes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de moduri de ambalare | | | |
| Nume element | <i>PackageMode</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui mod de ambalare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul modului de ambalare | Da | string | Lungime max. 250 |
| <i>validFrom</i> | Data la care incepe valabilitatea modului de ambalare | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data la care se termină valabilitatea modului de ambalare | Nu | date | - |
| Nume element | <i>Concentrations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de concentrații ale medicamentelor | | | |
| Nume element | <i>Concentration</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei concentrații | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>concentration</i> | Valoarea concentrației așa cum apare pe forma de ambalare | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>NHPS</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de programe naționale de sănătate | | | |
| Nume element | <i>NHP</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui program național de sănătate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Numărul programului național de sănătate | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea programului național de sănătate | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>hasAmbulatoryBudget</i> | Flag care indică dacă programul național de sănătate are defalcare bugetară pe ambulatoriu | Nu | boolean | - |
| <i>hasHospitalBudget</i> | Flag care indică dacă programul național de sănătate are defalcare bugetară pe spital | Nu | boolean | - |
| <i>hasDrugsBudget</i> | Flag care indica daca exista buget pe indicatorul bugetar de medicamente pentru boli cronice cu risc crescut utilizate in programele nationale cu scop curativ. | Nu | boolean | - |
| <i>hasGoodsBudget</i> | Flag care indica daca exista buget pe indicatorul bugetar de materiale sanitare specifice utilizate in programele nationale cu scop curativ. | Nu | boolean | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| <i>programCode</i> | Cod care nu depinde de versiune si care este folosit la stabilirea tipului de decont PNS | Nu | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>DocumentTypes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de documente justificative | | | |
| Nume element | <i>DocumentType</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui tip de document justificativ | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul tipului de document justificativ | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea tipului de document justificativ | Da | string | Lungime max. 100 |
| Nume element | <i>Citizenships</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de cetățenii ale unei persoane | | | |
| Nume element | <i>Citizenship</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei cetățenii | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul cetățeniei | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea cetățeniei | Da | string | Lungime max. 100 |
| Nume element | <i>Relatives</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de grade de rudenie la unei persoane | | | |
| Nume element | <i>Relative</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui grad de rudenie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul gradului de rudenie | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea gradului de rudenie | Da | string | Lungime max. 100 |
| Nume element | <i>PersonalIDCardTypes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de acte de identitate | | | |
| Nume element | <i>PersonalIDCardType</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Întegrare din catalogul de tipuri de acte de identitate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul tipului de act de identitate | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>name</i> | Denumire tipului de act de identitate | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>category</i> | Categoria tipului de act de identitate | Da | string | 1- PASAPORTAL 2-SERVICIU |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>Errors</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de erori și avertizări generate de sistem | | | |
| Nume element | <i>Error</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei erori sau avertizări | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul de eroare/avertizare | Da | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>text</i> | Descrierea erorii/avertizării | Nu | string | Lungime max. 255 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>ICD10S</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de diagnostice medicale (999 de coduri) | | | |
| Nume element | <i>ICD10</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui diagnostic medical | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul diagnosticului medical | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>name</i> | Denumirea diagnosticului medical | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>diseaseCategory</i> | Categoria de boală (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boli) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>Cim10s</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de diagnostice din Clasificarea Internațională a Maladiilor și a problemelor de sănătate conexe. | | | |
| Nume element | <i>Cim10</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui diagnostic din Clasificarea Internațională a Maladiilor și a problemelor de sănătate conexe. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul unui diagnostic din Clasificarea Internațională a Maladiilor și a problemelor de sănătate conexe. | Da | string | Lungime max. 50 |
| <i>name</i> | Numele unui diagnostic din Clasificarea Internațională a Maladiilor și a problemelor de sănătate conexe. | Nu | string | Lungime max. 250 |
| <i>entityLevel</i> | Nivelul ierarhic al entității reprezentate de diagnostic. | Nu | integer | - |
| <i>parentCode</i> | Codul diagnosticului părinte (de pe nivelul ierarhic superior). | Nu | string | Lungime max. 50 |
| Nume element | <i>ATCS</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de clasificări anatomico-terapeuico-chimice (ATC) | | | |
| Nume element | <i>ATC</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei clasificări anatomico-terapeuico-chimice (ATC) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul clasificării anatomico-terapeuico-chimice | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea clasificării anatomico-terapeuico-chimice | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <i>parentATC</i> | Clasificării părinte în structura ierarhică (valoarea codului din catalogul de clasificări anatomico-terapeuico-chimice) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>DocumentsFormEu</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de formulare europene | | | |
| Nume element | <i>DocumentFormEu</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui formular | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>formEuCode</i> | Codul formularului | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>formEuDesc</i> | Descrierea formularului | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>formEuCateg</i> | Categoria formularului | Nu | string | Lungime max. 1 |
| Nume element | <i>Drugs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de medicamente | | | |
| Nume element | <i>Drug</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui medicament | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul medicamentului | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>name</i> | Denumirea medicamentului | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>presentationMode</i> | Modul de prezentare al medicamentului (valoarea codului din nomenclatorul de moduri de ambalare) | Nu | string | Lungime max. 250 |
| <i>isNarcotic</i> | Indică dacă medicamentul este stupefiant sau nu | Da | string | - |
| <i>isFractional</i> | Indică dacă se poate fi fracțional sau nu | Da | boolean | - |
| <i>isSpecial</i> | Indică dacă este special sau nu | Da | boolean | - |
| <i>isBrand</i> | Indică dacă este brand sau nu | Nu | boolean | - |
| <i>hasBioEchiv</i> | Indică dacă are bioechivalență sau nu | Da | boolean | - |
| <i>qtyPerPackage</i> | Cantitatea pe forma de ambalare | Nu | decimal | Nr cifre 18 din care 0 zecimale |
| <i>pricePerPackage</i> | Prețul pe forma de ambalare | Nu | decimal | Nr cifre 18 din care 2 zecimale |
| <i>wholeSalePricePerPackage</i> | Prețul cu ridicata pe forma de ambalare | Nu | decimal | Nr cifre 18 din care 2 zecimale |
| <i>prescriptionMode</i> | Modul de prescriere | Nu | string | Lungime max. 30 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>activeSubstance</i> | Codul substanței active (valoare din nomenclatorul de substanțe active) | Da | string | Lungime max. 150 |
| <i>concentration</i> | Concentrația (valoare din nomenclatorul de concentrații) | Da | string | Lungime max. 30 |

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <i>pharmaceuticalForm</i> | Forma de ambalare farmaceutică (valoarea codului din catalogul de forme de ambalare farmaceutice) | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>company</i> | Compania producătoare | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>country</i> | Codul țării de origine (valoare din catalogul de țări) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>atc</i> | Codul ATC (valoare din catalogul de ATC-uri) | Da | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>CopaymentListDrugs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare | | | |
| Nume element | <i>CopaymentListDrug</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din lista de medicamente disponibile într-un tip de listă de compensare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>copaymentListType</i> | Codul tipului de listă de compensare (valoare din catalogul de liste de compensare) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>drug</i> | Codul medicamentului (valoare din catalogul de medicamente) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>nhpCode</i> | Numărul programului național de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diseaseCode</i> | Codul categoriei de boală (valoare din catalogul de categorii de boală) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>maxPrice</i> | Prețul maximal | Nu | decimal | Nr cifre 20 din care 6 zecimale |
| <i>maxPriceUT</i> | Prețul maximal pe forma de ambalare | Nu | decimal | Nr cifre 20 din care 6 zecimale |
| <i>wholeSalePrice</i> | Prețul cu ridicata | Nu | decimal | Nr cifre 20 din care 6 zecimale |
| <i>copaymentValue</i> | Valoarea compensată din FNUASS / CNAS | Nu | decimal | Nr cifre 20 din care 6 zecimale |
| <i>copaymentValue90</i> | Valoarea compensată integrală, suportată inclusiv de Ministerul Sănătății (90%) | Nu | decimal | Nr cifre 20 din care 6 zecimale |
| <i>referencePrice</i> | Prețul de referință | Nu | decimal | Nr cifre 20 din care 6 zecimale |
| <i>crtNo</i> | Numarul curent | Nu | decimal | Nr cifre 20 din care 6 zecimale |
| <i>specialLaw</i> | Indică dacă se eliberează pe baza unei legi speciale sau nu | Nu | boolean | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------|---|
| <i>needApproval</i> | Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua următoarele valori: M = Ministerul Sănătății, P = Ministerul Sănătății Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare | Nu | string | - |
| <i>contractCv</i> | Precizează dacă medicamentul se supune condițiilor specificate în aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua următoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract | Nu | string | - |
| <i>hglcd10</i> | Precizează Codul de diagnostic pentru care medicamentul poate fi prescris/eliberat. Dacă codul de diagnostic nu este precizat, atunci medicamentul se poate acorda fără nici o restricție de cod de diagnostic. | Nu | string | - |
| <i>overValue</i> | Precizează dacă medicamentul poate depăși plafonul de valoare al listei, dar numai dacă este singur pe rețetă. Poate avea valorile 1 sau 0. | Nu | string | - |
| <i>needSpecialty</i> | Precizează dacă medicamentul poate fi prescris doar dacă este recomandat de un medic specialist. Poate avea valorile 1 sau 0. | Nu | string | - |
| <i>classifInsulin</i> | Clasificarea medicamentelor de la PNS-DIABET în Insuline, Ado și Teste. Poate avea valorile I,A,T sau 0. | Nu | string | - |
| <i>hgDci</i> | Substanța activă, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare. | Nu | string | - |
| <i>hgAtc</i> | ATC-ul, conform HG: 1841/2006 (modificată 1209/2007), datorită căreia acest medicament intră în această listă de compensare. | Nu | string | - |
| <i>openCircuit</i> | Dacă medicamentul se decontează în Circuit Deschis (1) sau doar în Circuit Inchis (0). | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>CopaymentListProtocolTherapeutics</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Substanțe active din listele de compensare pentru care sunt definite Protocoale Terapeutice. | | | |
| Nume element | <i>CopaymentListProtocolTherapeutic</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Descriere element | Definiția unei Substanțe active din listele de compensare pentru care exista Protocol Terapeutic. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>codeProtocolTherap</i> | Cod Protocol Terapeutic. | Da | string | - |
| <i>descProtocolTherap</i> | Descriere Protocol Terapeutic. | Da | string | - |
| <i>copaymentListType</i> | Codul listei de compensare. | Da | string | - |
| <i>activeSubstance</i> | Codul substanței active | Da | string | - |
| <i>atc</i> | Codul ATC-ului. | Da | string | - |
| <i>diseaseCategory</i> | Codul categoriei de boală. | Nu | string | - |
| <i>nhpCode</i> | Numărul programului național de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri) | Nu | string | - |
| <i>needApproval</i> | Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua următoarele valori: P = Ministerul Sănătății Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), 0 = Fără aprobare | Da | string | - |
| <i>contractCv</i> | Precizează dacă medicamentul se supune condițiilor specificate în aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua următoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract | Nu | string | - |
| <i>icd10</i> | Codul de diagnostic. Dacă codul de diagnostic nu este precizat, atunci protocolul este valabil indiferent de cod de diagnostic. | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>DocumentTypeCategories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tabel de asociere între tipurile de documente justificative și categoriile de asigurat | | | |
| Nume element | <i>DocumentTypeCategory</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de documente justificative și categoriile de asigurat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>docTypeCode</i> | Codul tipului de document justificativ (valoare din catalogul de documente justificative) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>persCategCode</i> | Codul categoriei de asigurat (valoare din catalogul de categorii de asigurat) | Da | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>ServiceMedSrvPackages</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tabel de asociere a serviciilor medicale cu pachetele de servicii | | | |
| Nume element | <i>ServiceMedSrvPackage</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din tabelul de asociere a serviciilor medicale cu pachetele de servicii | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>serviceCode</i> | Codul serviciului medical (valoare din catalogul de servicii medicale) | Da | string | Lungime max. 30 |

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <i>packageCode</i> | Codul pachetului de servicii medicale (valoare din catalogul de pachete de servicii medicale) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>value</i> | Valoare punctajului obținut în urma efectuării serviciului | Nu | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>points_100</i> | Valoare punctajului obținut în urma efectuării serviciului în condiții de 100% | Nu | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>points_95</i> | Valoare punctajului obținut în urma efectuării serviciului în condiții de 95% | Nu | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>forEuroCard</i> | Indică dacă serviciul poate fi prestat pentru cetățenii cu card european | Nu | boolean | - |
| <i>firstCapLetter</i> | Capitolul din care face parte serviciul | Nu | string | Lungime max. 30 |
| <i>orderNo</i> | Pozitia în nomenclator | Nu | decimal | - |
| Nume element | <i>PersonCategoriesExclusions</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tabel de asociere între categorii de asigurat care se exclud reciproc | | | |
| Nume element | <i>PersonCategoriesExclusion</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din tabelul de asociere între categorii de asigurat care se exclud reciproc | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>personCategoryCode</i> | Codul categoriei de asigurat exclusă (valoare din catalogul de categorii de asigurat) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>excludedByCode</i> | Codul categoriei de asigurat care exclude categoria curentă (valoare din catalogul de categorii de asigurat) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>replacementType</i> | Modul de înlocuire | Nu | string | 1-Acceptat 2-Neacceptat |
| Nume element | <i>CopaymentListTypePersState</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tabel de asociere între tipurile de liste de compensare și stările de asigurare ale persoanelor | | | |
| Nume element | <i>CpmetLstTypePersState</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din tabelul de asociere între tipurile de liste de compensare și stările de asigurare ale persoanelor | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>copaymentListType</i> | Tipul de listă de compensare (valoarea codului din nomenclatorul de liste de compensare) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>personState</i> | Starea de asigurare a persoanei (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurare) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>percent</i> | Valoarea procentului de compensare aplicat în funcție de listă de compensare și starea de asigurare | Da | decimal | Nr cifre 18 din care 0 zecimale |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>CopaymentListActiveSubsts</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de asocieri dintre listele de compensare si substantele active. | | | |
| Nume element | <i>CopaymentListActiveSubst</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei asocieri dintre listele de compensare și substantele active. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>copaymentListType</i> | Codul listei de compensare. | Da | string | - |
| <i>activeSubstance</i> | Codul substanței active | Da | string | - |
| <i>aTC</i> | Codul ATC-ului. | Da | string | - |
| <i>diseasecategory</i> | Codul categoriei de boală. | Nu | string | - |
| <i>nhpCode</i> | Numărul programului național de sănătate (valoare din catalogul de PNS-uri) | Nu | string | - |
| <i>needApproval</i> | Precizează dacă medicamentul poate fi prescris numai cu aprobare specială. Poate lua urmatoarele valori: M = Ministerul Sănătății, P = Ministerul Sănătății Publice, S = MSS (Medic de Specialitate), N = C.N.A.S., J = C.J.A.S., A = A.N.T. (Agentia Nationala a Transplantului), 0 = Fără aprobare | Da | string | - |
| <i>openCircuit</i> | Daca substanta activa se deconteaza in Circuit Deschis (1) sau doar in Circuit Inchis (0). | Nu | string | - |
| <i>contractCv</i> | Precizează dacă medicamentul se supune condițiilor specificate in aditionalul la contract de tip CV/CVR. Poate lua urmatoarele valori: R = Cost Volum Rezultat, V = Cost Volum, 0 = Fără contract | Nu | string | - |
| <i>icd10</i> | Precizează Codul de diagnostic pentru care substanta activa poate fi prescrisa. Daca codul de diagnostic nu este precizat, atunci substanta poate fi prescrisa fara nici o restrictie de cod de diagnostic. | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>AgeGroups</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de grupe de vârstă pentru capitație | | | |
| Nume element | <i>AgeGroup</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei grupe de vârstă pentru capitație | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul grupei de vârstă pentru capitație | Da | string | Lungime max. 255 |
| <i>minAge</i> | Vâsta minimă a grupei pentru capitație | Da | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>maxAge</i> | Vâsta maximă a grupei pentru capitație | Da | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>CapitaGroups</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de grupe de punctaj pentru capitație | | | |
| Nume element | <i>CapitaGroup</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei grupe de punctaj pentru capitație | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul grupei de punctaj pentru capitație | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea grupei de punctaj pentru capitație | Da | string | Lungime max. 255 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>CapitaGroupPoints</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul valorilor aferente grupelor de punctaj pentru capitație | | | |
| Nume element | <i>CapitaGroupPoint</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția valorilor aferente grupelor de punctaj pentru capitație | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>points</i> | Valoare punctelor pentru grupa de capitație curentă | Da | decimal | Nr cifre 18 din care 2 zecimale |
| <i>capitaGroupCode</i> | Codul grupei de punctaj pentru capitație la care se aplică punctajul (valoare din nomenclatorul de grupe de punctaj) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>CapitaAgeGroupCategories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tabelul de asociere al grupelor de vârstă, grupelor de punctaj și al categoriilor de asigurat | | | |
| Nume element | <i>CapitaAgeGroupCategory</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din tabelul de asociere al grupelor de vârstă, grupelor de punctaj și al categoriilor de asigurat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul grupelor de vârstă (valoare din catalogul de grupe de vârstă) | Da | string | Lungime max. 255 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>capitaGroupCode</i> | Codul grupelor de punctaj (valoare din catalogul de grupe de punctaj) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>categoryCode</i> | Codul categoriei de asigurat (valoare din catalogul de categorii de asigurat) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>LaboratoriesServices</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul serviciilor de laborator | | | |
| Nume element | <i>LaboratoriesService</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui serviciu de laborator | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul serviciului de laborator | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>name</i> | Denumirea serviciului de laborator | Da | string | Lungime max. 100 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|
| <i>highLevel</i> | Indică dacă serviciul este înaltă performanță | Da | boolean | - |
| <i>recByPC</i> | Indică dacă serviciul se face doar pe baza recomandării unui medic primar | Da | boolean | - |
| <i>formula</i> | Indică dacă se aplică formula Cockroft-Gault | Da | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>inClinic</i> | Flag care identifică serviciile paraclinice care se pot face și în cadrul ambulatoriului clinic | Da | boolean | - |
| <i>serviceType</i> | Flag care indica daca serviciu paraclinic este radiologie sau analiza (au fost gandite valorile 1 si 2 pentru ca pe viitor sa se poata adauga si o alta valoare, daca este cazul) | Nu | string | 1-ANALIZE 2-RADIOLOGIE 3-EXPLORARI FUNCTIONALE 7-ANATOMIE PATOLOGICA |
| Nume element | <i>PersonTypes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de persoană (cetățeni români, posesori de card european, convenții, accidentați, etc.) | | | |
| Nume element | <i>PersonType</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui tip de persoană | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul tipului de persoană | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea tipului de persoană | Da | string | Lungime max. 200 |
| <i>isForeign</i> | Indică dacă tipul se aplică pentru persoane de altă cetățenie sau nu | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>SickLeaveIndemnizationsGroups</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de grupe de indemnizație pentru certificate medicale | | | |
| Nume element | <i>SickLeaveIndemnizationsGroup</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei grupe de indemnizație pentru certificate medicale | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul grupei de indemnizații. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea grupei de indemnizații. | Da | string | Lungime max. 255 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei de valabilitate. | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de valabilitate. | Nu | date | - |
| Nume element | <i>SickLeaveIndemnizations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de indemnizații pentru certificate medicale | | | |
| Nume element | <i>SickLeaveIndemnization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei indemnizații pentru certificate medicale | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul indemnizației. | Da | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>description</i> | Descrierea indemnizației. | Da | string | Lungime max. 255 |
| <i>indemnizationGroup</i> | Grupul indemnizației (valoarea codului din catalogul de grupuri de indemnizatii) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>percent</i> | Procentul indemnizației | Da | decimal | Nr cifre 18 |
| <i>isTaxable</i> | Indică dacă se poate aplica taxa sau nu | Nu | boolean | - |
| <i>mustHaveStage</i> | Indică dacă indemnizatia are praguri de taxare (impozare) | Nu | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei de valabilitate. | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de valabilitate. | Nu | date | - |
| Nume element | <i>InfectoContagiousDiseases</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale | | | |
| Nume element | <i>InfectoContagiousDisease</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul bolii | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea bolii | Da | string | Lungime max. 255 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei de valabilitate. | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de valabilitate. | Nu | date | - |
| Nume element | <i>InfectoContagiousDiseasesWithIsolation</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru care se instituie măsura izolării | | | |
| Nume element | <i>InfectoContagiousDiseaseWithIsolation</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția bolilor infecto-contagioase pentru care se instituie măsura izolării | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul bolii | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea bolii | Da | string | Lungime max. 255 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei de valabilitate. | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de valabilitate. | Nu | date | - |
| Nume element | <i>MedicoChirurgicalEmergencies</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul serviciilor medicale de urgenta pentru certificatele medicale | | | |
| Nume element | <i>MedicoChirurgicalEmergency</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția serviciilor medicale de urgenta pentru certificatele medicale | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul serviciului medical. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea serviciului. | Da | string | Lungime max. 255 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei de valabilitate. | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de valabilitate. | Nu | date | - |
| Nume element | <i>OrgUnitReportingMappings</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tabel de corespondență între casele de asigurări și codurile de raportare către aceste case. | | | |
| Nume element | <i>OrgUnitReportingMapping</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Correspondență între codul caselor și codurile de raportare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>orgUnitCode</i> | Codul casei de asigurări. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>reportingCode</i> | Codul de raportare. | Da | string | Lungime max. 5 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei de valabilitate. | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de valabilitate. | Nu | date | - |
| <i>appType</i> | Precizează tipul aplicației care folosește tabela de corespondență | Da | string | 0-Raportări angajatori 1-Concedii medicale |
| Nume element | <i>ChronicDiseasesCategories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de categorii de afectiuni cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta (cf. anexa 39A) | | | |
| Nume element | <i>ChronicDiseasesCategory</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei categorii de afectiuni cronice | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul categoriei de afectiuni cronice | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea categoriei de afectiuni cronice | Da | string | Lungime max. 200 |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>ChronicDiseases</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de afectiuni cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta (cf. anexa 39A) | | | |
| Nume element | <i>ChronicDisease</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei afectiuni cronice | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul afectiunii cronice | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea afectiunii cronice | Da | string | Lungime max. 200 |
| <i>category</i> | Codul categoriei de afectiuni cronice (valoare din nomenclatorul de categorii de afectiuni cronice) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>orderNo</i> | Numarul de ordine pentru afisare | Nu | integer | - |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>PersonFunctions</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Descriere element | Catalogul functiilor pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului. | | | |
| Nume element | <i>PersonFunction</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definitia unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului. | Da | string | - |
| <i>description</i> | Descrierea unei functii pe care o persoana angajata le poate ocupa in cadrul furnizorului. | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilitatii | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilitatii | Nu | date | - |
| Nume element | <i>EmplTypes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de angajare. | | | |
| Nume element | <i>EmplType</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definitia unui tip de angajare. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul unui tip de angajare. | Da | string | - |
| <i>name</i> | Numele unui tip de angajare. | Da | string | - |
| Nume element | <i>CtrDocumentTypes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Nomenclatorul tipurilor de documente. | | | |
| Nume element | <i>CtrDocumentType</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definitia unui tip de document. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Cod tip document. | Da | string | - |
| <i>name</i> | Denumire tip document. | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilitatii | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilitatii | Nu | date | - |
| Nume element | <i>Invoiceltems</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Catalogul de tipuri de articole care pot fi facturate | | | |
| Nume element | <i>Invoiceltem</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei tip de articol facturat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul tipului de articol | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Denumirea tipului de articol | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>providerCategory</i> | Categoria de furnizor pentru care este valabil tipul de articol | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>contractType</i> | Tipul de contract de pentru care este valabil tipul de articol | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității tipului de articol | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității tipului de articol | Nu | date | - |

2.1.2. Structura de date a fișierului de personalizare pentru medicina de familie

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume schemă | <i>PersonalizedFileMF.xsd</i> | | | |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 | | | |
| Nume element | <i>provider</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Structura datelor de personalizare pentru aplicațiile de raportare pentru furnizorii de servicii de medicina primară și de familie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul furnizorului | Da | string | - |
| <i>name</i> | Numele cabinetului medicale | Da | string | - |
| <i>uic</i> | Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal) | Da | string | - |
| <i>uicDate</i> | Data de eliberare a codului unic de identificare | Nu | date | - |
| <i>regNo</i> | Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului | Nu | string | - |
| <i>regNoDate</i> | Data înregistrării la Registrul Comerțului | Nu | date | - |
| <i>attorney</i> | Numele reprezentantului legal | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>cmi</i> | Precizează dacă furnizorul este C.M.I. | Nu | boolean | - |
| <i>issueDate</i> | Data și ora la care a fost generat fișierul în SIUI (timestamp) | Da | date-time | - |
| Nume element | <i>addresses</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de adrese ale furnizorului | | | |
| Nume element | <i>address</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Adresa furnizorului | | | |
| Tip element | addressType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>contracts</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de contracte | | | |
| Nume element | <i>contract</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale contractului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>contractNo</i> | Numărul contractului | Da | string | - |
| <i>contractDate</i> | Data contractului | Da | date | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>orgUnitCode</i> | Casa de asigurări cu care s-a încheiat contractul (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări) | Da | string | - |
| <i>companyCode</i> | Codul furnizorului (cod fiscal, CUI) | Da | string | - |
| <i>categoryCode</i> | Codul categoriei de contract | Da | string | - |
| <i>contractType</i> | Tipul de contract | Nu | string | - |
| <i>pgic</i> | Procentul de majorare/diminuare pentru gradul de izolare | Nu | double | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>pcpf</i> | Procentul de majorare pentru centrul de permanenta fix | Nu | double | - |
| <i>permCenter</i> | Codul centrului de permanenta | Nu | string | - |
| <i>numericReport</i> | Permite raportari numerice | Nu | integer | - |
| Nume element | <i>laboratoriesValues</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de valori maxime contractate pe adiționalul de servicii de laborator | | | |
| Nume element | <i>laboratoriesValue</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>analysisValue</i> | Valoarea de contract pentru serviciile de analize medicale | Da | double | - |
| <i>radiologyValue</i> | Valoarea de contract pentru serviciile de radiologie | Da | double | - |
| <i>explorationValue</i> | Valoarea de contract pentru serviciile de explorari functionale | Da | double | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei în care este valabilă valoarea contractată | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei în care este valabilă valoarea contractată | Da | date | - |
| Nume element | <i>pgicValues</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de valori pentru procentul de majorare pentru gradul de izolare | | | |
| Nume element | <i>pgicValue</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>uic</i> | Codul unic de identificare al furnizorului/punctului de lucru | Da | string | - |
| <i>value</i> | Valoarea procentului de majorare pentru gradul de izolare | Da | double | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei în care este valabilă valoarea procentului de majorare | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei în care este valabilă valoarea procentului de majorare | Da | date | - |
| Nume element | <i>employees</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de angajați (medici și asistenți) | | | |
| Nume element | <i>employee</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale angajatului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | Codul numeric personal | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al persoanei | Nu | cidType | - |
| <i>firstName</i> | Prenumele persoanei | Da | string | - |
| <i>lastName</i> | Numele de familie al persoanei | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>stencilNo</i> | Codul de parafă al medicului | Nu | string | Lungime max. 6 |
| Nume element | <i>specialities</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de specialități ale medicului. | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Tip element | specialitiesType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>labServices</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista serviciilor paraclinice contractate cu casa de asigurări | | | |
| Nume element | <i>labService</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu paraclinic contractat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul serviciului paraclinic contractat. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>tariff</i> | Tariful contractat decontat de casa de asigurări. | Da | decimal | - |
| <i>quantity</i> | Numarul maxim de servicii contractat. | Da | integer | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate. | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de valabilitate a serviciilor contractate. | Nu | date | - |
| Nume element | <i>permanency</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista centrelor de permanență | | | |
| Nume element | <i>permanenceCenter</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale centrului de permanență | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>name</i> | Numele centrului de permanenta | Nu | string | - |
| <i>code</i> | Codul centrului de permanenta | Da | string | - |
| Nume element | <i>physicians</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de medici asociați în centrul de permanenta | | | |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale medicului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | CNP-ul persoanei | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Codul de identificare al persoanei | Nu | cidType | - |
| <i>firstName</i> | Prenumele medicului | Da | string | - |
| <i>lastName</i> | Numele de familie al medicului | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>stencilNo</i> | Codul de parafă al medicului | Da | string | Lungime max. 6 |
| Nume element | <i>coordinatorPeriods</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Perioadele în care este coordonator | | | |
| Nume element | <i>coordinator</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Perioadă în care este coordonator | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>specialities</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de specialități ale medicului. | | | |
| Tip element | specialitiesType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>tariffs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tarifele medicului in perioada contractului | | | |
| Nume element | <i>tariff</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Tariful medicului. | | | |

| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------|--------------|
| <i>value</i> | | Da | decimal | - |
| <i>validFrom</i> | | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | | Nu | date | - |
| Nume element | <i>assistants</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de asistenți asociați în centrul de permanenta | | | |
| Nume element | <i>assistant</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale asistentului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | CNP-ul persoanei | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Codul de identificare al persoanei | Nu | cidType | - |
| <i>firstName</i> | Prenumele asistentului | Da | string | - |
| <i>lastName</i> | Numele de familie al asistentului | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>tariffs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tarifele asistentului în perioada contractului | | | |
| Nume element | <i>tariff</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Tariful asistentului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>value</i> | | Da | decimal | - |
| <i>validFrom</i> | | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | | Nu | date | - |
| Nume element | <i>conventions</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de convenții de eliberare de certificate medicale | | | |
| Nume element | <i>convention</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele convenției | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>conventionNo</i> | Numărul convenției | Da | string | - |
| <i>conventionDate</i> | Data de încheiere a convenției | Da | date | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității convenției | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității convenției | Nu | date | - |
| <i>orgUnitCode</i> | Casa de asigurări cu care s-a încheiat convenția (valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări) | Da | string | - |
| Nume element | <i>physicians</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista medicilor de pe convenție | | | |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele medicului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>stencilNo</i> | Codul de parafă al medicului | Da | string | - |
| Nume element | <i>physicians</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de medici care au pacienți înscriși | | | |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale medicului (un medic apare o singură dată în listă) | | | |

| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------|---|
| <i>name</i> | Numele medicului | Nu | string | - |
| <i>stencil</i> | Parafa medicului titular de contract | Da | string | - |
| <i>employedStencilNo</i> | Parafa medicului angajat | Nu | string | - |
| <i>isNewCommer</i> | Precizează dacă medicul este nou venit într-o localitate și beneficiază doar de 80% din punctaj în primele 3 luni de contract. | Nu | boolean | - |
| <i>articleNo</i> | Numărul articolului din Contractul Cadru (art. 30 sau 31) în baza caruia este medic nou venit într-o localitate. | Nu | string | 31-Art. 31 30-Art. 30 alin (2) |
| Nume element | <i>employedPhysicians</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de medici angajați ai medicului titular de listă | | | |
| Nume element | <i>employedPhysician</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale medicului angajat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>stencilNo</i> | Codul de parafă al medicului angajat | Da | string | Lungime max. 6 |
| <i>contractNo</i> | Codul de parafă al medicului titular | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>enlisteds</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de pacienți înscrși la medic | | | |
| Nume element | <i>enlisted</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale unui pacient înscris | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | CNP-ul pacientului | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Codul de asigurat al pacientului | Nu | cidType | - |
| <i>firstName</i> | Prenumele pacientului | Da | string | - |
| <i>lastName</i> | Numele de familie al pacientului | Da | string | - |
| <i>birthDate</i> | Data nașterii | Da | date | - |
| <i>deceaseDate</i> | Data decesului | Nu | date | - |
| <i>placeOfBirth</i> | Locul nașterii (codul localității din nomenclatorul de localități) | Nu | string | - |
| <i>gender</i> | Sexul pacientului | Da | string | 1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSC UT |
| <i>unitOfPayment</i> | Casa de asigurări a pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurare) | Nu | string | - |
| <i>bloodType</i> | Grupa sanguină | Nu | string | - |
| <i>bloodRH</i> | RH sanguin | Nu | string | - |
| <i>organsDonation</i> | Specifică dacă pacientul a consimțit să fie donator de organe | Nu | string | - |
| <i>isDiplomat</i> | Specifică dacă pacientul beneficiază de drepturi speciale de diplomat | Nu | string | - |
| Nume element | <i>address</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista de adrese ale pacientului | | | |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Tip element | addressType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | operations | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de operații | | | |
| Nume element | operation | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Operație | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| moveType | Tip de mișcare | Da | xs:short | 1-Intrare 2-Ieșire 3-Modificare |
| date | Data mișcării | Da | date | - |
| event | Codul evenimentului (valoare din nomenclatorul de evenimente) | Da | string | - |
| Nume element | justifyDoc | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | justifyDocType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | ensuredReasons | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de motive ale înscrierii | | | |
| Nume element | ensuredReason | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Motivul înscrierii | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| category | Categoria de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de asigurat) | Da | string | - |
| validFrom | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| validTo | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | categories | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de categorii | | | |
| Nume element | category | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Categoria pacientului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| code | Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii) | Da | string | - |
| validFrom | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| validTo | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| motivation | Justificarea încadrării în categoria de asigurat (text liber) | Nu | string | - |
| Nume element | justifyDoc | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | justifyDocType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | allergies | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de alergii ale pacientului înscris | | | |
| Nume element | allergy | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Alergie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| code | Codul alergiei din nomenclatorul de boli | Da | string | - |
| validFrom | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| validTo | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>motivation</i> | Justificarea asocierii alergiei (text liber) | Nu | string | - |
| Nume element | <i>justifyDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>states</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete) | | | |
| Nume element | <i>state</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Starea de asigurare a persoanei | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări) | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>motivation</i> | Justificarea asocierii stării de asigurat (text liber) | Nu | string | - |
| Nume element | <i>justifyDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>NHPs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul | | | |
| Nume element | <i>NHP</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Program național de sănătate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate) | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>motivation</i> | Justificarea înscrierii în PNS (text liber) | Nu | string | - |
| Nume element | <i>justifyDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>citizenships</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de cetățenii a pacientului | | | |
| Nume element | <i>base</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cetățenia principală (de bază) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii) | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>motivation</i> | Justificarea înregistrării cetățeniei (text liber) | Nu | string | - |
| Nume element | <i>justifyDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Tip element | justifyDocType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>supl</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Cetățenii alternative (suplimentare) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii) | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>motivation</i> | Justificarea înregistrării cetățeniei (text liber) | Nu | string | - |
| Nume element | <i>justifyDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | justifyDocType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>IDCards</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de acte de identitate a pacientului | | | |
| Nume element | <i>IDCard</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Actul de identitate cu care se legitimează pacientul | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>typeCode</i> | Codul tipului de carte de identitate (valoare din nomenclatorul de tipuri cărți de identitate) | Da | string | - |
| <i>serialCode</i> | Seria documentului de identitate | Nu | string | - |
| <i>serialNo</i> | Numărul documentului de identitate | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>issuedBy</i> | Unitatea emitentă (așa cum este ea înscrisă pe cartea de identitate) | Nu | string | - |
| Nume element | <i>chronics</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de boli cronice ale pacientului | | | |
| Nume element | <i>chronic</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Boală cronică | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul bolii cronice (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boală) | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>physicianStencil</i> | Parafa medicului care a diagnosticat boala | Nu | string | - |
| <i>motivation</i> | Justificarea diagnosticării bolii cronice (text liber) | Nu | string | - |
| Nume element | <i>justifyDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | justifyDocType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>relatives</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul | | | |
| Nume element | <i>relative</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale rudei | | | |

| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>code</i> | Codul gradului de rudeneie (valoare din nomenclatorul de grade de rudenie) | Da | string | - |
| <i>pid</i> | CNP-ul rudei | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | CNP-ul rudei | Nu | cidType | - |
| <i>firstName</i> | Prenumele rudei | Nu | string | - |
| <i>lastName</i> | Numele de familie al rudei | Nu | string | - |
| <i>isCoInsured</i> | Indică dacă ruda este coasigurat sau nu | Da | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>motivation</i> | Justificarea coasigurării rudei (text liber) | Nu | string | - |
| Nume element | <i>justifyDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>justifyDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>chronics</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista persoanelor cu afecțiuni cronice pentru care se organizează evidența distinctă | | | |
| Nume element | <i>chronic</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din lista persoanelor cu afecțiuni cronice | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | Codul numeric personal al pacientului | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | CId-ul pacientului | Nu | cidType | - |
| <i>personCategory</i> | Codul categoriei de asigurat a pacientului (valoare din nomenclatorul de categorii de asigurat) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>chronicDisease</i> | Codul afecțiunii cronice (valoare din nomenclatorul de afecțiuni cronice) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>entryDate</i> | Data intrării în lista persoanelor cu afecțiuni cronice | Da | date | - |
| <i>exitDate</i> | Data ieșirii din lista persoanelor cu afecțiuni cronice | Nu | date | - |
| Nume element | <i>services</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista serviciilor efectuate pacientului | | | |
| Nume element | <i>service</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu general | | | |
| Tip element | <i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare | | | |
| Extinde tipul | <i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>school</i> | Specifică dacă imunizarea a fost efectuată în școli prin program special | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>pregnancy</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu pentru gravide | | | |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| Tip element | serviceType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu prestat în centre de permanență | | | |
| Tip element | serviceType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>prescriptions</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista rețetelor eliberate în intervalul de raportare | | | |
| Nume element | <i>prescription</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Rețetă precisă de medic | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | CNP pacient | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | CID pacient | Nu | cidType | - |
| <i>serialCode</i> | Serie rețetă | Da | string | - |
| <i>serialNo</i> | Număr rețetă | Da | string | - |
| <i>prescDate</i> | Data prescrierii | Da | string | - |
| <i>prescriptionType</i> | Tipul rețetei (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de rețete) | Da | string | - |
| <i>patientType</i> | Tipul de pacient (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurat) | Nu | string | - |
| <i>diagnostic</i> | Diagnosticul (text liber) | Nu | string | - |
| <i>nphNo</i> | Numărul programului național de sănătate (Valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate) | Nu | string | - |
| <i>merNo</i> | Numărul de înregistrare în registrul de consultații | Nu | string | - |
| <i>recommendedByStenciiNo</i> | Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta | Nu | string | - |
| Nume element | <i>drugs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista medicamentelor de pe rețetă | | | |
| Nume element | <i>item</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Element de detaliu al listei de medicamente de pe rețetă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>crtNo</i> | Numărul de ordine al înregistrării așa cu apare pe rețetă | Nu | string | - |
| <i>copmtListTypeCode</i> | Codul listei de compensare (Valoare din nomenclatorul de tipuri liste de compensare) | Nu | string | - |
| <i>copmtListTypePrc</i> | Procentul de compensare aferent listei de mai sus | Nu | string | - |
| <i>diseaseCode</i> | Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul | Nu | string | - |
| <i>diseaseCategCode</i> | Codul categoriei de boală | Nu | string | - |
| <i>diagType</i> | Tipul de diagnostic | Nu | string | 0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC |
| <i>drugCode</i> | Codul medicamentului (valoarea din nomenclatorul de medicamente) | Nu | string | - |
| <i>activeSubstCode</i> | Codul substanței active (valoarea din nomenclatorul de substanțe active) | Nu | string | - |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>repPhForm</i> | Codul formei de ambalare (valoare din nomenclatorul de forme de ambalare) | Nu | string | - |
| <i>repConc</i> | Codul concentrației (valoare din nomenclatorul de concentrații) | Nu | string | - |
| <i>dose</i> | Dozaj | Nu | string | - |
| <i>quantity</i> | Cantitatea de medicament prescrisă | Nu | string | - |
| Nume element | <i>workingSchedules</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista cu numărul de ore lucratoare conform programului de lucru | | | |
| Nume element | <i>workingSchedule</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>uic</i> | Codul unic de identificare al furnizorului/punctului de lucru | Da | string | - |
| <i>hours</i> | Valoarea numărului de ore lucratoare conform programului de lucru | Da | double | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a perioadei în care este valabil numărul de ore | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a perioadei în care este valabil numărul de ore | Da | date | - |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>serviceType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru servicii medicale | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | Cod Numeric Personal | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | Cod Identificare Asigurat | Nu | cidType | - |
| <i>code</i> | Codul serviciului (valoare din nomenclatorul de servicii medicale) | Da | string | - |
| <i>packCode</i> | Pachetul de servicii (valoare din nomenclatorul de pachete de servicii medicale) | Da | string | - |
| <i>date</i> | Data efectuării | Da | date | - |
| <i>stencil</i> | Parafa medicului | Da | string | - |
| <i>quantity</i> | Cantitatea | Da | xs:short | - |
| <i>diagnostic</i> | Codul diagnosticul pentru serviciile de urgență. (Valoarea codului din nomenclatorul ICD10) | Nu | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>addressType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru adresă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>cityCode</i> | Localitatea (valoarea codului din nomenclatorul de localități) | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>districtCode</i> | Județul (valoarea codului din nomenclatorul de județe) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>streetName</i> | Numele străzii | Nu | string | Lungime max. 255 |
| <i>streetNo</i> | Numărul străzii | Nu | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|-------------------|-----------------------|----|--------|-----------------|
| <i>building</i> | Blocul / Clădirea | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>entrance</i> | Scara / Intrarea | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>floor</i> | Etajul | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>apartment</i> | Apartamentul / Camera | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>postalCode</i> | Codul poștal | Nu | string | Lungime max. 40 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>justifyDocType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru documente justificative | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>docType</i> | Tipul documentului | Da | string | - |
| <i>docSeries</i> | Seria documentului | Nu | string | - |
| <i>docNo</i> | Numărul documentului | Da | string | - |
| <i>docDate</i> | Data documentului | Da | date | - |
| <i>description</i> | Descrierea documentului (text liber) | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>issuedBy</i> | Instituția emitentă a documentului | Nu | string | - |

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>specialitiesType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru lista de specialități | | | |
| Nume element | <i>speciality</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Specialitatea medicului. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul specialitatii medicale (valoare din nomenclatorul de specialitati) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>degrees</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de grade profesionale asociate cu specialitatea. | | | |
| Nume element | <i>degree</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Grad profesional asociat cu specialitatea. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul gradului profesional (valoare din nomenclatorul de grade profesionale) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |

| | | | |
|------------------------|---|--------------------|----------------------------------|
| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
| <i>pidType</i> | Tipul de date folosit pentru CNP (Cod Numeric Personal) | string | Lungime fixă 13 Patern [0-9]{13} |

| | | | |
|------------------------|--|--------------------|----------------------------------|
| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
| <i>cidType</i> | Tipul de date folosit pentru CID (Cod Identificare Asigurat) | string | Lungime fixă 20 Patern [0-9]{20} |

2.1.3. Structura de date a fișierului de raportare pentru medicina de familie

| | |
|--------------------|---|
| Nume schemă | <i>ImportPhysicianReport.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>report</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Raportare pentru medicii de familie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppKey</i> | Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>AppAuth</i> | Semnătura de verificare a aplicației de raportare | Nu | base64-binary | - |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al raportării (la nivelul aplicației de raportare) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>rapDate</i> | Data raportării | Da | date | - |
| <i>startFrom</i> | Data de inceput a perioadei de raportare | Da | date | - |
| <i>endTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de raportare | Da | date | - |
| <i>invoiceNo</i> | Numar factura | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>invoiceDate</i> | Data factura | Nu | date | - |
| <i>invoiceValue</i> | Valoare factura | Nu | decimal | - |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Date de identificare medic de familie (medicul titular de contract) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>name</i> | Numele medicului titular de contract | Nu | string | - |
| <i>stencil</i> | Parafa medicului titular de contract | Da | string | Lungime max. 10 |
| <i>contractNo</i> | Numărul de contract | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>fiscalCode</i> | Codul unic de identificare al furnizorului (codul fiscal) | Da | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>capita</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Mișcări în lista de înscriși | | | |
| Nume element | <i>enlisted</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Date de identificare persoana inregistrată | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>pid</i> | CNP-ul pacientului | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| <i>firstName</i> | Prenumele pacientului | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>lastName</i> | Numele de familie al pacientului | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>birthDate</i> | Data nașterii | Da | date | - |
| <i>deceaseDate</i> | Data decesului | Nu | date | - |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|
| <i>placeOfBirth</i> | Locul nașterii (codul localității din nomenclatorul de localități) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>gender</i> | Sexul pacientului | Da | string | 1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSCUT |
| <i>unitOfPayment</i> | Casa de asigurări a pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurare) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>bloodType</i> | Grupa sanguină | Nu | string | Lungime max. 2 |
| <i>bloodRH</i> | RH sanguin | Nu | string | Lungime max. 1 |
| <i>organsDonation</i> | Specifică dacă pacientul a consimțit să fie donator de organe | Nu | boolean | - |
| <i>isDiplomat</i> | Specifică dacă pacientul beneficiază de drepturi speciale de diplomat | Nu | boolean | - |
| <i>residence</i> | Codul țării de reședință | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>address</i> | Adresa, de reședință | Nu | string | Lungime max. 200 |
| Nume element | <i>operations</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista mișcărilor persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>operation</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Mișcare persoana înscrisă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>moveType</i> | Tipul de mișcare raportat | Da | xs:short | 1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICARE |
| <i>date</i> | Data mișcării | Da | date | - |
| <i>event</i> | Codul evenimentului (valoare din nomenclatorul de evenimente) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date event". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| Nume element | <i>categories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de categorii asociate de asigurat ale pacientului înscris | | | |
| Nume element | <i>category</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Categorii pacientului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <i>moveType</i> | Tipul de mișcare raportat | Da | xs:short | 1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICARE |
| <i>code</i> | Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Justificarea încadrării în categoria de asigurat | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>allergies</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de alergii ale pacientului înscris | | | |
| Nume element | <i>allergy</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Alergie raportată | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul alergiei din nomenclatorul de boli | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Justificarea asocierii alergiei | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>states</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete) | | | |
| Nume element | <i>state</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Starea de asigurare a persoanei | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Justificarea asocierii stării de asigurat (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>NHPs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul | | | |
| Nume element | <i>NHP</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Program național de sănătate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Justificarea înscrierii în PNS | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>citizenships</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de cetățenii a pacientului | | | |
| Nume element | <i>base</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cetățenia principală (de bază) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Justificarea înregistrării cetățeniei | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>supl</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Cetățenii alternative (suplimentare) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Justificarea înregistrării cetățeniei | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>IDCards</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de acte de identitate a pacientului | | | |
| Nume element | <i>IDCard</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Actul de identitate cu care se legitimează pacientul | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>code</i> | Codul tipului de carte de identitate (valoare din nomenclatorul de tipuri cărți de identitate) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialCode</i> | Seria documentului de identitate | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialNo</i> | Numărul documentului de identitate | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>issuedBy</i> | Unitatea emitentă (așa cum este ea înscrisă pe cartea de identitate) | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>motivation</i> | Justificarea introducerii/modificării datelor | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>chronics</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de boli cronice ale pacientului | | | |
| Nume element | <i>chronic</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Boală cronică raportată | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul bolii cronice (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boală) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Justificarea diagnosticării bolii cronice | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>physicianStencil</i> | Parafa medicului care a diagnosticat boala | Nu | string | Lungime max. 10 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>relatives</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul | | | |
| Nume element | <i>relative</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale rudei | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul gradului de rudeneie (valoare din nomenclatorul de grade de rudenie) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>pid</i> | CNP-ul rudei | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al rudei | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| <i>firstName</i> | Prenumele rudei | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>lastName</i> | Numele de familie al rudei | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>isColnsured</i> | Indică dacă ruda este coasigurat sau nu | Da | boolean | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>motivation</i> | Justificarea coasigurării rudei | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>services</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista serviciilor efectuate în intervalul de raportare | | | |
| Nume element | <i>service</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu medical general | | | |
| Extinde tipul | <i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>emergencyCode</i> | Codul reperului corespunzător prevăzut la lit. A, B, C ale Cap. I din Anexa nr. 21 la Ord.864/538/2011, cu modificările și completările ulterioare | Nu | string | - |
| Nume element | <i>immunizations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista imunizărilor efectuate în cadrul consultației | | | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare efectuat în cadrul consultației | | | |
| Tip element | <i>immunizationType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare care nu este efectuat în cadrul unei consultații | | | |
| Extinde tipul | <i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>school</i> | Specifică dacă imunizarea a fost efectuată în cadrul campaniilor școlare | Da | boolean | - |
| <i>catagraph</i> | Specifică dacă imunizarea a fost catagrafiată | Nu | boolean | - |
| Nume element | <i>pregnancy</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu pentru gravide | | | |
| Extinde tipul | <i>serviceType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>immunizations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista imunizărilor efectuate în cadrul consultației | | | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare efectuat în cadrul consultației | | | |
| Tip element | <i>immunizationType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>prescriptions</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista rețetelor eliberate în intervalul de raportare | | | |
| Nume element | <i>prescription</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Rețetă precisă de medic | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | CNP pacient | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 20 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--|
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo prescDate serialCode/serialNo". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| <i>serialCode</i> | Serie rețetă | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialNo</i> | Număr rețetă | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>prescDate</i> | Data prescrierii | Da | date | - |
| <i>prescriptionType</i> | Tipul rețetei (valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de rețete) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>patientType</i> | Tipul de pacient (valoarea codului din nomenclatorul de stări de asigurat) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diagnostic</i> | Diagnosticul (text liber) | Nu | string | Lungime max. 2000 |
| <i>nphNo</i> | Numărul programului național de sănătate (Valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>merNo</i> | Numărul de înregistrare în registrul de consultații | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>recommendedByStencilNo</i> | Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta | Nu | string | Lungime max. 10 |
| Nume element | <i>drugs</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista medicamentelor de pe rețetă | | | |
| Nume element | <i>item</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Element de detaliu al listei de medicamente de pe rețetă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>crtNo</i> | Numărul de ordine al înregistrării așa cu apare pe rețetă | Nu | unsigned-int | - |
| <i>copmtListTypeCode</i> | Codul listei de compensare (Valoare din nomenclatorul de tipuri liste de compensare) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>copmtListTypePrc</i> | Procentul de compensare aferent listei de mai sus | Nu | decimal | - |
| <i>diseaseCode</i> | Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diseaseCategCode</i> | Codul categoriei de boală | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diagType</i> | Tipul de diagnostic | Nu | string | 0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC 3-PREVENTIE |

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>drugCode</i> | Codul medicamentului (valoare din nomenclatorul de medicamente) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>activeSubstCode</i> | Codul substanței active (valoare din nomenclatorul de substanțe active) | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>repPhForm</i> | Codul formei de ambalare (valoare din nomenclatorul de forme de ambalare) | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>repConc</i> | Codul concentrației (valoare din nomenclatorul de concentrații) | Nu | string | Lungime max. 30 |
| <i>dose</i> | Dozaj | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>quantity</i> | Cantitatea de medicament prescrisă | Nu | decimal | - |
| Nume element | <i>test</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Teste medicale prescrise pe rețetă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificator unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>testName</i> | Denumire test medical | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>monthsNo</i> | Număr de luni | Da | integer | - |
| <i>patientType</i> | Tip pacient | Da | string | COPIL-ADULT- |
| Nume element | <i>medicalNotes</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista biletelor de trimitere eliberate în intervalul de raportare | | | |
| Nume element | <i>medicalNote</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Bilet de trimitere eliberat de medic | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>stencilNo</i> | | Da | string | Lungime max. 10 |
| <i>personPID</i> | | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo entryDate exitDate chronicDisease". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| <i>patientInsuranceHouse</i> | | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialNo</i> | | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialCode</i> | | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>issueDate</i> | | Da | date | - |
| <i>merNo</i> | | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>merDate</i> | | Nu | date | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| <i>ticketType</i> | | Da | unsigned-int | 1-CLINICE 2-DE LABORATOR |
| <i>diagnostic</i> | | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>specialty</i> | | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>personType</i> | Tipul de pacient. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>foreignPerson</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | | | | |
| Tip element | foreignPersonType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>medicalNoteInvestigation</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>no</i> | | Da | unsigned-int | - |
| <i>investigation</i> | | Da | string | - |
| <i>quantity</i> | | Da | unsigned-int | - |
| Nume element | <i>chronicDiseases</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista persoanelor cu afecțiuni cronice pentru care se organizează evidența distinctă (cf. anexa 39A) | | | |
| Nume element | <i>chronicDisease</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din lista persoanelor cu afecțiuni cronice | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>stencilNo</i> | Codul de parafă al medicului | Da | string | Lungime max. 10 |
| <i>personPID</i> | Codul numeric personal al pacientului | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date code". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| <i>personCategory</i> | Codul categoriei de asigurat a pacientului (valoare din nomenclatorul de categorii de asigurat) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>chronicDisease</i> | Codul afecțiunii cronice (valoare din nomenclatorul de afecțiuni cronice) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>entryDate</i> | Data intrării în lista persoanelor cu afecțiuni cronice | Da | date | - |
| <i>exitDate</i> | Data ieșirii din lista persoanelor cu afecțiuni cronice | Nu | date | - |

| | | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>monitoringServices</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista persoanelor monitorizate | | | |
| Nume element | <i>monitoringService</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Înregistrare din lista persoanelor cu monitorizare încheiată | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>stencilNo</i> | Codul de parafă al medicului | Da | string | Lungime max. 10 |
| <i>contractNo</i> | Numărul contractului de monitorizare | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>pid</i> | Codul numeric personal al pacientului | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| <i>numberOfDays</i> | Număr de zile de monitorizare | Da | integer | - |
| <i>registrationNumber</i> | Numărul de înregistrare în documentele de evidență | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>registrationDate</i> | Data la care a fost luat în evidență pentru monitorizare | Da | date | - |
| <i>confirmationDate</i> | Data confirmării diagnosticului | Nu | date | - |
| <i>denialDate</i> | Data infirmării diagnosticului | Nu | date | - |
| <i>exitDate</i> | Data ieșirii din monitorizare | Da | date | - |

| | | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| Nume tip complex | <i>serviceType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosite pentru servicii | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>pid</i> | Numărul unic de identificare al persoanei | Nu | pidType | - |
| <i>code</i> | Codul serviciului | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>packCode</i> | Codul pachetului de servicii | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>date</i> | Data efectuării serviciului | Da | date | - |
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului | Da | string | Lungime max. 10 |
| <i>quantity</i> | Numărul de servicii prestate | Da | xs:short | - |
| <i>personType</i> | Tipul pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de persoană) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diagnostic</i> | Codul de diagnostic | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diagnosticType</i> | Tipul de diagnostic | Nu | string | 0-ACUT 1-SUBACU 2-CRONIC |
| <i>specialistStencilNo</i> | Codul de parafă al medicului de specialitate care a confirmat cazul nou | Nu | string | Lungime max. 10 |
| <i>specialistContractNo</i> | Numărul de contract al medicului de specialitate care a confirmat cazul nou | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>specialistContractInsuranceHouse</i> | Codul casei de asigurări al medicului de specialitate care a confirmat cazul nou(valoare din nomenclatorul de case de asigurări) | Nu | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------------|
| <i>physicianSpecialty</i> | Specialitatea medicului care a confirmat cazul nou | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al persoanei | Nu | string | Lungime fixă: 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă: 16 |
| <i>authorizedPersonCid</i> | Codul de identificare al reprezentantului legal | Nu | string | Lungime fixă: 20 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date code". Dacă este completat <i>authorizedPersonCid</i> , atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo date code". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| <i>imc</i> | IMC | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>bloodPressure</i> | Valoarea tensiunii arteriale | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardioDiseaseFamilyHistory</i> | Istoricul de deces prematur prin boala cardiovasculară | Nu | string | 0-NU 1-DA |
| <i>lipidMetabolismFamilyHistory</i> | Istoricul familial de deces prematur prin boli familiale ale metabolismului lipidic | Nu | string | 0-NU 1-DA |
| <i>smokingStatus</i> | Statusul de fumător | Nu | string | 0-NU 1-DA |
| Nume element | <i>foreignPerson</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | | | | |
| Tip element | <i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>foreignPersonType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosite pentru cetățeni străini | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>personIdentifier</i> | Numărul unic de identificare al persoanei | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>personFirstName</i> | Prenumele persoanei | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>personLastName</i> | Numele de familie persoanei | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>birthDate</i> | Data nașterii | Nu | date | - |
| <i>countryCode</i> | Codul țării de reședință | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardCode</i> | Codul cardului de asigurat european | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>cardExpireDate</i> | Data de expirare a cardului de asigurat european | Nu | date | - |
| <i>emissiveOrgUnitCode</i> | Instituția emitentă a cardului de asigurat european | Nu | string | Lungime max. 30 |

| | |
|------------------------------|---|
| Nume tip complex | <i>jDocType</i> |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosite pentru documente justificative |

| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
|--------------------|--|-------------|-------------|------------------|
| <i>code</i> | Codul tipului de documente justificative | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>docSeries</i> | Seria documentului justificativ | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>docNo</i> | Numărul documentului justificativ | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea documentului justificativ | Nu | string | Lungime max. 255 |
| <i>validFrom</i> | Data de la care este valabil documentului justificativ | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data până la care este valabil documentului justificativ | Nu | date | - |
| <i>docDate</i> | Data emiterii documentului justificativ | Da | date | - |
| <i>issuedBy</i> | Instituția emitentă a documentului justificativ | Nu | string | Lungime max. 20 |

| Nume tip complex | <i>immunizationType</i> | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|-----------------|
| Descriere tip complex | Tipul de dată folosit pentru servicii de imunizare efectuate în cadrul unei consultației | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul serviciului | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>packCode</i> | Codul pachetului de servicii | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>date</i> | Data efectuării serviciului | Da | date | - |
| <i>quantity</i> | Numărul de servicii efectuate | Da | xs:short | - |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|-----------------|---|-------------|--|
| <i>pidType</i> | Tipul de dată folosit pentru codul numeric personal | string | Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13} |

2.1.4. Structura de date a fișierului de răspuns la raportarea pentru medicina de familie

| | |
|--------------------|---|
| Nume schemă | <i>FeedbackPhysicianReport.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |

| Nume element | <i>report</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|
| Descriere element | Răspuns la raportarea pentru medicii de familie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | - |
| <i>rapDate</i> | Data raportării | Da | date | - |
| <i>startFrom</i> | Data de început a perioadei de raportare | Da | date | - |
| <i>endTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de raportare | Da | date | - |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Date de identificare medic de familie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>name</i> | Numele medicului de familie | Nu | string | - |
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului | Da | string | - |
| <i>contractNo</i> | Numărul contractului în vigoare | Da | string | - |
| <i>fiscalCode</i> | Codul fiscal al cabinetului medical sau CNP-ul medicului, dacă are contract individual | Da | string | - |
| Nume element | <i>capita</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Mișcări în lista de înscriși | | | |
| Nume element | <i>enlisted</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Date de identificare persoana înscrisă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | - |
| <i>state</i> | Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>errors</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de erori detectate la prelucrarea raportării | | | |
| Tip element | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>operations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista mișcărilor persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>operation</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Mișcare persoana înscrisă | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>categories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de categorii asociate de asigurat ale pacientului înscris | | | |
| Nume element | <i>category</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Categorii pacientului | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>allergies</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de alergii ale pacientului înscris | | | |
| Nume element | <i>allergy</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Alergie | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>states</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de stărilor de asigurare ale persoanei (valori folosite la rețete) | | | |
| Nume element | <i>state</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Starea de asigurare a persoanei | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>NHPs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista programelor naționale de sănătate în care este înscris pacientul | | | |
| Nume element | <i>NHP</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Program național de sănătate | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>citizenships</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de cetățenii a pacientului | | | |
| Nume element | <i>base</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cetățenia principală (de bază) | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>supl</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Descriere element | Cetățenii alternative (suplimentare) | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | IDCards | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de acte de identitate a pacientului | | | |
| Nume element | IDCard | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Actul de identitate cu care se legitimează pacientul | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | chronics | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de boli cronice ale pacientului | | | |
| Nume element | chronic | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Boală cronică | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | relatives | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista rudelor care au legături de coasigurare cu pacientul | | | |
| Nume element | relative | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale rudei | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | services | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista serviciilor raportate | | | |
| Nume element | service | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu medical general | | | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | immunizations | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista imunizărilor efectuate în cadrul consultației | | | |
| Nume element | immunization | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare efectuat în cadrul consultației | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | immunization | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare care nu este efectuat în cadrul unei consultații | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | pregnancy | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu pentru gravide | | | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | immunizations | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista imunizărilor efectuate în cadrul consultației | | | |
| Nume element | immunization | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare efectuat în cadrul consultației | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | monitoringServices | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Servicii de monitorizare | | | |
| Nume element | monitoringService | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de monitorizare | | | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume tip complex | feedbackType | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea erorilor de raportare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| AppID | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|---------|---|
| <i>state</i> | Indica daca înregistrarea raportată a fost validată sau nu | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>errors</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de erori detectate la prelucrarea raportării | | | |
| Tip element | <i>errorsCollection</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Nume tip complex | <i>errorType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI) | Da | string | - |
| <i>errorType</i> | Tip de eroare in functie de severitate. | Nu | unsigned-int | 0-Avertizare 1-Eroare |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|
| Nume tip complex | <i>errorsCollection</i> | | | |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori | | | |
| Nume element | <i>error</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Eroare de raportare (element de tip) | | | |
| Tip element | <i>errorType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

2.1.5. Structura de date a fișierului de raportare pentru centrele de permanență

| | |
|--------------------|---|
| Nume schemă | <i>ImportPermanenceReport.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>report</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Raportare pentru centrele de permanență | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppKey</i> | Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry) | Nu | string | - |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic la nivelul aplicației al raportării | Da | string | - |
| <i>contractNo</i> | Numărul contractului în vigoare | Da | string | - |
| <i>fiscalCode</i> | Codul fiscal al cabinetului medical sau CNP-ul medicului, dacă are contract individual | Da | string | - |
| <i>rapDate</i> | Data raportării | Da | date | - |
| <i>startFrom</i> | Data de inceput a perioadei de raportare | Da | date | - |
| <i>endTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de raprotare | Da | date | - |
| <i>invoiceNo</i> | Numar factura | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>invoiceDate</i> | Data factura | Nu | date | - |
| <i>invoiceValue</i> | Valoare factura | Nu | decimal | - |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale medicului | | | |

| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>name</i> | Numele medicului de familie | Nu | string | - |
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului | Da | string | Lungime max. 6 |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista serviciilor efectuate în intervalul de raportare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic la nivelul aplicației al raportării | Da | string | - |
| <i>serviceDate</i> | Data efectuării gărzii în centrul de permanență | Da | date | - |
| <i>workedHours</i> | Numărul de ore de gardă în centrul de permanență | Da | integer | - |
| Nume element | <i>person</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Persoană către care s-au prestat servicii în centrul de permanență | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | CNP-ul persoanei | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al persoanei | Nu | | - |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| Nume element | <i>assistant</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale asistentului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>name</i> | Numele asistentului | Nu | string | - |
| <i>pid</i> | CNP-ul asistentului | Da | pidType | - |
| <i>physicianStencil</i> | Parafa medicului împreună cu care a efectuat permanența | Da | string | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al asistentului | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista serviciilor efectuate în intervalul de raportare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic la nivelul aplicației al raportării | Da | string | - |
| <i>serviceDate</i> | Data efectuării gărzii în centrul de permanență | Da | date | - |
| <i>workedHours</i> | Numărul de ore de gardă în centrul de permanență | Da | integer | - |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|-----------------|----------------------------------|-------------|--|
| <i>pidType</i> | Tipul de date folosit pentru CNP | string | Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13} |

2.1.6. Structura de date a fișierului de răspuns la raportarea pentru centrele de permanență

| | |
|--------------------|---|
| Nume schemă | <i>FeedbackPermanenceReport.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>report</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Răspuns la raportarea pentru medicii de familie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic la nivelul aplicației al raportării | Da | string | - |
| <i>rapDate</i> | Data raportării | Da | date | - |
| <i>startFrom</i> | Data de început a perioadei de raportare | Da | date | - |
| <i>endTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de raportare | Da | date | - |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale medicului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului | Da | string | Lungime max. 6 |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista serviciilor validate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic la nivelul aplicației al înregistrării | Da | string | - |
| <i>state</i> | Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>errors</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de erori detectate la prelucrarea raportării | | | |
| Tip element | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>assistant</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale asistentului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | CNP-ul asistentului | Da | pidType | - |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista serviciilor validate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic la nivelul aplicației al înregistrării | Da | string | - |
| <i>state</i> | Indică dacă înregistrarea raportată a fost validată sau nu | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>errors</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de erori detectate la prelucrarea raportării | | | |
| Tip element | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume tip complex | <i>errorType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI) | Da | string | - |
| Nume tip complex | <i>errorsCollection</i> | | | |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori | | | |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Nume element | <i>error</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Eroare de raportare (element de tip) | |
| Tip element | errorType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|-----------------|----------------------------------|-------------|--|
| <i>pidType</i> | Tipul de date folosit pentru CNP | string | Lungime min. 13 Lungime max. 13 Patern [0-9]{13} |

2.1.7. Structura de date a fișierului de raportare pentru investigații de laborator

| | |
|--------------------|---|
| Nume schemă | <i>ImportLaboratoriesReport.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |

| Nume element | <i>report</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
|------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------------------|
| Descriere element | Raport periodic, ce se transmite către casa de asigurări, cu toate serviciile efectuate de furnizorul de servicii paraclinice. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppKey</i> | Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd partry) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al raportării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>laboratories</i> | Numele furnizorului de servicii paraclinice | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>fiscalCode</i> | Codul fiscal al furnizorului de servicii paraclinice | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>contractNo</i> | Numărul de contract încheiat între furnizorul de servicii paraclinice și casa de asigurări. | Da | string | Lungime max. 40 |
| <i>insuranceHouse</i> | Codul casei de asigurări către care se face raportarea. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>reportingDate</i> | Data la care s-a emis fișierul de raportare. | Da | date | - |
| <i>startFrom</i> | Data de început a perioadei de raportare. | Da | date | - |
| <i>endTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de raportare. | Da | date | - |
| <i>invoiceNo</i> | Numar factura | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>invoiceDate</i> | Data factura | Nu | date | - |
| <i>invoiceValue</i> | Valoare factura | Nu | decimal | - |
| <i>isCorrection</i> | Flag care precizează dacă raportarea este de corecție | Nu | unsigned-int | - |
| <i>totalAnalysisValue</i> | Valoarea totala a serviciilor de tip analiza | Da | double | - |
| <i>totalRadiologyValue</i> | Valoarea totala a serviciilor de tip radiologie | Da | double | - |
| <i>totalExplorationValue</i> | Valoarea totala a serviciilor de tip explorari functionale | Da | double | - |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|
| <i>totalPetctValue</i> | Valoarea totala a serviciilor de PET/CT | Da | double | - |
| <i>numericReport</i> | Este raportare numerică | Nu | boolean | - |
| <i>externalizationReport</i> | Este raportare de servicii externalizate | Nu | boolean | - |
| Nume element | <i>services</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista serviciilor paraclinice raportate către casa de asigurări. | | | |
| Nume element | <i>service</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu raprotat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al serviciului paraclinic efectuat | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>stencilNo</i> | Numărul parafei medicului care a efectuat serviciu respectiv. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>personPID</i> | Codul numeric personal al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv | Nu | string | Lungime max. 13 |
| <i>CID</i> | Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "CID cardNo serviceDate reportedService". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo serviceDate reportedService". | Nu | base64-binary | - |
| <i>certificateDate</i> | Data adeverintei de asigurat pentru cei care nu au card | Nu | date | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| <i>exceptedFromCard</i> | Serviciu/consultatie exceptat/a de la semnarea cu cardul pacientului | Nu | string | Lungime fixă 1 1-pacientul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv 2-persoane cu tulburari psihice prevazute în Legea sanata?ii mintale |

| | | | | |
|------------------------------|---|----|--------------|---|
| <i>authorizedPersonCid</i> | Codul de identificare al reprezentantului legal | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| <i>patientInsuranceHouse</i> | Casa de asigurări de sănătate la care este asigurat pacientul. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>reportedService</i> | Codul serviciului paraclinic raportat. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>medSrvPack</i> | Pachetul de asigurări medicale pentru care a optat pacientul. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>quantity</i> | Numărul serviciilor paraclinice efectuate. | Da | unsigned-int | - |
| <i>merNo</i> | Numărul de înregistrare în registru medical | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>serviceDate</i> | Data la care a fost efectuat serviciu paraclinic. | Da | date-time | - |
| <i>diagnostic</i> | Diagnosticul bolii pentru care s-a făcut serviciu paraclinic. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>reportedTarrif</i> | Tariful raportat pentru serviciu efectuat. | Nu | double | - |
| <i>referredByStencilNo</i> | Parafa medicală a medicului care a emis biletul de trimitere pentru efectuarea serviciului paraclinic. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>referredBySerialNo</i> | Numărul biletului de trimitere în baza căruia s-a efectuat serviciu paraclinic. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>referredBySerialCode</i> | Seria biletului de trimitere | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>referredBySpecialty</i> | Specializarea medicului care a emis biletul. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diseaseType</i> | Tip diagnostic de pe biletul de trimitere (0 - Acut, 1 - Subacut, 2- Cronic, 3 - Programe nationale de sanatate) | Nu | unsigned-int | 0-Acut 1-Subacut 2-Cronic 3-Programe nationale de sanatate 4- Management de caz |
| <i>referredByDiagnostic</i> | Diagnosticul prezumtiv dat de medicul care a emis biletul de trimitere. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>referredByContractNo</i> | Numărul de contract din bietul de trimitere. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>referredByDate</i> | Data la care a fost emis biletul de trimitere. | Nu | date | - |
| <i>cockroftGaultFormula</i> | Daca serviciu paraclinic este unul dintre acelea pentru care se completează formula Cockroft-Gault atunci în acest câmp trebuie să se specifice aceasă formulă de calcul. | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>patientSource</i> | Sursa pacientului, din ambulator sau internat sau cazuri de monitorizare covid (valoare implicita A) | Nu | string | A-Ambulator I-Internat 1-Monitor 1 - investigațiile paraclinice recomandate |

| | | | | |
|---------------------|--|----|--------------|---|
| | | | | monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovascul are 8- Monitorizarea evoluției sarcinii 9- Monitorizarea pacienților cu boala cronică renală a-Suspiciune oncologica - SO pe biletul de trimitere b-Suspiciune hepatita B, C, HIV/SIDA (hiv/sida doar pentru gravide) - HS pe biletul de trimiere |
| <i>nhpCode</i> | Codul PNS-ului în baza căruia a fost efectuat serviciul (valoarea codului din nomenclatorul de PNS-uri). | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>onDemand</i> | Serviciu medical efectuat la cerere. | Nu | boolean | - |
| <i>emergency</i> | Serviciu clinic efectuat în regim de urgență. | Nu | boolean | - |
| <i>lastOption</i> | Indică dacă investigația efectuată este ultima opțiune în identificarea diagnosticului. | Nu | boolean | - |
| <i>referredByPC</i> | Indică dacă investigația paraclinică efectuată pacientului este la recomandarea medicului de familie. | Nu | boolean | - |
| <i>anesthesia</i> | Indică dacă investigația paraclinică s-a efectuat cu anestezie. | Nu | boolean | - |
| <i>collected</i> | Indică faptul că recoltarea s-a realizat la furnizor (true = implicit) sau a fost primită de la alt furnizor. Absența atributului are semnificația true. | Nu | boolean | - |
| <i>prevention</i> | Investigație paraclinică recomandată de medicul de familie ca urmare a unei consultații preventive | Nu | unsigned-int | 1-pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani inclusiv 2-pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani inclusiv 3-pentru copiii cu vârsta cuprinsă între |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------|---|
| | | | | pentru boala cronică de rinichi, dar care au unul sau mai mulți factori de risc pentru boală cronică de rinichi precum boli cardiovasculare, hipertensiune arterială sau diabet zaharat |
| <i>personType</i> | Tipul de persoană asigurată | Da | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>foreignPerson</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Dacă pacientul care efectuează serviciu este de altă naționalitate decât cea română atunci se transmit toate datele acestuia pentru fiecare serviciu efectuat. | | | |
| Tip element | <i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>foreignPersonType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru persoane străine | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>personIdentifier</i> | Codul de identificare a persoanei străine. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>personFirstName</i> | Numele persoanei străine. | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>personLastName</i> | Prenumele persoanei străine. | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>birthDate</i> | Data la care s-a născut persoana de cetățenie străină. | Nu | date | - |
| <i>countryCode</i> | Codul țării de origine a persoanei de cetățenie străină. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardCode</i> | Codul cardului de asigurări dacă persoana străină beneficiază de un card de asigurări | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>cardExpireDate</i> | Data la care expiră cardul de asigurări. | Nu | date | - |
| <i>emissiveOrgUnitCode</i> | Codul casei de asigurări care a emis cadrul. | Nu | string | Lungime max. 30 |

2.1.8. Structura de date a fișierului de răspuns la raportarea pentru investigații de laborator

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume schemă | <i>Feedback_Laboratories.xsd</i> | | | |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 | | | |
| Nume element | <i>report</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Fișierul de răspuns, trimis de către casa de asigurări, la raportarea serviciilor efectuate de către unitatea paraclinică. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al fișierului de răspuns. | Da | decimal | - |
| Nume element | <i>services</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista tuturor serviciilor ce au fost raportate. | | | |
| Nume element | <i>service</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unui raspuns pentru un serviciu raportat. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al serviciului raportat. | Da | decimal | - |
| <i>state</i> | Flag care indică starea serviciului, dacă a fost decontat de casa de asigurări sau nu. | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>errors</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista cu erorile apărute pentru un serviciu care nu a putut fi decontat de casa de asigurări. | | | |
| Nume element | <i>error</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definiția unei erori de raportare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul erorii | Da | string | - |
| <i>errorType</i> | Tip de eroare in functie de severitate. | Nu | unsigned-int | 0-Averizare 1-Eroare |

2.2. Fișiere folosite la validarea online a serviciilor

Fișiere din această secțiune fac referire la fișierul *CommonReportingTypes.xsd* care este prezentat în "Anexa 001 – Prezentarea serviciilor Web". Această anexă mai conține alte structuri de date care pot fi utile oricărei aplicații, referindu-ne în mod special la fișierul de răspuns la verificarea calității de asigurat.

2.2.1. Structura fișierului de cerere de validare pentru persoane înscrise pe lista medicului de familie

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PrimaryCareEnlistedValidateRequest.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>request</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cerere de validare pentru persoane înscrise pe lista medicului de familie | | | |
| Extinde tipul | <i>requestContractType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului titular | Da | <i>stencilType</i> | - |
| Nume element | <i>enlisted</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale persoanei inscrise | | | |
| Extinde tipul | <i>claimItemtype</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | Codul numeric personal al pacientului | Da | <i>pidType</i> | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>firstName</i> | Prenumele pacientului | Da | string | Lungime max. 100 |

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---|
| <i>lastName</i> | Numele de familie al pacientului | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>birthDate</i> | Data nașterii | Da | date | - |
| <i>deceaseDate</i> | Data decesului | Nu | date | - |
| <i>placeOfBirth</i> | Locul nașterii (codul localității din nomenclatorul de localități) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>gender</i> | Sexul pacientului | Da | string | 1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSC UT |
| <i>unitOfPayment</i> | Casa de asigurări a pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurare) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>bloodType</i> | Grupa sanguină | Nu | string | Lungime max. 2 |
| <i>bloodRH</i> | RH sanguin | Nu | string | Lungime max. 1 |
| <i>organsDonation</i> | Specifică dacă pacientul a consimțit să fie donator de organe | Nu | boolean | - |
| <i>isDiplomat</i> | Specifică dacă pacientul beneficiază de drepturi speciale de diplomat | Nu | boolean | - |
| <i>residence</i> | Țara de reședință (Valoarea codului din nomenclatorul de țări) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>address</i> | Adresa pacientului (text liber) | Nu | string | Lungime max. 200 |
| Nume element | <i>operations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista mișcărilor persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>operation</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Mișcare persoana inscrisă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>moveType</i> | Timp mișcare | Da | xs:short | 1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICARE |
| <i>date</i> | Data mișcării | Da | date | - |
| <i>event</i> | Codul evenimentului (valoare din nomenclatorul de evenimente) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>authorizedPersonCid</i> | Codul de identificare al reprezentantului legal | Nu | string | Lungime fixă 20 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date event". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo date code". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| Nume element | <i>categories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de categorii de asigurat ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>category</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Categoriza pacientului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>moveType</i> | Tip mișcare | Da | xs:short | 1-INTRARE 2-IEȘIRE 3-MODIFICARE |
| <i>code</i> | Codul categoriei de asigurat (valoare din nomenclatorul de categorii) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Motivarea acordării categoriei (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>allergies</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de alergii ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>allergy</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Alergie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul alergiei din nomenclatorul de boli | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Motivarea alergiei (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>states</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de stărilor de asigurare ale persoanei înscrise (valori folosite la rețete) | | | |
| Nume element | <i>state</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Starea de asigurare a persoanei | | | |

| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul stării de asigurat (valoarea codului din nomenclatorul de stări) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Motivarea asocierii stării de asigurat (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>NHPs</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista programelor naționale de sănătate în care este înscrisă persoana | | | |
| Nume element | <i>NHP</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Program național de sănătate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul programului național de sănătate (valoarea codului din nomenclatorul de programe naționale de sănătate) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Motivarea înscrierii în PNS (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>citizenships</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de cetățenii ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>base</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cetățenia principală (de bază) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenii) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Motivarea cetățeniei (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>supl</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Cetățenii alternative (suplimentare) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>code</i> | Codul cetățeniei (valoarea codului din nomenclatorul de cetățenie) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Motivarea cetățeniei (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>IDCards</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de acte de identitate ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>IDCard</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Actul de identitate cu care se legitimează pacientul. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul tipului de carte de identitate (valoare din nomenclatorul de tipuri cărți de identitate) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialCode</i> | Seria documentului de identitate | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialNo</i> | Numărul documentului de identitate | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>issuedBy</i> | Unitatea emitentă (așa cum este ea înscrisă pe cartea de identitate) | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>motivation</i> | Motivarea cărții de identitate (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>chronics</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de boli cronice ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>chronic</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Boală cronică | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul bolii cronice (valoarea codului din nomenclatorul de categorii de boală) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>motivation</i> | Motivarea diagnosticării bolii cronice (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Nu | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>physicianStencil</i> | Parafa medicului care a diagnosticat boala | Nu | string | Lungime max. 10 |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>relatives</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista rudelor coasigurate ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | <i>relative</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |

| Descriere element | Datele de identificare ale rudei | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------------|
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | Codul gradului de rudeneie (valoare din nomenclatorul de grade de rudenie) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>pid</i> | Numărul de asigurat al rudei | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al rudei | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>firstName</i> | Prenumele rudei | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>lastName</i> | Numele de familie al rudei | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>isColnsured</i> | Indică dacă ruda este coasigurat sau nu | Da | boolean | - |
| <i>motivation</i> | Motivarea introducerii rudei (text liber) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| Nume element | <i>jDoc</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Document justificativ (vezi Tip document justificativ) | | | |
| Tip element | <i>jDocType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

2.2.2. Structura fișierului de cerere de validare pentru persoanele înscrise pe lista medicului de familie

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PrimaryCareEnlistedValidateResponse.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Nume element | <i>response</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Răspuns la validarea pentru persoane înscrise pe lista medicului de familie | |
| Extinde tipul | <i>responseType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>enlisted</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea pentru persoana înscrise | |
| Extinde tipul | <i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>operations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |
| Descriere element | Lista mișcărilor persoanei înscrise | |
| Nume element | <i>operation</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea mișcării persoanei înscrise | |
| Tip element | <i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>categories</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |
| Descriere element | Lista de categorii de asigurat ale persoanei înscrise | |
| Nume element | <i>category</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea categoriei de asigurat a persoanei | |
| Tip element | <i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>allergies</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |
| Descriere element | Lista de alergii ale persoanei înscrise | |
| Nume element | <i>allergy</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea alergiei persoanei | |

| | | | | |
|-------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | states | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de stărilor de asigurare ale persoanei înscrise (valori folosite la rețete) | | | |
| Nume element | state | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Răspuns la validarea stării de asigurare a persoanei înscrise | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | NHPs | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista programelor naționale de sănătate în care este înscrisă persoana | | | |
| Nume element | NHP | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Răspuns la validarea programului național de sănătate în care este înscrisă persoana | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | citizenships | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de cetățenii ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | base | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Răspuns la validarea cetățeniei principale (de bază) | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | supl | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Răspuns la validarea cetățeniilor alternative (suplimentare) | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | IDCards | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de acte de identitate ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | IDCard | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Răspuns la validarea actului de identitate cu care se legitimează persoana | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | chronics | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de boli cronice ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | chronic | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Răspuns la validarea bolii cronice | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | relatives | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista rudelor coasigurate ale persoanei înscrise | | | |
| Nume element | relative | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Răspuns la validarea rudei coasigurate | | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

2.2.3. Structura fișierului de cerere de validare pentru servicii de medicină primară

| | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------|-------------|--------------|
| Nume schemă | PrimaryCareServicesValidateRequest.xsd | | | |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 | | | |
| Schemă referită | CommonReportingTypes.xsd | | | |
| Nume element | request | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cerere de validare pentru servicii de medicină primară | | | |
| Extinde tipul | requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| stencil | Codul de parafă al medicului titular | Da | stencilType | - |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>service</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare raportat | | | |
| Extinde tipul | serviceRequestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>immunizations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | | | | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | | | | |
| Tip element | immunizationType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare raportat | | | |
| Extinde tipul | serviceRequestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>school</i> | Specifică dacă imunizarea a fost efectuată în scoli prin program special | Da | boolean | - |
| <i>catagraph</i> | Specifică dacă imunizarea nu a fost efectuată propriu-zis și avem de a face cu o catagrafiere nematerializată | Da | boolean | - |
| Nume element | <i>pregnancy</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de imunizare raportat | | | |
| Extinde tipul | serviceRequestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>immunizations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | | | | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | | | | |
| Tip element | immunizationType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>immunizationType</i> | | | |
| Descriere tip complex | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>code</i> | | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>packCode</i> | | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>date</i> | | Da | date | - |
| <i>quantity</i> | | Da | xs:short | - |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>serviceRequestType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru servicii | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | CNP pacient (pentru cetățeni români, se completează cu 00000000000000 pentru cetățeni străini) | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |

| | | | | |
|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------------------------|
| <i>authorizedPersonCid</i> | Codul de identificare al reprezentantului legal | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo date code". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo date code". | Nu | base64-binary | - |
| <i>certificateDate</i> | Data adeverinței de asigurat pentru cei care nu au card | Nu | date | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| <i>code</i> | Codul serviciului efectuat (valoarea codului din nomenclatorul de servicii medicale) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>packCode</i> | Pachetul de servicii (valoarea codului din nomenclatorul de pachete de servicii medicale) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>date</i> | Data efectuării serviciului | Da | date | - |
| <i>stencil</i> | Parafa medicului care efectuează serviciul | Da | string | Lungime max. 10 |
| <i>quantity</i> | Cantitatea se servicii efectuate (1) | Da | xs:short | - |
| <i>personType</i> | Tipul pacientului (Valoarea codului din nomenclatorul de tipuri de persoană) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diagnostic</i> | Codul diagnosticului pentru consultațiile în cazul episoadelor de boală acută. (Valoarea codului din nomenclatorul ICD10) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diagnosticType</i> | Tipul diagnosticului de mai sus. | Nu | string | 0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC |
| Nume element | <i>foreignPerson</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul) | | | |
| Tip element | <i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

2.2.4. Structura fișierului de răspuns la validarea serviciilor de medicină primară

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PrimaryCareServicesValidateResponse.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Nume element | <i>response</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Răspuns la validarea serviciilor de medicină primară | |
| Extinde tipul | <i>responseType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>service</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Serviciu general validat | |
| Extinde tipul | <i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>immunizations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |
| Descriere element | | |

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Serviciu de imunizare validat | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>pregnancy</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Serviciu pentru gravide validat | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>immunizations</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 |
| Descriere element | | |
| Nume element | <i>immunization</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

2.2.5. Structura fișierului de cerere de validare pentru servicii prestate în centrele de permanență

| | |
|-----------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianPermanenceValidateRequest.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | | | |
|--------------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| Nume element | <i>request</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Raportare pentru centrele de permanență | | | |
| Extinde tipul | requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Date de identificare medic de familie | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>name</i> | Numele medicului de familie | Nu | string | - |
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului | Da | stencilType | - |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista serviciilor efectuate pacientului în intervalul de raportare | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>serviceDate</i> | Data efectuării gării în centrul de permanență | Da | date | - |
| <i>workedHours</i> | Numărul de ore de gardă în centrul de permanență | Da | integer | - |
| Nume element | <i>person</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Persoană către care s-au prestat servicii în centrul de permanență | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>pid</i> | Codul numeric personal al pacientului | Da | pidType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo serviceDate serviceCode". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| Nume element | <i>assistant</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Date de identificare asistent | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>name</i> | Numele medicului de familie | Nu | string | - |
| <i>pid</i> | CNP-ul asistentului | Da | pidType | - |
| <i>physicianStencil</i> | Parafa medicului împreună cu care a efectuat permanența | Da | stencilType | - |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista serviciilor efectuate pacientului în intervalul de raportare | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>serviceDate</i> | Data efectuării gărzii în centrul de permanență | Da | date | - |
| <i>workedHours</i> | Numărul de ore de gardă în centrul de permanență | Da | integer | - |

2.2.6. Structura fișierului de răspuns la validarea serviciilor prestate în centrele de permanență

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianPermanenceValidateResponse.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| Nume element | <i>response</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Răspuns la validarea centrelor de permanență | |
| Extinde tipul | responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>physician</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea medicului | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la serviciile efectuate pacientului în intervalul de raportare | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>assistant</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea asistentului | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>permanence</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la serviciile efectuate pacientului în intervalul de raportare | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

2.2.7. Structura fișierului de cerere de validare a pacienților cu afecțiuni cronice aflați în evidența medicului

| | |
|-----------------|---|
| Nume schemă | ChronicPatientsValidateRequest.xsd |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | CommonReportingTypes.xsd |

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Nume element | request | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Cerere de validare pentru pacienți cu afecțiuni cronice aflați în evidența medicului | |
| Extinde tipul | requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu Tip de date Constrângeri |
| stencil | Codul de parafă al medicului titular | Nu stencilType - |
| Nume element | chronicDisease | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat |
| Descriere element | Pacient cu afecțiuni cronice raportat pentru validare | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu Tip de date Constrângeri |
| stencilNo | Codul de parafă al medicului | Da string Lungime max. 10 |
| personPID | Codul numeric personal al pacientului | Nu pidType - |
| CID | Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv | Nu string Lungime fixă 20 |
| cardNo | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu string Lungime fixă 16 |
| signHash | Nu se mai folosește! | Nu hex-binary - |
| personCategory | Codul categoriei de asigurat a pacientului (valoare din nomenclatorul de categorii de asigurat) | Da string Lungime max. 20 |
| chronicDisease | Codul afecțiunii cronice (valoare din nomenclatorul de afecțiuni cronice) | Da string Lungime max. 20 |
| entryDate | Data intrării în lista persoanelor cu afecțiuni cronice | Da date - |
| exitDate | Data ieșirii din lista persoanelor cu afecțiuni cronice | Nu date - |

2.2.8. Structura fișierului de răspuns la validarea pacienților cu afecțiuni cronice aflați în evidența medicului

| | |
|-----------------|---|
| Nume schemă | ChronicPatientsValidateResponse.xsd |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | CommonReportingTypes.xsd |

| | | |
|-------------------|--|---------------------------------------|
| Nume element | response | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Răspuns la validarea pacienților cu afecțiuni cronice aflați în evidența medicului | |
| Extinde tipul | responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | chronicDisease | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Pacient cu afecțiuni cronice validat | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

2.2.9. Structura fișierului de cerere de validare pentru servicii de laborator

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>ParaclinicServicesValidateRequest.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>request</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cerere de validare pentru servicii de laborator | | | |
| Extinde tipul | requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>laboratoryService</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de laborator raportat pentru validare | | | |
| Extinde tipul | referredClaimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>referredByDiagnostic</i> | Diagnosticul prezumtiv dat de medicul care a emis biletul de trimitere. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>referredByPC</i> | Indică dacă investigația paraclinică efectuată pacientului este la recomandarea medicului de familie. | Nu | boolean | - |
| <i>stencilNo</i> | Numărul parafei medicului care a efectuat serviciu respectiv. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>personPID</i> | Codul numeric personal al pacientului beneficiar de serviciu paraclinic respectiv | Nu | string | Lungime max. 13 |
| <i>CID</i> | Numărul de asigurat al pacientului beneficiar al serviciului paraclinic respectiv | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "CID cardNo serviceDate reportedService". Dacă este completat authorizedPersonCid, atributele devin: "authorizedPersonCid cardNo serviceDate reportedService". | Nu | base64-binary | - |
| <i>certificateDate</i> | Data adeverinței de asigurat pentru cei care nu au card | Nu | date | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |

| | | | | |
|------------------------------|---|----|--------------|---|
| <i>exceptedFromCard</i> | Serviciu/consultatie exceptat/a de la semnarea cu cardul pacientului | Nu | string | Lungime fixă 1 1-pacientul executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla în arest preventiv 2-persoane cu tulburari psihice prevazute în Legea sanata?ii mintale |
| <i>authorizedPersonCid</i> | Codul de identificare al reprezentantului legal | Nu | string | Lungime fixă 20 |
| <i>diseaseType</i> | Tip diagnostic de pe biletul de trimitere (0 - Acut, 1 - Subacut, 2- Cronic) | Nu | unsigned-int | - |
| <i>patientInsuranceHouse</i> | Casa de asigurări de sănătate la care este asigurat pacientul. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>reportedService</i> | Codul serviciului paraclinic raportat. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>medSrvPack</i> | Pachetul de asigurări medicale pentru care a optat pacientul. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>quantity</i> | Numărul serviciilor paraclinice efectuate. | Da | unsigned-int | - |
| <i>serviceDate</i> | Data la care a fost efectuat serviciu paraclinic. | Da | date-time | - |
| <i>merNo</i> | Numărul de înregistrare în registru medical | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>merDate</i> | Data la care serviciu paraclinic s-a înregistrat în registru medical. | Nu | date | - |
| <i>diagnostic</i> | Diagnosticul bolii pentru care s-a făcut serviciu paraclinic. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>reportedTarrif</i> | Tariful raportat pentru serviciu efectuat. | Nu | double | - |
| <i>patientSource</i> | Sursa pacientului, din ambulator sau internat sau cazuri de monitorizare covid (valoarea implicita A) | Nu | string | A-Ambulator I-Internat 1-Monitor 1 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital 2-Monitor 2 - investigațiile paraclinice recomandate |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli oncologice - AO pe biletul de trimiere 3-Monitor 3 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților cu diabet zaharat 4-Monitor 4 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cardiovasculare 5-Monitor 5 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli rare 6-Monitor 6 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli neurologice 7-Monitor 7 - investigațiile paraclinice recomandate pentru monitorizarea pacienților diagnosticați cu boli cerebrovasculare 8- Monitorizarea evoluției sarcinii 9- Monitorizarea |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|-----------------------------|---|----|--------------|--|
| | | | | pacientilor cu boala cronica renala a-Suspiciune oncologica - SO pe biletul de trimitere b-Suspiciune hepatita B, C, HIV/SIDA (hiv/sida doar pentru gravide) - HS pe biletul de trimitere |
| <i>personType</i> | Tipul de persoană asigurată | Da | patientType | - |
| <i>cockroftGaultFormula</i> | Daca serviciu paraclinic este unul dintre acelea pentru care se completează formula Cockroft-Gault atunci în acest câmp trebuie să se specifice aceasă formulă de calcul. | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>nhpCode</i> | Codul PNS-ului în baza căruia a fost efectuat serviciul (valoarea codului din nomenclatorul de PNS-uri). | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>onDemand</i> | Serviciu medical efectuat la cerere. | Nu | boolean | - |
| <i>emergency</i> | Serviciu clinic efectuat în regim de urgență. | Nu | boolean | - |
| <i>lastOption</i> | Indică dacă investigația efectuată este ultima opțiune în identificarea diagnosticului. | Nu | boolean | - |
| <i>anesthesia</i> | Indică dacă investigația paraclinică s-a efectuat cu anestezie. | Nu | boolean | - |
| <i>collected</i> | Indică faptul că recoltarea s-a realizat la furnizor (true = implicit) sau a fost primita de la alt furnizor. Absenta atributului are semnificatia true. | Nu | boolean | - |
| <i>prevention</i> | Investigatie paraclinica recomandata de medicul de familie ca urmare a unei consultatii preventive | Nu | unsigned-int | 1-pentru copiii cu vârsta cuprinsa între 2 si 5 ani inclusiv 2-pentru copiii cu vârsta cuprinsa între 6 si 9 ani inclusiv 3-pentru copiii cu vârsta cuprinsa între 10 si 17 ani inclusiv 4-pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsa între 18 si 39 de ani |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--|---|
| | | | | boli cardiovascula re, hipertensiune arterială sau diabet zaharat |
| Nume element | <i>foreignPerson</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Dacă pacientul care efectuează serviciu este de altă naționalitate decât cea română atunci se transmit toate datele acestuia pentru fiecare serviciu efectuat. | | | |
| Tip element | <i>foreignPersonType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

2.2.10. Structura fișierului de răspuns la validarea serviciilor de laborator

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>ParaclinicServicesValidateResponse.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Nume element | <i>response</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Răspuns la validarea serviciilor de laborator | | | |
| Extinde tipul | <i>responseType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>laboratoryService</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Serviciu de laborator validat | | | |
| Tip element | <i>feedbackType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

2.2.11. Structura fișierului de cerere de validare pentru rețete prescrise de medic

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianPrescriptionsValidateRequest.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>request</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cerere de validare pentru rețete prescrise de medici | | | |
| Extinde tipul | <i>requestContractType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului titular (pentru medicii de familie) | Nu | <i>stencilType</i> | - |
| Nume element | <i>prescription</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Rețetă prescrisă de medic | | | |
| Extinde tipul | <i>claimItemType</i> (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>stencilNo</i> | Parafa medicului care prescrie rețeta. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>personPID</i> | Codul numeric personal al pacientului pentru care se prescrie rețeta. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>patientInsuranceHouse</i> | Codul casei de asigurări cu care s-a încheiat contractul de compensare medicamente. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialNo</i> | Numărul rețetei. | Da | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>serialCode</i> | Seria rețetei | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>contractNo</i> | Numărul contractului încheiat între furnizor și casa de asigurări. | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>prescriptionDate</i> | Data la care a fost emisă rețeta. | Da | date | - |
| <i>prescriptionType</i> | Tipul de rețetă (valoare din nomenclatorul de tipuri de rețete) | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>patientType</i> | Tipul pacientului (codul din nomenclatorul de stări de asigurare ale unei persoane). | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>merNo</i> | Numărul din registru medical. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>merDate</i> | Data la care a fost înregistrată rețeta în registru medical. | Nu | date | - |
| <i>nhp</i> | Numărul programului național de sănătate. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>noDaysTreatment</i> | Numarul de zile de tratament. | Nu | string | - |
| <i>recommendedByStencilNo</i> | Parafa medicului specialist care a recomandat rețeta. | Nu | stencilType | - |
| <i>cid</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului in format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo prescriptionDate series/no". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| Nume element | <i>prescriptionDrug</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>no</i> | Numărul de ordine al medicamentului în rețetă. | Nu | unsigned-int | - |
| <i>drugCode</i> | Codul medicamentului prescris | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>activeSubstance</i> | Codul substanței active ce intră în componența medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 150 |
| <i>concentration</i> | Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 30 |
| <i>pharmaceuticalForm</i> | Forma farmaceutică a medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>diseaseCode</i> | Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul. | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diseaseCategory</i> | Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul. | Nu | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--------------------|--|
| <i>diagnosticType</i> | Codul tipului de diagnostic | Nu | string | 0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC 3- PREVENTIE |
| <i>copaymentListType</i> | Codul listei de compensare (Valoare din nomenclatorul de tipuri liste de compensare) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>copaymentListPercent</i> | Procentul de compensare aferent listei de mai sus | Nu | decimal | - |
| <i>quantity</i> | Cantitatea prescrisă | Nu | double | - |
| <i>dose</i> | Doza de medicament prescrisă | Nu | string | Lungime max. 20 |
| Nume element | <i>prescriptionTest</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Teste medicale prescrise pe rețetă | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>testName</i> | Denumire test medical | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>monthsNo</i> | Număr de luni | Da | integer | - |
| <i>patientType</i> | Tip pacient | Da | string | COPIL- ADULT- |

2.2.12. Structura fișierului de răspuns la validarea rețetelor prescrise de medic

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianPrescriptionsValidateResponse.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Nume element | <i>response</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Răspuns la validarea rețetelor prescrise de medici | |
| Extinde tipul | responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>prescription</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea unei rețete prescrise | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>prescriptionDrug</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat |
| Descriere element | Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

2.2.13. Structura fișierului de cerere de validare pentru bilete de trimitere prescrise de medic

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianReferralsValidateRequest.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>request</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cerere de validare pentru bilete de trimitere prescrise de medici | | | |
| Extinde tipul | requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---|
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului titular (pentru medicii de familie) | Nu | <i>stencilType</i> | - |
| Nume element | <i>referral</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Bilet de trimitere prescris de medic | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>stencilNo</i> | Codul de parafă al medicului prescriptor | Da | string | Lungime max. 10 |
| <i>personPID</i> | CNP-ul pacientului | Da | pidType | - |
| <i>patientInsuranceHouse</i> | Casa de asigurări (codul din nomenclatorul de case de asigurări) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialNo</i> | Numărul biletului de trimitere | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialCode</i> | Seria biletului de trimitere | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>issueDate</i> | Data emiterii | Da | date | - |
| <i>merNo</i> | Număr de înregistrare în registrul de consultații | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>merDate</i> | Data de înregistrare în registrul de consultații | Nu | date | - |
| <i>ticketType</i> | Tipul biletului de trimitere | Da | unsigned-int | 1-MEDIC SPECIALIST 2- INVESTIGATI I DE LABORATOR |
| <i>diagnostic</i> | Diagnosticul principal (cod din nomenclatorul de diagnostice) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>specialty</i> | Specialitatea medicului prescriptor (cod din nomenclatorul de specialități medicale) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>personType</i> | Tipul de pacient. | Nu | patientType | - |
| <i>personCID</i> | Numărul de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo medicalNoteData serialCode/serialNo". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| Nume element | <i>foreignPerson</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Date de identificare pentru persoană străină (dacă este cazul) | | | |
| Tip element | foreignPersonType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>investigation</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Investigație de laborator prescrisă de medic | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>no</i> | Numărul de ordine al investigației | Da | unsigned-int | - |

| | | | | |
|----------------------|--|----|--------------|---|
| <i>investigation</i> | Codul investigației (valoare din nomenclatorul de investigații de laborator) | Da | string | - |
| <i>quantity</i> | Cantitatea prescrisă | Da | unsigned-int | - |

2.2.14. Structura fișierului de răspuns la validarea biletelor de trimitere prescrise de medic

| | |
|-----------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianReferralsValidateResponse.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | |
|-------------------|---|---------------------------------------|
| Nume element | <i>response</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Răspuns la validarea biletelor de trimitere prescrise de medici | |
| Extinde tipul | responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>referral</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea unui bilet de trimitere | |
| Extinde tipul | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>investigation</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |
| Descriere element | Răspuns la validarea unei investigații de laborator | |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

2.2.15. Structura fișierului de cerere de validare pentru certificate medicale precise de medic

| | |
|-----------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianCertificatesValidateRequest.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| Nume element | <i>request</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cerere de validare pentru certificate de concediu medical prescrise de medici | | | |
| Extinde tipul | requestConventionType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>certificate</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Certificat de concediu medical prescris | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>serialCode</i> | Seria certificatului medical | Da | string | Lungime max. 5 |
| <i>serialNo</i> | Numărul certificatului medical | Da | string | Lungime max. 10 |
| <i>duplicate</i> | Specifică dacă certificatul medical este emis în duplicat (daca este 0 - nu este duplicat) | Da | integer | |
| <i>duplSerialCode</i> | Seria certificatului medical care a fost duplicat | Nu | string | Lungime max. 5 |
| <i>duplSerialNo</i> | Numărul certificatului medical care a fost duplicat | Nu | string | Lungime max. 10 |
| <i>month</i> | Luna de valabilitate a certificatului medical | Da | monthType | - |

| | | | | |
|------------------------|---|----|----------------|--|
| <i>year</i> | Anul de valabilitate certificatului medical | Da | yearType | - |
| <i>indemnCode</i> | Codul de indemnizație al certificatului medical | Da | string | Lungime max. 2 |
| <i>emergency</i> | Codul de urgență medico-chirurgicală | Nu | string | Lungime max. 3 |
| <i>contagious</i> | Codul de boală contagioasă | Nu | string | Lungime max. 2 |
| <i>certType</i> | Specifică dacă este concediu medical ambulator, internare sau externare. Dacă pe același CCM este internare și externare se trece internare | Da | string | AM-Ambulator IN-Internare EX-Externare |
| <i>issueDate</i> | Data de acordare a certificatului medical | Da | date | - |
| <i>internValidFrom</i> | Data de început a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise pe perioada internării în spital | Nu | date | - |
| <i>internValidTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise pe perioada internării în spital | Nu | date | - |
| <i>internDiagCode</i> | Codul de diagnostic pentru perioada internării pacientului din spitale | Nu | string | Lungime max. 3 |
| <i>internDiagType</i> | Tipul de diagnostic pentru perioada internării pacientului din spitale | Nu | diagnosticType | - |
| <i>externValidFrom</i> | Data de început a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise la externarea din spital | Nu | date | - |
| <i>externValidTo</i> | Data de sfârșit a perioadei de concediu medical recomandat pentru certificatele emise la externarea din spital | Nu | date | - |
| <i>externDiagCode</i> | Codul de diagnostic la externarea pacientului din spitale | Nu | string | Lungime max. 3 |
| <i>externDiagType</i> | Tipul de diagnostic la externarea pacientului din spitale | Nu | diagnosticType | - |
| <i>stencil</i> | Codul de parafă al medicului emitent | Da | stencilType | - |
| <i>pid</i> | CNP-ul pacientului pentru care se recomandă concediu medical | Nu | pidType | - |
| <i>cid</i> | Codul de identificare al asiguratului | Nu | string | Lungime max. 30 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al pacientului | Nu | string | Lungime fixă 16 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|----|---------------|-----------------|
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "cid cardNo issueDate serialCode/serialNo". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| <i>insuredOrgUnit</i> | Casa de asigurări la care este pacientul asigurat (codul din nomenclatorul de case de asigurări) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>initial</i> | Specifică dacă certificatul medical este inițial | Da | boolean | - |
| <i>expertNo</i> | Numărul avizului medicului expert/specialist pentru cazurile precizate în norme când acesta este necesar | Nu | string | Lungime max. 6 |
| <i>expertDate</i> | Data aplicării parafei medicului expert/specialist | Nu | date | - |
| <i>expertStencil</i> | Codul de parafă al medicului expert/specialist | Nu | stencilType | - |
| <i>maternStencil</i> | Codul de parafă al medicului specialist pentru cazul concediului pentru risc maternal | Nu | stencilType | - |
| <i>chiefStencil</i> | Codul de parafă al medicului șef de secție pentru internările în spital | Nu | stencilType | - |
| <i>childPid</i> | CNP-ul copilului pentru care se recomandă concediul medical (cod indemnizație 09) | Nu | pidType | - |
| <i>childCid</i> | Numărul de asigurat al copilului pentru care se recomandă concediul medical (cod indemnizație 09) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>isEmergencyRecommendation</i> | Specifică dacă există recomandare emisă de către medicul care a asistat urgenta, în cazul certificatelor de concediu medical eliberate de medicul de familie pentru urgente medico-chirurgicale | Nu | boolean | - |

2.2.16. Structura fișierului de răspuns la validarea certificatelor medicale prescrise de medic

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianCertificatesValidateResponse.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypes.xsd</i> |

| | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|
| Nume element | <i>response</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Răspuns la validarea certificatelor de concediu medical prescrise de medici | |
| Extinde tipul | responseType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |
| Nume element | <i>certificate</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat |

| | |
|--------------------------|---|
| Descriere element | Răspuns la validarea unui certificat de concediu medical |
| Tip element | feedbackType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) |

2.3. Fișiere folosite la procesarea rețetelor electronice

Fișiere din această secțiune sunt destinate aplicațiilor de raportare pentru farmaciștii care eliberează medicamente compensate pe baza rețetelor electronice.

2.3.1. Structura fișierului de definiție tipurilor comune folosite de rețetele electronice

Acest fișier conține definițiile tipurilor XML de bază simple și complexe folosite în celelalte fișiere specifice rețetelor electronice.

| | |
|-------------------------|--|
| Nume schemă | <i>CommonReportingTypesPE.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/pel/1.0 |
| Descriere schemă | Definiția tipurilor de date comune folosite în prescripția electronică |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>claimItem</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru trimiterea cererilor de validare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>deleted</i> | Indica dacă înregistrarea raportată a fost adăugată, modificată sau ștearsă | Nu | boolean | - |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--|
| Nume tip complex | <i>errorType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru erorile de raportare (elementul poate conține ca text inclus comentariile operatorilor SIUI) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul erorii (valoare din nomenclatorul de erori SIUI) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>comments</i> | Descrierea erorii in clar | Nu | string | Lungime max. 2000 |
| <i>alertLevel</i> | Nivelul de alertă Lista valori (Info, Warning, Eroare) | Nu | string | Lungime fixă 1 E-Error I-Info W-Warning |
| <i>alertType</i> | Tipul de alertă, conform ghidului de practică | Nu | string | Lungime max. 100 |

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| Nume tip complex | <i>errorsCollection</i> | | | |
| Descriere tip complex | Definiția tipului de date folosit pentru lista de erori | | | |
| Nume element | <i>error</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Eroare de raportare (element de tip) | | | |
| Tip element | errorType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

| | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>requestType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI (abstract - trebuie derivat) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |

| | | | | |
|-----------------------|---|----|--------|------------------------------------|
| <i>AppKey</i> | Cheia de identificare a aplicației de raportare (producator de software 3rd party) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>providerCode</i> | Codul unic de identificare al furnizorului | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>providerName</i> | Denumirea furnizorului (unități medicale) în numele căreia se emite cererea de validare | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 100 |
| <i>workPlace</i> | Punctul de lucru al furnizorului, de la care se efectueaza raportarea | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>insuranceHouse</i> | Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoare din nomenclatorul de case de asigurări) | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Nume tip complex | <i>requestContractType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru transmiterea cererilor de validare către SIUI, pentru furnizorii cu contract | | | |
| Extinde tipul | requestType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>contractNo</i> | Numărul contractului în vigoare, pentru care se realizează raportarea | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 40 |
| <i>contractType</i> | Tipul contractului specific furnizorului pentru care se realizează raportarea | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 3 |
| <i>reportDate</i> | Luna (prima zi sau orice alta zi din luna) pentru care se realizează raportarea (toate înregistrările trebuie să se încadreze în această lună) | Da | date | - |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Nume tip complex | <i>prescriptionType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru rețete | | | |
| Extinde tipul | claimItemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>series</i> | Seria rețetei electronice | Da | prescriptionSeriesType | - |
| <i>no</i> | Numărul de serie al rețetei electronice | Da | prescriptionNoType | - |
| <i>physicianStencilNo</i> | Număr parafă medic prescriptor | Da | stencilType | - |
| <i>physicianContract</i> | Număr contract medic prescriptor | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 40 |
| <i>physicianContractType</i> | Tipul de contract al medicului prescriptor | Nu | string | Lungime max. 5 |
| <i>physicianUIC</i> | Codul unic de indentificare a unității angajatoare a medicului prescriptor | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |

| | | | | |
|-------------------------------|--|----|------------|---|
| <i>source</i> | Sursă rețetă | Da | string | 0-Medic de familie 1-Ambulatoriu 2-Spital 3-Ambulanță (neutilizat) 4-Altele 5-MF - MM 6-Altele1 7-Altele2 8-Altele3 |
| <i>pacientType</i> | Tipul pacientului | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>nhpNo</i> | Numărul PNS-ului în care este înscris pacientul | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diagnostic</i> | Diagnosticul în baza căruia a fost prescrisă rețeta (lista codurilor de diagnostic) | Nu | string | Lungime max. 2000 |
| <i>prescriptionDate</i> | Data de prescriere a rețetei | Da | date | - |
| <i>recommendedByStencilNo</i> | Numărul parafei medicului care a recomandat rețeta | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>prescriptionType</i> | Tipul rețetei | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>personCID</i> | Numărul de identificare al persoanei (dupa caz poate fi: CID,CE,PASS sau CIF) | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>europeanCardNo</i> | Numărul Cardului European al persoanei (se completeaza pentru categoria CE) | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>passportNo</i> | Numărul Pasaportului persoanei (se completeaza pentru categoria ACORD sau ALTE3-Formulare Europene) | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>identifDocNo</i> | Nr. și serie document care au deschis dreptul la medicamente (se completeaza pentru categoria ALTE4) | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>identifDocType</i> | Tip document care a deschis dreptul la medicamente (se preia din DocumentTypes) | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>cardNo</i> | Numărul cardului electronic de asigurat al beneficiarului | Nu | string | Lungime fixă 16 |
| <i>sex</i> | Sexul pacientului | Da | genderType | - |
| <i>birthdate</i> | Data de naștere a pacientului | Da | date | - |
| <i>citizenship</i> | Tara emitentă a actului in baza caruia s-a stabilit categoria de pe rețeta (codul de țară din nomenclatorul de țări) | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |

| | | | | |
|------------------------------|---|----|---------|---|
| <i>approvedByComission</i> | Specifică dacă rețeta a fost aprobată de comisie CNAS/CJAS | Nu | boolean | - |
| <i>decisionDisease</i> | Cod de boala din dosarul de tratament | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>decisionNo</i> | Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>decisionDate</i> | Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament | Nu | date | - |
| <i>specialLowNo</i> | Numarul legii speciale in baza careia se acorda procentul de compesare de 100% | Nu | string | Lungime max. 30 |
| <i>merNo</i> | Numărul de înregistrare în registrul de consultații (fișa de observație) | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>noDaysTreatment</i> | Numărul de zile de tratament (legacy - nu se mai folosește) | Nu | integer | - |
| <i>reportedOnline</i> | Indică modul de prescriere și de raportare a rețetei în sistem. | Da | string | 0-OFFLINE: Prescrisă offline de către medic. Validată online de farmacie. 1-ONLINE: Prescrisă online de către medic. Validată online de medic. |
| <i>issuedType</i> | Indică tipul de eliberare al rețetei: integral, parțial sau fracționat. | Da | string | 0-Prescrisă și neeliberată încă. 1-Eliberată integral. 2-Eliberată parțial. 3-Eliberată fracționat. 4-Eliberată parțial și fracționat. |
| <i>houseCallPrescription</i> | Indică dacă rețeta este din calup de rețete la domiciliu (pretipărite) | Da | boolean | - |
| <i>isReplacement</i> | Flag care indica daca medicul este inlocuitor (pt contractele de MF) | Nu | boolean | - |
| <i>physicianValidated</i> | Flag care indica daca o reteta este validata de medic, pe propria raspundere | Da | string | Lungime fixă 1 0-DA 1-NU 2-N/A |
| <i>validationReason</i> | Motivul pentru care medicul a validat pe propria raspundere o reteta invalidata de sistem | Nu | string | Lungime max. 300 |

| | | | | |
|------------------------|--|----|---------|-----------------------------------|
| <i>formEu</i> | Tipul de formular european - se completează pentru ALTE3, din nomenclatorul de tipuri de documente | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 10 |
| <i>docTypeAcord</i> | Tipul de document care a deschis dreptul la medicamente pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat ACORDURI | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>approvedForDrug</i> | Specifică dacă are decizie aprobată și decizia conține numele medicamentului | Nu | boolean | - |
| <i>certificateDate</i> | Data eliberării adevărții de asigurat | Nu | date | - |

| Nume tip complex | <i>prescriptionDrugType</i> | | | |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit medicamentele existente pe reteta | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AppID</i> | Identificatorul unic al înregistrării la nivelul aplicației de raportare | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>pos</i> | Poziția medicamentului/testului pe rețetă (număr de ordine) | Da | integer | - |
| <i>drugCode</i> | Codul medicamentului/testului (valoarea codului din nomenclatorul de medicamente) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diseaseCode</i> | Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul ICD10) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diseaseCodeCIM</i> | Codul de boală pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul CIM10) | Nu | string | Lungime max. 50 |
| <i>diseaseCategoryCode</i> | Categoria bolii pentru care s-a prescris medicamentul (din nomenclatorul de categorii de boala) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>diagnosticType</i> | Codul tipului de diagnostic | Da | diagnosticType | - |
| <i>copaymentListTypeCode</i> | Codul listei de compensare (din nomenclatorul de tipuri liste de compensare) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>copaymentListPercent</i> | Procentul de compensare aferent listei de mai sus | Nu | decimal | - |
| <i>testMonthNo</i> | Număr de luni de tratament pentru teste de automonitorizare | Nu | double | - |
| <i>testPatientType</i> | Tipul de pacient pentru care se eliberează teste de automonitorizare | Nu | string | 0-ADULT 1-COPIL |
| <i>isInitialTreatment</i> | Tip prescriere. Dacă tratamentul prescris este Initial (1) sau Continuare (0) | Nu | string | 0-Continuare 1-Initial |
| <i>byProtocol</i> | Bifă care indică dacă medicamentul se eliberează pe bază de protocol | Da | boolean | - |

| | | | | |
|---------------------------|--|----|---------|---|
| <i>supplyType</i> | Tipul de detaliu (medicament sau test de automonitorizare) | Da | string | 2-Medicament 4-Test |
| <i>issuedType</i> | Indică tipul de eliberare al medicamentelor. | Da | string | 0-Prescris și neeliberat încă 1-Eliberat integral 2-Anulat 3-Eliberat fracționat |
| <i>isRecommended</i> | Bifă care indică dacă medicamentul a fost recomandat de medicul specialist | Nu | boolean | - |
| <i>noDaysTreatment</i> | Numărul de zile de tratament prescrise | Nu | integer | - |
| <i>noDaysAdministered</i> | Numărul de zile de tratament eliberate | Nu | integer | - |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|--------------------|--|-------------|----------------------|
| <i>stencilType</i> | Tipul de date folosit pentru parafa unui medic | string | Patern [0-9A-Z]{5,6} |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|-------------------------------|--|-------------|---|
| <i>prescriptionSeriesType</i> | Tipul de date folosit pentru seria unei rețete | string | Lungime min. 5 Lungime max. 10 Patern [A-Za-z]* |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|---------------------------|--|-------------|--|
| <i>prescriptionNoType</i> | Tipul de date folosit pentru numărul unei rețete | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 Patern [0-9]* |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|-------------------|---|-------------|---|
| <i>genderType</i> | Valori posibile pentru sexul unui pacient | string | 1-MASCULIN 2-FEMININ 3-BISEXUAL 4-NECUNOSCUT |

| Nume tip simplu | Descriere tip simplu | Tip de date | Constrangeri |
|-----------------------|----------------------|-------------|--|
| <i>diagnosticType</i> | Tipul de diagnostic | string | 0-ACUT 1-SUBACUT 2-CRONIC 3-PREVENTIE |

2.3.2. Structura fișierului de cerere de validare unei rețete electronice de către medic

Acest fișier definește structura fișierelor XML generate de aplicația de raportare a medicului și transmise spre procesare către sistemul central pentru validarea unei rețete electronice prescrise.

| | |
|-------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PhysicianDrugPERequest.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/pel/1.0 |
| Descriere schemă | Structura unei cereri de validare pentru rețete prescrise de medici (prescripție electronică) |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypesPE.xsd</i> |

| | | | | |
|---------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Nume element | <i>request</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Cerere de validare pentru rețete prescrise de medici | | | |
| Extinde tipul | requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>senderType</i> | Tipul de furnizor care introduce rețeta în sistem (M)edic sau (F)armacist (daca medicul e offline) | Nu | string | Lungime fixă 1 M- F- |
| Nume element | <i>prescription</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Rețetă prescrisă de medic | | | |
| Extinde tipul | prescriptionType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>signature</i> | Semnătura digitală a pacientului în format Base64, utilizând certificatul de pe card. Se completează numai dacă este completat și numărul de card și cuprinde atributele "personCID cardNo prescriptionDate series/no". | Nu | base64-binary | - |
| <i>signHash</i> | Nu se mai folosește! | Nu | hex-binary | - |
| <i>physicianPhone</i> | Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de țară) | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 25 |
| <i>physicianEmail</i> | Adresa de e-mail a medicului prescriptor | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 100 |
| <i>physicianAddress</i> | Adresa poștală a medicului prescriptor | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 2000 |
| <i>isPrinted</i> | Flag "rețeta printată" | Nu | boolean | - |
| <i>isCancelled</i> | Flag "rețeta anulată" | Nu | boolean | - |
| Nume element | <i>prescriptionDrug</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă | | | |
| Extinde tipul | prescriptionDrugType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>activeSubstance</i> | Codul substanței active ce intră în componența medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 150 |
| <i>concentration</i> | Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 30 |
| <i>pharmaceuticalForm</i> | Forma farmaceutică a medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>dose</i> | Doza de medicament prescrisă | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>prescribedQuantity</i> | Cantitatea prescrisă | Nu | double | - |
| <i>medicalMotivation</i> | Motivația medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul) | Nu | string | Lungime max. 100 |

2.3.3. Structura fișierului de răspuns la validarea unei rețete electronice de către medic

Acest fișier reprezintă structura unui fișier XML de răspuns care este generat de sistemul central în momentul procesării unei cereri de validare a unei rețete electronice prescrise de către medic. Fișierul trebuie interpretat de aplicația de raportare, care trebuie să afișeze mesaje sugestive pentru ca medicul să poată corecta eventualele probleme semnalate.

| | |
|-------------------------|--|
| Nume schemă | <i>PhysicianDrugPEResponse.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/pel/1.0 |
| Descriere schemă | Structura unui răspuns la validare pentru rețete prescrise de medici (prescripție electronică) |
| Schemă referită | <i>CommonReportingTypesPE.xsd</i> |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Nume element | <i>response</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Răspuns la validare pentru rețete prescrise de medici | | | |
| Extinde tipul | requestContractType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>senderType</i> | Tipul de furnizor care introduce rețeta în sistem (M)medic sau (F)farmacist (daca medicul e offline) | Nu | string | Lungime fixă 1 M- F- |
| Nume element | <i>prescription</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Rețetă prescrisă de medic | | | |
| Extinde tipul | prescriptionType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>physicianPhone</i> | Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de țară) | Nu | string | Lungime max. 25 |
| <i>physicianEmail</i> | Adresa de e-mail a medicului prescriptor | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>physicianAddress</i> | Adresa poștală a medicului prescriptor | Nu | string | Lungime max. 2000 |
| <i>isPrinted</i> | Flag "rețeta printată" | Nu | boolean | - |
| <i>isCancelled</i> | Flag "rețeta anulată" | Nu | boolean | - |
| <i>RefID</i> | Identificatorul de tranzacție de validare (numărul de înregistrare unic în sistem) | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>fractionNo</i> | Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o rețetă (în cazul unei eliberări fracționate) | Da | integer | - |
| <i>isSigned</i> | Flag care indica daca fișierul trimis de medic a fost semnat | Nu | boolean | - |
| Nume element | <i>prescriptionDrug</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Lista medicamentelor care sunt prescrise pe o rețetă | | | |
| Extinde tipul | prescriptionDrugType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>activeSubstance</i> | Codul substanței active ce intră în componența medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 150 |
| <i>concentration</i> | Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 30 |

| | | | | |
|---------------------------|---|-------------------------------|---------|------------------|
| <i>pharmaceuticalForm</i> | Forma farmaceutică a medicamentului. | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>dose</i> | Doza de medicament prescrisă | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>prescribedQuantity</i> | Cantitatea prescrisă | Nu | double | - |
| <i>medicalMotivation</i> | Motivația medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul) | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>RefID</i> | Identificatorul de tranzacție de validare (numărul de înregistrare unic în sistem) | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>fractionNo</i> | Numărul de ordine al farmaciei care eliberează o rețetă (în cazul unei eliberări fracționate) | Nu | integer | - |
| <i>issuedQuantity</i> | Cantitatea eliberată | Nu | double | - |
| Nume element | <i>errors</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de mesaje de validare aferente unui medicament | | | |
| Tip element | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>errors</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de mesaje de validare aferente unei rețete | | | |
| Tip element | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>errors</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista de mesaje de validare aferente cererii de validare | | | |
| Tip element | errorsCollection (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

2.3.4. Structura fișierului de import al calupurilor de serii de rețete electronice

Această structură corespunde ambelor metode destinate preluării calupurilor de serii pentru rețete electronice, cea de generare și cea de import, și definește structura fișierului XML generat de sistemul central în urma apelurilor aplicațiilor de raportare.

OBSERVAȚIE

Deși se adresează strict seriilor de rețete electronice, acest serviciu trebuie apelat folosind URL-ul specific SIUI (și nu PE).

| | |
|-------------------------|---|
| Nume schemă | <i>ePrescriptionSeries.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Descriere schemă | Structura datelor pentru exportul seriilor de rețete |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>provider</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Tipul de date pentru furnizor. Folosește la identificarea furnizorului care a făcut cererea. | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul furnizorului | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>name</i> | Numele furnizorului | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>uic</i> | Codul unic de identificare al furnizorului (cod fiscal sau CNP, după caz) | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data înregistrării furnizorului în sistem | Nu | date | - |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <i>attorney</i> | Numele reprezentantului legal al furnizorului | Nu | string | Lungime max. 100 |
| <i>issueDate</i> | Data și ora la care a fost generat fișierul în SIUI (timestamp) | Da | date-time | - |
| Nume element | <i>Series</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Colectia de serii generate | | | |
| Nume element | <i>Serie</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definitia unei serii generate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>series</i> | Serie reteta | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>firstNo</i> | Primul numar | Da | string | - |
| <i>lastNo</i> | Ultimul numar | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de inceput a valabilității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității | Nu | date | - |
| <i>generationDate</i> | Data generarii | Da | date | - |
| <i>orgUnitCode</i> | Codul casei de asigurări | Nu | string | - |
| <i>isOnline</i> | | Da | string | - |
| Nume element | <i>cancelSeries</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Colectia de serii anulate | | | |
| Nume element | <i>cancelSerie</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Definitia unei serii anulate | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>series</i> | Serii retete | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>firstNo</i> | Primul numar | Da | integer | - |
| <i>lastNo</i> | Ultimul numar | Da | string | - |
| <i>cancellationDate</i> | Data anularii | Da | date | - |
| <i>orgUnitCode</i> | Cod unitate organizatorica | Nu | string | - |

2.3.5. Structura codului de bare 2D tipărit pe rețetă

Această structură nu reprezintă un fișier propriu-zis, ci este modul de codificare a informației în codul de bare 2D tipărit pe rețetele electronice. Codul de bare 2D conține un șir de octeți care reprezintă un fișier XML arhivat utilizând algoritmul ZIP.

Structura prezentată în continuare descrie conținutul acestui fișier XML, care corespunde în mare parte cu fișierele pe care aplicațiile de raportare ale medicilor și farmaciștilor le transmit către sistemul central, comasând detaliile despre medic, pacient și farmacist, precum și cele referitoare la medicamentele precise și cele eliberate.

Există o singură structură de validare care conține în mod obligatoriu datele referitoare la prescriere, și în mod opțional pe cele referitoare la medicamentele eliberate.

| | |
|-------------------------|---|
| Nume schemă | <i>PEBarcode.xsd</i> |
| Versiune schemă | 1.2 |
| Namespace | http://www.cnas.ro/pel/1.0 |
| Descriere schemă | Definiție structură cod de bare 2D tipărit pe rețetă |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Nume element | <i>P</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Rețetă electronică online - variantă alternativă | |
| Tip element | P (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Nume element | O | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Rețetă electronică offline (pre-tipărită) - variantă alternativă | |
| Tip element | O (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

| | | | | |
|------------------------------|---|-------------------------------|--------------------|---|
| Nume tip complex | P | | | |
| Descriere tip complex | Definiția structurii unei rețete electronice online | | | |
| Extinde tipul | O (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativiu | Tip de date | Constrângeri |
| ID | Data la care a fost prescrisă rețeta | Da | date | - |
| Nume element | PD | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Detalii rețetă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativiu | Tip de date | Constrângeri |
| S | Sursă rețetă | Da | string | - |
| PT | Tipul pacientului | Da | string | - |
| N | PNS în care este înscris pacientul | Nu | string | - |
| ON | Parafă medic care recomandă rețeta | Nu | string | - |
| PP | Numărul de telefon al medicului prescriptor (cu cod de țară) | Nu | string | - |
| PE | Adresa de e-mail a medicului prescriptor | Nu | string | - |
| PA | Adresa poștală a medicului prescriptor | Nu | string | - |
| TY | Tipul rețetei | Da | string | E-Rețetă electronică EV-Rețetă electronică cost/volum ER-Rețetă electronică cost/volum/rezultat |
| CD | CID asigurat | Da | string | - |
| FN | Prenume asigurat | Da | string | - |
| LN | Nume asigurat | Da | string | - |
| FA | Adresă asigurat | Nu | string | - |
| CT | Cod țară asigurat | Da | string | - |
| AC | Rețetă aprobată de comisie | Da | boolean | - |
| DD | Cod boală din dosarul de tratament (obligativiu de completat dacă este rețetă aprobată de comisie) | Nu | string | - |
| DN | Numărul deciziei de aprobare a dosarului de tratament (obligativiu de completat dacă este rețetă aprobată de comisie) | Nu | string | - |
| DA | Data deciziei de aprobare a dosarului de tratament (obligativiu de completat dacă este rețetă aprobată de comisie) | Nu | date | - |
| SL | Numărul legii speciale în baza căreia se acordă procentul de compensare de 100% | Nu | string | - |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|
| MR | Număr de înregistrare în registrul de consultații (fișă de observații) | Da | string | - |
| DT | Număr zile tratament | Nu | integer | - |
| RO | Indică modul de prezentare și de raportare a rețetei în sistem. Poate avea valorile: 0 Offline;1 Online | Da | string | - |
| IT | Indică tipul de eliberare rețetă: integral, parțial sau fracționat. | Da | string | 0-Prescrisă/Neeliberată 1-Eliberată integral 2-Eliberată parțial 3-Eliberată fracționat 4-Eliberată parțial și fracționat |
| SX | Sex pacient | Da | string | - |
| BD | Data nașterii pacientului | Da | date | - |
| FP | Indicator cetățean străin | Da | boolean | - |
| EF | Cod formular european | Nu | string | - |
| SS | Numărul Pasaportului | Nu | string | - |
| CE | Numărul Cardului European | Nu | string | - |
| NS | Nr. și serie document care au deschis dreptul la medicamente | Nu | string | - |
| NT | Tip document care a deschis dreptul la medicamente | Nu | string | - |
| Nume element | FD | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Detalii farmacie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| CC | Codul fiscal al farmaciei | Da | string | - |
| OU | Codul casei de asigurări (cod din nomenclator) | Nu | string | - |
| CN | Număr de contract al farmaciei | Nu | string | - |
| AC | CID împuternicit | Nu | string | - |
| RD | Data eliberării rețetei | Da | date | - |
| R | Număr chitanță cu care a achitat pacientul | Nu | string | - |
| A | Specifică dacă are decizie aprobată și decizia conține numele medicamentului | Nu | boolean | - |
| Nume element | D | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Listă medicamente prescrise pe rețetă | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligativ | Tip de date | Constrângeri |
| CD | Codul medicamentului prescris | Nu | string | - |
| DC | Codul de boală pentru care se prescrie medicamentul | Nu | string | - |
| CM | Codul de boală din nomenclatorul CIM10 | Nu | string | - |
| DO | Categoria bolii pentru care se prescrie medicamentul | Nu | string | - |
| DT | Codul tipului de diagnostic | Da | string | - |
| LT | Cod listă compensată | Da | string | - |
| LP | Procent de compensare aferent listei | Nu | double | - |

| | | | | |
|-----------|---|----|---------|---|
| <i>IC</i> | Tip prescriere. Daca tratamentul prescris este Initial (1) sau Continuare (0) | Nu | string | 0-Continuare 1-Initial |
| <i>TM</i> | Număr luni prescrise | Nu | string | - |
| <i>TP</i> | Tip pacient | Nu | string | 0-ADULT 1-COPIL |
| <i>CN</i> | Poziția rețetei în borderou | Da | integer | - |
| <i>BP</i> | Indicator eliberare pe bază de protocol | Da | boolean | - |
| <i>AS</i> | Cod substanță activă | Da | string | - |
| <i>C</i> | Concentrația de substanță activă din conținutul medicamentului | Da | string | - |
| <i>PF</i> | Formă farmaceutică | Da | string | - |
| <i>D</i> | Doză medicament prescris | Nu | string | - |
| <i>Q</i> | Cantiate prescrisă | Da | double | - |
| <i>M</i> | Motivația medicală pentru prescrierea denumirii comerciale (dacă este cazul) | Nu | string | - |
| <i>TC</i> | Tipul de consumabil | Da | string | 0-Bunuri 2-Medicamente 4-Teste medicale 5-Dispozitive medicale |
| <i>IT</i> | Tipul de eliberare a medicamentului | Da | string | 0-Prescris/Neeliberat 1-Eliberat integral 2-Anulat 3-Eliberat fracționat |
| <i>TD</i> | Numărul de zile de tratament prescrise | Nu | integer | - |

| Nume element | E | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|-------------|--------------|
| Descriere element | Medicament eliberate la farmacie | | | |
| Extinde tipul | allowAnyAttribute (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>D</i> | Codul medicamentului eliberat (cod din nomenclator Drugs) | Da | string | - |
| <i>RP</i> | Prețul unitar cu amănuntul al medicamentului eliberat | Nu | double | - |
| <i>PR</i> | Prețul de referință al medicamentului eliberat | Nu | double | - |
| <i>RV</i> | Valoarea cu amănuntul a medicamentului eliberat | Nu | double | - |
| <i>CV</i> | Valoarea compensată a medicamentului eliberat | Nu | double | - |
| <i>CV4</i> | Valoarea compensată a medicamentului eliberat (partea de 40% suportata din bugenul MS in FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna) | Nu | double | - |
| <i>CV5</i> | Valoarea compensată a medicamentului eliberat (partea de 50% suportata din bugetul FNUASS pentru pensionari < 600 lei/luna) | Nu | double | - |
| <i>VP</i> | Valoare procent TVA | Nu | double | - |
| <i>PV</i> | Valoare medicament pe bază de protocol | Nu | double | - |
| <i>QP</i> | Cantitate de medicament pe forma de ambalare | Nu | double | - |
| <i>PP</i> | Preț medicament pe forma de ambalare | Nu | double | - |
| <i>V</i> | Valoare plătită de către asigurat | Nu | double | - |
| <i>IQ</i> | Cantitate eliberată | Nu | double | - |
| <i>TD</i> | Numărul de zile de tratament eliberate | Nu | integer | - |

| Nume tip complex | O | | | |
|------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|
| Descriere tip complex | Definiția structurii unei rețete electronice offline (pre-tipărite) | | | |
| Extinde tipul | allowAnyAttribute (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>SC</i> | Seria rețetei | Da | string | - |
| <i>SN</i> | Numărul rețetei | Da | string | - |
| <i>PS</i> | Parafa medicului prescriptor | Da | string | - |
| <i>CC</i> | Codul unic de identificare al unității medicale | Da | string | - |
| <i>CN</i> | Numărul contractului încheiat între furnizor (medic prescriptor) și casa de asigurări. | Da | string | - |
| <i>CT</i> | Tipul contractului | Da | string | - |

| | | | | |
|----|--|----|--------|-----------------|
| OU | Codul Casa de Asigurări cu care a fost încheiat contractul medicului prescriptor | Da | string | - |
| AK | Cheia de identificare a aplicației de raportare | Nu | string | Lungime max. 20 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Nume tip complex | <i>allowAnyAttribute</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tip de bază pentru toate elementele din schemă | | | |
| <i>anyAttribute</i> | Poate conține orice atribut nedeclarat în schemă, dar validează atributele declarate | | | <i>processContents=skip</i> |

2.4. Fișiere folosite la procesarea facturilor electronice

[*modificare]

2.4.1. Structura fișierului de transmitere a facturii electronice

Acest fișier este folosit pentru preluarea automată în sistemul central a facturii electronice pentru decontarea serviciilor prestate de furnizor.

| | |
|--------------------|---|
| Nume schemă | <i>ElectronicInvoice.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Nume element | <i>invoice</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Structura facturii electronice pentru CNAS | | | |
| Extinde tipul | invoiceHeaderType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>provider</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale furnizorului | | | |
| Extinde tipul | invoicePartnerType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>capital</i> | Capitalul social al furnizorului | Da | decimal | - |
| <i>signature</i> | Numele reprezentantului legal al furnizorului | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>stencilNo</i> | Codul de parafă al medicului | Nu | string | Patern [0-9A-Z]{5,6} |
| Nume element | <i>insurer</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Datele de identificare ale casei de asigurări | | | |
| Extinde tipul | invoicePartnerType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>item</i> | Nr apariții: minim 1, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Articol facturat (unul sau mai multe) | | | |
| Extinde tipul | invoiceltemType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>invoiceHeaderType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru antetul unei facturii | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>serialCode</i> | Seria facturii (dacă e cazul) | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>serialNumber</i> | Numărul de identificare al facturii (exclude seria) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>issueDate</i> | Data de emisie a facturii | Da | date | - |
| <i>dueDate</i> | Data scadenței | Nu | date | - |

| | | | | |
|---------------------------|---|----|---------|------------------|
| <i>startDate</i> | Data de început a perioadei de facturare | Da | date | - |
| <i>endDate</i> | Data de sfârșit a perioadei de facturare | Da | date | - |
| <i>orgUnitCode</i> | Codul case de asigurări (Valoarea codului din nomenclatorul de case de asigurări) | Da | string | Lungime max. 30 |
| <i>providerCode</i> | Identificatorul unic al furnizorului emitent al facturii (codul de partener din SIUI) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>providerCategory</i> | Categoria furnizorului emitent al facturii | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>contractNumber</i> | Numărul de contract al furnizorului | Da | string | Lungime max. 40 |
| <i>contractType</i> | Tipul de contract al furnizorului | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>contractDate</i> | Data încheierii contractului furnizorului | Da | date | - |
| <i>totalAmount</i> | Valoarea totală a facturii (fără TVA) | Da | decimal | - |
| <i>vatAmount</i> | Valoarea TVA aferentă facturii | Da | decimal | - |
| <i>isFinal</i> | Factura este finală (nu se mai poate modifica) | Nu | boolean | - |
| <i>isSigned</i> | Factura este semnată electronic (se folosește doar pe răspuns) | Nu | boolean | - |
| <i>cancellationDate</i> | Data anulării facturii electronice | Nu | date | - |
| <i>cancellationReason</i> | Motivul anulării facturii electronice | Nu | string | Lungime max. 255 |
| <i>isRegularization</i> | Specifică dacă este factură de regularizare | Nu | boolean | - |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>invoicePartnerType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru un articol facturat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>fiscalCode</i> | Codul fiscal al persoanei juridice | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>companyName</i> | Denumirea persoanei juridice (așa cum apare pe factură) | Da | string | Lungime max. 100 |
| <i>registerNo</i> | Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului | Nu | string | Lungime max. 20 |
| <i>bankName</i> | Denumirea băncii | Nu | string | Lungime max. 40 |
| <i>bankAccount</i> | Contul bancar (IBAN) | Nu | string | Lungime max. 24 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>invoiceItemType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date de bază folosit pentru un articol facturat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul articolului facturat (valoare din nomenclatorul COM_ITEMS) | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>description</i> | Descrierea articolului facturat (așa cum apare pe factură) | Da | string | Lungime max. 200 |

| | | | | |
|------------------|--|----|---------|-----------------|
| <i>unitName</i> | Unitatea de măsură a articolului | Da | string | Lungime max. 20 |
| <i>unitPrice</i> | Prețul unitar al articolului facturat | Da | decimal | - |
| <i>quantity</i> | Cantitatea facturată | Da | decimal | - |
| <i>ammount</i> | Valoarea articolului facturat (fără TVA) | Da | decimal | - |
| <i>vat</i> | TVA aferent articolului facturat | Da | decimal | - |

2.4.2. Structura codului de bare 2D tipărit pe factura electronică

Această structură nu reprezintă un fișier propriu-zis, ci este modul de codificare a informației în codul de bare 2D tipărit pe factura electronică. Codul de bare 2D conține un șir de octeți care reprezintă un fișier XML arhivat utilizând algoritmul ZIP.

Structura prezentată în continuare descrie conținutul acestui fișier XML, care corespunde cu fișierul pe care aplicațiile de raportare ale medicilor și farmaciștilor îl transmit către sistemul central.

| | |
|-------------------------|---|
| Nume schemă | <i>InvoiceBarcode.xsd</i> |
| Versiune schemă | 1.0 |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Descriere schemă | Definiție structură cod de bare 2D tipărit pe factura electronică |

| | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| Nume element | <i>F</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 |
| Descriere element | Factură electronică | |
| Tip element | F (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | |

| | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>F</i> | | | |
| Descriere tip complex | Definiția structurii unei facturi electronice | | | |
| Extinde tipul | D (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>A</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Listă articole pe factură | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>AD</i> | Descriere articol | Da | string | - |
| <i>AU</i> | Unitate de Măsură | Da | string | - |
| <i>AP</i> | Preț unitar | Da | double | - |
| <i>AC</i> | Cantitatea | Da | double | - |
| <i>AV</i> | Valoare | Da | double | - |
| <i>AT</i> | Valoare T.V.A. | Da | double | - |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>D</i> | | | |
| Descriere tip complex | Definiția detaliilor unei facturi electronice | | | |
| Extinde tipul | allowAnyAttribute (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>SC</i> | Serie factură | Da | string | - |
| <i>SN</i> | Număr factură | Da | string | - |
| <i>ID</i> | Data la care a fost emisă factura | Da | date | - |
| <i>TA</i> | Total valoare factură | Nu | double | - |
| <i>TT</i> | Total valoare T.V.A. factură | Nu | double | - |
| <i>FN</i> | Nume furnizor de servicii medicale | Da | string | - |
| <i>FF</i> | C.I.F. furnizor de servicii medicale | Da | string | - |

| | | | | |
|----|--|----|--------|---|
| FR | Nr. RC furnizor de servicii medicale | Nu | string | - |
| FA | Adresa furnizor de servicii medicale | Nu | string | - |
| FB | Banca furnizor de servicii medicale | Nu | string | - |
| FO | Cont furnizor de servicii medicale | Nu | string | - |
| FC | Capital social furnizor de servicii medicale | Nu | string | - |
| FS | Semnatura furnizor de servicii medicale | Nu | string | - |
| CN | Nume cumpărător | Da | string | - |
| CF | C.I.F. cumpărător | Nu | string | - |
| CR | Nr. RC cumpărător | Nu | string | - |
| CA | Adresa cumpărător | Nu | string | - |
| CB | Banca cumpărător | Nu | string | - |
| CO | Cont cumpărător | Nu | string | - |

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------------|
| Nume tip complex | <i>allowAnyAttribute</i> | | |
| Descriere tip complex | Tip de bază pentru toate elementele din schemă | | |
| <i>anyAttribute</i> | Poate conține orice atribut nedeclarat în schemă, dar validează atributele declarate | | <i>processContents=skip</i> |

2.5. Fișiere folosite la transmiterea datelor de contractare

Această secțiune prezintă fișierele utilizate pentru transmiterea datelor de contractare. Primul fișier conține tipuri de date comune, reutilizate în cadrul structurilor specifice pentru fiecare tip de furnizor, iar al doilea fișier reprezintă schema de validare propriu-zisă.

2.5.1. Structura de date a fișierului comun pentru date de contractare

| | |
|--------------------|---|
| Nume schemă | <i>ImportSupplierDataCommonTypes.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Nume tip complex | <i>AddressType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru adresa de contractare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>adresaType</i> | Tipul adresei | Da | string | - |
| <i>districtCode</i> | Codul județului (valoare din nomenclator) | Nu | string | - |
| <i>cityCode</i> | Codul localității (valoare din nomenclator) | Da | string | - |
| <i>streetCode</i> | Codul străzii (valoare din nomenclator) | Nu | string | - |
| <i>streetNo</i> | Numărul stradal | Nu | string | - |
| <i>comments</i> | Comentarii | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității adresei | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității adresei | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al adresei la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |

| Nume tip complex | <i>DocumentsType</i> | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru documentele de contractare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>docType</i> | Codul tipului de document (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente) | Da | string | - |
| <i>docNo</i> | Numărul documentului | Da | string | - |
| <i>docIssuer</i> | Emitentul documentului | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității documentului | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității documentului | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al documentului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |

| Nume tip complex | <i>REPLGType</i> | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru reprezentant legal | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>PID</i> | CNP reprezentant legal | Nu | string | Lungime fixă 13 |
| <i>CID</i> | CID (număr de asigurat) reprezentant legal | Nu | string | - |
| <i>contactName</i> | Nume reprezentant legal | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității reprezentantului legal | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității reprezentantului legal | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al reprezentantului legal la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |

| Nume tip complex | <i>BankAccountType</i> | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|---|
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru conturi bancare | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>account</i> | Codul IBAN al contului bancar | Da | string | - |
| <i>accountType</i> | Tipul contului bancar. Acest atribut poate avea următoarele valori: 0 -> OPERAȚII CURENTE 1 -> DEPOZIT 2 -> ACREDITIV 3 -> GARANȚII 4 -> BLOCAJE 5 -> CREDIT | Da | string | 0-Operații curente 1-Depozit 2-Acreditiv 3-Garanții 4-Blocaje 5-Credit |
| <i>bank</i> | Codul băncii contului bancar (valoare preluată din nomenclatorul de bănci) | Da | string | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al contului bancar la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |
| <i>currencyCode</i> | Codul valutei contului bancar (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de valute) | Da | string | - |
| <i>preferredAccount</i> | Specifică dacă este preferențial contul bancar | Da | string | Lungime fixă 1 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității contului bancar | Da | date | - |

| | | | | |
|----------------|---|----|------|---|
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității contului bancar | Nu | date | - |
|----------------|---|----|------|---|

| Nume tip complex | <i>SubunitsType</i> | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru puncte de lucru/subunități | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul punctului de lucru/subunității | Da | string | - |
| <i>name</i> | Numele punctului de lucru/subunității | Nu | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității punctului de lucru/subunității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității punctului de lucru/subunității | Nu | date | - |
| <i>forContract</i> | Specifică dacă punctul de lucru/subunitatea se include pe contract | Nu | boolean | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |
| Nume element | <i>Documents</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Documentele punctului de lucru/subunității | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>docType</i> | Tipul documentului punctului de lucru/subunității (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente) | Da | string | - |
| <i>docNo</i> | Numărul documentului punctului de lucru/subunității | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității documentului punctului de lucru/subunității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității documentului punctului de lucru/subunității | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al documentului punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |
| Nume element | <i>Address</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Adresele punctului de lucru/subunității | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>adresaType</i> | Tipul adresei (valoare din nomenclatorul de tipuri de adrese) | Da | string | - |
| <i>districtCode</i> | Codul județului (valoare din nomenclatorul de județe) | Nu | string | - |
| <i>cityCode</i> | Codul localității (valoare din nomenclatorul de localități) | Da | string | - |
| <i>streetCode</i> | Codul străzii (valoare din nomenclatorul de străzi) | Nu | string | - |
| <i>streetNo</i> | Numărul stradal | Nu | string | - |
| <i>comments</i> | Comentarii | Nu | string | - |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--|
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității adresei punctului de lucru/subunității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității adresei punctului de lucru/subunității | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al adresei punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |
| Nume element | <i>OpenSchedule</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Programele de lucru ale punctului de lucru/subunității | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>activityType</i> | Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII | Da | string | 1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii |
| <i>week</i> | Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL | Da | string | 1-Impară 2-Pară 3-Săptămănal |
| <i>day</i> | Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARȚI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE | Da | string | 1-Luni 2-Marți 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare |
| <i>beginHour</i> | Ora de început | Da | xs:long | - |
| <i>endHour</i> | Ora de sfârșit | Da | xs:long | - |
| <i>legalFreeDays</i> | Specifică dacă include și sărbătorile legale | Nu | boolean | - |
| <i>overtime</i> | Specifică dacă include și timp suplimentar | Nu | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al programului de lucru al punctului de lucru/subunității la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |

| | | | | |
|------------------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Nume tip complex | <i>SimpleEmployeeType</i> | | | |
| Descriere tip complex | Tipul de date folosit pentru datele angajaților | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al angajatului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>PID</i> | CNP-ul angajatului | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 13 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---|
| <i>CID</i> | CID-ul (numărul de asigurat) angajatului | Nu | string | - |
| <i>stencilNo</i> | Parafa medicului | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 6 |
| <i>type</i> | Tipul de angajat. Acest atribut poate avea următoarele valori: 3 -> MEDIC 2 -> ASISTENT 1 -> ALTELE | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 1 3-Medic 2-Asistent 1-Altele |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității datelor despre angajati. | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității datelor despre angajati. | Nu | date | - |
| Nume element | <i>EmployeeDocuments</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Documentele angajatului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>appld</i> | Identificator unic al documentului angajatului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>docNo</i> | Numărul documentului angajatului | Da | string | Lungime min. 0 Lungime max. 100 |
| <i>docValidTo</i> | Data de sfârșit a valabilității documentului angajatului | Nu | date | - |
| <i>docValidFrom</i> | Data de început a valabilității documentului angajatului | Da | date | - |
| <i>docIssuer</i> | Emitentul documentului angajatului | Nu | string | Lungime min. 0 Lungime max. 100 |
| <i>docTypeCode</i> | Tipul documentului angajatului (valoare din nomenclatorul de tipuri de documente) | Da | string | - |
| Nume element | <i>Employer</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Angajatorul (Furnizorul / Departamentul / Subunitatea unde este angajată persoana) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul angajatorului. Acest cod poate fi codul fiscal al furnizorului, codul secției sau cod de subunitate | Da | string | - |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al angajatorului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității angajatorului | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității angajatorului | Nu | date | - |
| Nume element | <i>EmployeeDetail</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Detalii despre angajat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>appld</i> | Identificator unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicației de raportare | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|
| <i>studies</i> | Tipul de studii pe care le-a efectuat angajatul. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE | Da | string | 1-Medii 2-Superioare |
| <i>activityDomain</i> | Domeniul de activitate al angajatului. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STOMATOLOGIE 2 -> MEDICINĂ 3 -> FARMACEUTIC 4 -> BIOLOGIE 5 -> CHIMIE 6 -> BIOCHIMIE | Da | string | 1-Stomatologie 2-Medicină 3-Farmaceutic 4-Biologie 5-Chimie 6-Biochimie |
| <i>functionCode</i> | Codul funcției pe care o are angajatul (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de funcții) | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității detaliului despre angajat | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității detaliului despre angajat | Nu | date | - |
| <i>emplTypeCode</i> | Codul tipului de angajat (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de angajare) | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>labourContractNo</i> | Numărul contractului de munca al angajatului | Nu | string | - |
| Nume element | <i>EmployerWorkingSchedule</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Programele de lucru ale angajatului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>activityType</i> | Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII | Da | string | 1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii |
| <i>week</i> | Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL | Da | string | 1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal |
| <i>day</i> | Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARȚI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE | Da | string | 1-Luni 2-Marți 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare |
| <i>beginHour</i> | Ora de început | Da | xs:long | - |
| <i>endHour</i> | Ora de sfârșit | Da | xs:long | - |
| <i>legalFreeDays</i> | Specifică dacă include și sărbătorile legale | Nu | boolean | - |
| <i>overtime</i> | Specifică dacă include și timp suplimentar | Nu | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității | Da | date | - |

| | | | | |
|----------------|--|----|--------|---|
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității programului de lucru al punctului de lucru/subunității | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic al programului de lucru la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |

| Nume tip complex | | <i>EmployeeType</i> | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------------|-------------|---|--|
| Descriere tip complex | | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri | |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al angajatului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 | |
| <i>PID</i> | CNP-ul angajatului | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 13 | |
| <i>CID</i> | CID-ul (numărul de asigurat) angajatului | Nu | string | - | |
| <i>stencilNo</i> | Parafa medicului | Nu | string | Lungime min. 1 Lungime max. 6 | |
| <i>type</i> | Tipul de angajat. Acest atribut poate avea următoarele valori: 3 -> MEDIC 2 -> ASISTENT 1 -> ALTELE | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 1 3-Medic 2-Asistent 1-Altele | |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității datelor despre angajați | Da | date | - | |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității datelor despre angajați | Nu | date | - | |
| Nume element | <i>EmployeeDocuments</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | | |
| Descriere element | Date despre documentele angajatului | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri | |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al documentului angajatului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 | |
| <i>docNo</i> | Numărul documentului angajatului | Da | string | Lungime min. 0 Lungime max. 100 | |
| <i>docValidTo</i> | Data de sfârșit a valabilității documentului angajatului | Nu | date | - | |
| <i>docValidFrom</i> | Data de început a valabilității documentului angajatului | Da | date | - | |
| <i>docIssuer</i> | Emitentul documentului angajatului | Nu | string | Lungime min. 0 Lungime max. 100 | |
| <i>docTypeCode</i> | Codul tipului de document al angajatului (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de documente) | Da | string | - | |
| Nume element | <i>PhysicianSpecialty</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | | |
| Descriere element | Specialitățile medicului | | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri | |
| <i>specialtyCode</i> | Codul de specialitate al medicului (valoare preluată din nomenclatorul de specialități) | Da | string | - | |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--|
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității specialității medicului | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității specialității medicului | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al specialității medicului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |
| Nume element | <i>PhysicianSpecialtyDegree</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Gradul medicului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul gradului medicului (valoare preluată din nomenclatorul de grade) | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității gradului medicului | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității gradului medicului | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al gradului medicului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |
| Nume element | <i>Employer</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Angajatorul (Furnizorul / Departamentul / Subunitatea unde este angajată persoana) | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>code</i> | Codul angajatorului. Acest cod poate fi codul fiscal al furnizorului, codul secției sau codul de subunitate | Da | string | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității detaliului despre angajat | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității detaliului despre angajat | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |
| Nume element | <i>EmployeeDetail</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Detalii despre angajat | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al detaliului despre angajat la nivelul aplicației de raportare | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>studies</i> | Tipul de studii pe care le-a efectuat angajatul. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STUDII MEDII 2 -> STUDII SUPERIOARE | Da | string | 1-Medii 2-Superioare |
| <i>activityDomain</i> | Domeniul de activitate al angajatului. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> STOMATOLOGIE 2 -> MEDICINA 3 -> FARMACEUTIC 4 -> BIOLOGIE 5 -> CHIMIE 6 -> BIOCHIMIE | Da | string | 1-Stomatologie 2-Medicină 3-Farmaceutic 4-Biologie 5-Chimie 6-Biochimie |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--|
| <i>emplTypeCode</i> | Codul tipului de angajat (valoare preluată din nomenclatorul de tipuri de angajat) | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>functionCode</i> | Codul funcției pe care o are angajatul (valoare preluată din nomenclatorul de funcții) | Da | string | Lungime min. 1 Lungime max. 20 |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității a detaliului despre angajat | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității detaliului despre angajat | Nu | date | - |
| <i>labourContractNo</i> | Numărul contractului de muncă al angajatului | Nu | string | - |
| Nume element | <i>EmployerWorkingSchedule</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Programul de lucru al angajatului | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>activityType</i> | Tip de activitate. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> CABINET 2 -> TEREN 3 -> ECOGRAFII | Da | string | 1-Cabinet 2-Teren 3-Ecografii |
| <i>week</i> | Săptămâna. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> IMPARĂ 2 -> PARĂ 3 -> SĂPTĂMÂNAL | Da | string | 1-Impară 2-Pară 3-Săptămânal |
| <i>day</i> | Ziua. Acest atribut poate avea următoarele valori: 1 -> LUNI 2 -> MARȚI 3 -> MIERCURI 4 -> JOI 5 -> VINERI 6 -> SÂMBĂTĂ 7 -> DUMINICĂ 8 -> ZILNIC 9 -> ZILE LUCRĂTOARE | Da | string | 1-Luni 2-Marți 3-Miercuri 4-Joi 5-Vineri 6-Sâmbătă 7-Duminică 8-Zilnic 9-Zile lucrătoare |
| <i>beginHour</i> | Ora de început | Da | xs:long | - |
| <i>endHour</i> | Ora de sfârșit | Da | xs:long | - |
| <i>legalFreeDays</i> | Specifică dacă include și sărbătorile legale | Nu | boolean | - |
| <i>overtime</i> | Specifică dacă include și timp suplimentar | Nu | boolean | - |
| <i>validFrom</i> | Data de început a valabilității programului de lucru al angajatului | Da | date | - |
| <i>validTo</i> | Data de sfârșit a valabilității programului de lucru al angajatului | Nu | date | - |
| <i>appld</i> | Identificatorul unic al programului de lucru al angajatului la nivelul aplicației de raportare | Da | string | - |

2.5.2. Structura de date a fișierului cu date de contractare pentru medicină de familie

| | |
|------------------------|---|
| Nume schemă | <i>ImportSupplierDataMF.xsd</i> |
| Namespace | http://www.cnas.ro/siui/2.0 |
| Schemă referită | <i>ImportSupplierDataCommonTypes.xsd</i> |

| | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Nume element | <i>report</i> | Nr apariții: minim 1, maxim 1 | | |
| Descriere element | Lista detaliilor necesare contractării pentru furnizori de servicii de medicină de familie | | | |
| Nume atribut | Descriere atribut | Obligatoriu | Tip de date | Constrângeri |
| <i>fiscalCode</i> | Codul fiscal al furnizorului pentru care se transmit datele de contractare | Da | string | - |
| <i>insuranceHouse</i> | Codul casei de asigurări cu care furnizorul are contract (valoarea preluată din nomenclatorul de case de asigurări) | Da | string | - |
| <i>reportingDate</i> | Data raportării datelor de contractare | Da | date | - |
| <i>appld</i> | Identificator unic în aplicația de raportare. Acest atribut este folosit la identificarea raportării. | Da | string | - |
| <i>appKey</i> | Cheia de identificare a aplicației de raportare (producător de software 3rd partry) | Nu | string | - |
| <i>supplierType</i> | Tipul de furnizor pentru care se face contractarea | Da | string | - |
| Nume element | <i>Address</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Adresa de contractare a furnizorului | | | |
| Tip element | AddressType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>Documents</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Documentele de contractare ale furnizorului | | | |
| Tip element | DocumentsType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>REPLG</i> | Nr apariții: minim 0, maxim 1 | | |
| Descriere element | Reprezentantul legal al furnizorului | | | |
| Tip element | REPLGType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>BankAccount</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Conturile bancare ale furnizorului | | | |
| Tip element | BankAccountType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>Subunits</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Puncte de lucru ale furnizorului de servicii (dacă e cazul) | | | |
| Tip element | SubunitsType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |
| Nume element | <i>Employee</i> | Nr apariții: minim 0, maxim nelimitat | | |
| Descriere element | Angajații furnizorului declarați pe contract | | | |
| Tip element | EmployeeType (vezi definiția mai jos, sau în tipurile comune) | | | |

3. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE

Acest paragraf conține enumerarea și descrierea codurilor de eroare folosite la prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conținute și în cadrul nomenclatoarelor exportate de SIUI.

3.1. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web la preluarea raportărilor

| Cod eroare | Descriere eroare |
|------------|---|
| -1 | Fisierul este deja raportat si nu poate fi sters! |
| -2 | Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat! |
| -3 | Eroare la dezarhivare: {cauza}. |
| -4 | Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier! |
| -5 | Arhiva raportata nu contine nici un fisier! |
| -6 | Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate! |
| -7 | Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de configurare. |
| -8 | Eroare la salvarea raportarii. |
| -9 | Eroare la validare raportare. sau Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date: NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract} ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier} DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii} Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas} NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui} NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop} NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop} |

3.2. Codificarea erorilor de sistem generate de serviciul-Web pentru procesarea rețetelor electronice

| Cod eroare | Descriere eroare |
|------------|---|
| -1 | Nu s-a gasit reteta cu datele de identificare specificate: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7} |
| -2 | Fisierul contine mai mult de o reteta |
| -3 | Fisierul nu contine nici o reteta |
| -4 | Cod casa de asigurari de sanatate inexistent: {0} |
| -5 | Nu s-a gasit categoria de partener: {0} |
| -6 | Nu s-a gasit calendarul identificat prin: data {0}, categoria de partener {1}, CAS {2} |
| -7 | A fost o eroare la gasirea calendarului identificat prin: data {0}, categoria de partener {1}, CAS {2} |
| -8 | Reteta a fost anulata - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7} |
| -9 | Reteta nu poate fi anulata, intrucat nu a fost tiparita. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7} |
| -10 | Reteta nu se poate elibera partial - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7} |
| -11 | Reteta nu poate fi anulata, intrucat a fost deja eliberata sau eliberata partial. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7} |

| | |
|-----|---|
| -12 | Reteta a fost deja eliberata sau eliberata partial. Datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7} |
| -13 | Aceasta reteta a fost deja tiparita. Nu se poate introduce o noua versiune a acesteia - datele de identificare: CUI medic {0}, Numar parafa {1}, Tip contract {2}, Contract {3}, CJAS {4}, Serie {5}, Numar {6}, Data prescrierii {7} |